PIKO




Katalog/Catalog

2026/2027



Die Aufnahme entstand im
DB Museum Nürnberg.
Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
The photograph was taken at the DB Museum in Nuremberg.
We would like to express our sincere thanks for their kind support.



Liebe PIKO Spur-G-Freunde,

das Jahr 2025 war für uns alle ein ereignisreiches und inspirierendes Jahr. Wir möchten uns herzlich für Ihre Treue und die Begeisterung bedanken, mit der Sie auch im vergangenen Jahr die Welt der Gartenbahn mit uns geteilt haben. Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft sind für unser gesamtes PIKO Team eine große Motivation und zugleich Bestätigung unserer Arbeit.

Dank des Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir viele Modelle zuverlässig ausliefern und gleichzeitig spannende neue Projekte anstoßen. Ein besonderes Highlight erwartet Sie 2026 mit der Zweikraftlokomotive der Baureihe 248, die nach ihrem Erfolg in H0 nun auch für die Gartenbahn erscheint – selbstverständlich in den beliebten Northrail-, PIKO und WFL-Designs. Dieses vielseitige Fahrzeug setzt erneut Maßstäbe in Optik, Technik und Funktionalität und zeigt eindrucksvoll, was moderne Gartenbahnmodelle leisten können.

Darüber hinaus dürfen Sie sich auf zahlreiche neue Varianten bewährter Lokomotiven und Wagen freuen. Ob klassische Bundesbahn-Maschinen, markante Fahrzeuge der Deutschen Reichsbahn oder farbenfrohe Modelle aus den USA – das PIKO Gartenbahnprogramm 2026 bietet für jeden Geschmack das passende Highlight.

Ein ganz besonderer Anlass macht dieses Jahr für uns zu einem Jubiläumsjahr: 20 Jahre PIKO Spur G. Seit zwei Jahrzehnten begeistern unsere Gartenbahnmodelle durch hohe Detailtreue, zuverlässige Technik und eine stetig wachsende Vielfalt. Was einst als ambitioniertes Projekt begann, hat sich dank Ihrer Unterstützung zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken – und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen dieses Kapitel auch in den kommenden Jahren fortzuschreiben.

Wenn Sie neugierig sind, was PIKO außerdem in den Baugrößen N, TT und H0 zu bieten hat, besuchen Sie gern unsere Homepage oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Dort bleiben Sie jederzeit über Neuheiten und spannende Einblicke informiert.

Wir und alle engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von PIKO wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der Gartenbahn-Neuheiten 2026 – und viele unvergessliche Momente unter freiem Himmel mit Ihrer Spur G.

Dr. René F. Wilfer
Gesellschafter

Rainer Landwehr
Geschäftsführer

Ortrun D. Wilfer

Andrea M. Wilfer

Beatrice Wilfer





Dear PIKO G-Scale friends,

2025 was an eventful and inspiring year for all of us.
We would like to thank you very much for your loyalty and enthusiasm in sharing the world of garden railways with us over the past year. Your commitment and passion are a great motivation for our entire PIKO team and at the same time confirmation of our work.
Thanks to the dedication of our employees, we were able to deliver many models reliably and at the same time initiate exciting new projects. A special highlight awaits you in 2026 with the class 248 dual-power locomotive, which, following its success in H0, is now also being released for garden railways – naturally in the popular Northrail, PIKO and WFL designs. This versatile vehicle once again sets new standards in appearance, technology and functionality and impressively demonstrates what modern garden railway models are capable of.
In addition, you can look forward to numerous new variants of proven locomotives and carriages. Whether classic Federal Railway engines, striking vehicles from the German Reichsbahn or colourful models from the USA – the PIKO garden railway range for 2026 offers something for every taste.
A very special occasion makes this year an anniversary year for us: 20 years of PIKO G-Scale. For two decades, our garden railway models have been delighting customers with their high level of detail, reliable technology and ever-growing variety. What once began as an ambitious project has developed into a real success story thanks to your support. We would like to express our sincere thanks for this – and we look forward to continuing this chapter together with you in the years to come.
If you are curious about what else PIKO has to offer in N, TT and H0 gauges, please visit our homepage or follow us on Facebook and Instagram. There you can stay up to date on new products and exciting insights.
We and all the dedicated employees at PIKO hope you enjoy discovering the new garden railway products for 2026 – and wish you many unforgettable moments in the open air with your G-Scale.

Dr. René F. Wilfer
Gesellschafter

Rainer Landwehr
Geschäftsführer

Ortrun D. Wilfer

Andrea M. Wilfer

Beatrice Wilfer

2006 - 2026

Wir feiern 20 Jahre Spur G bei PIKO.
We celebrate 20 years PIKO G-Scale.

START-SETS · STARTER SETS
PIKO G-GLEIS · PIKO G-TRACK
LOKOMOTIVEN · LOCOMOTIVES
WAGEN · CARS
PIKO DIGITAL
ZUBEHÖR · ACCESSORIES
GEBÄUDEMODELLE · MODEL BUILDINGS
WEIHNACHTEN/CHRISTMAS

INHALT UND LEGENDE
CONTENTS AND LEGEND

START-SETS / *STARTER-SETS* 10

PIKO G-GLEIS / *PIKO G-TRACK* 18

Geometrie / *Geometry* 20
Systematik / *System* 22
Gerade Schienen / *Straight tracks* 24
Gebogene Schienen / *Curved tracks* 25
Weichen / Switches 26
Gleiszubehör / *Accessories* 28
Gleis-Sets / *Track sets* 32

LOKOMOTIVEN / *LOCOMOTIVES* 34

Zweikraftlokomotive / *Dual-power locomotive* 36
Europäische Dampflokomotiven / *European Steam Locomotives* 37
Europäische Elektrolokomotiven / *European Electric Locos* 44
Europäische Diesellokomotiven / *European Diesel Locomotives* 50
Triebwagen / *Railbuses* 58
Amerikanische Diesellokomotiven / *American Diesel Locomotives* 60
Amerikanische Dampflokomotiven / American Steam Locomotives 62

WAGEN / *CARS* 66

Personenwagen / *Passenger Cars* 68
Amerikanische Personenwagen / *American Passenger Cars* 76
Güterwagen / *Freight Cars* 80
Amerikanische Güterwagen / *American Freight Cars* 96

PIKO DIGITAL & PIKO R/C 108

PIKO G-SmartControl$_{WLAN}$ 110
PIKO G-Digital-System 113
PIKO SmartDecoder XP / Sound 114
Sound-Nachrüstung 119
PIKO SmartDecoder 119
PIKO SmartProgrammer & Tester 120
PIKO RC 129

ZUBEHÖR / ACCESSOIRIES 122

Beleuchtung / Ligthing 122
Motoren / *Motors* 124
Radsätze / *Wheelsets* 124
Zubehör / *Accessories* 126
Fahrregler und Netzteile / *Power Supplies and Controls* 128
Schienenreinigung / *Track Cleaning* 131

GEBÄUDEMODELLE / *MODEL BUILDINGS* 132

Neue Gebäude 25/26 / *New Buildings 25/26* 134
Bahngebäude / *Railway Building* 150
Industriegebäude / *Industrial Buildings* 154
Stadt und Land / *Town and Country* 160
Western Stadt / *Western Town* 184
Aufgebaute Modelle / *Built-Ups* 188
Bauteile / *Accessories* 197
Fan-Shop / *Fan shop* 199
Index 201

WEIHNACHTEN / *CHRISTMAS*

Zug-Sets / *Train-Sets* 16
Lokomotive / *Locomotive* 62
Wagen / *Cars* 102, 106
Gebäude / Buildings 195

Technische und farbliche Änderungen sowie Liefermöglichkeiten und alle Rechte werden vorbehalten.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Maße und Abbildungen sind freibleibend.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der PIKO Spielwaren GmbH.

All information is provided without guarantee. Reproduction, even in part, is only permitted with the permission of PIKO Spielwaren GmbH.

Zeichenerklärung / *Signs & Symbols*

- 0-24 V ⎓ Gleichstrom / *Direct current*
- 0-24 V DC DCC DC / DCC System / *DC/DCC Decoder-Equipped*
- 0-15 V TRI MODE Tri Mode System / *Tri Mode Decoder-Equipped*
- Digitaldecoder nachrüstbar / *Digital decoder-ready*
- Länge über Puffer / *Length over buffers*
- 4 kg Gewicht / *Weight*
- Beleuchtung / *Directional Lights*
- Lichtwechsel weiß / rot / *Directional lights white / red*
- LED Beleuchtung LED / *Directional Lights LEDs*
- LED Lichtwechsel weiß / rot LED / *Directional lights white/red LEDs*
- Innenbeleuchtung nachrüstbar / *Interior Lighting-ready*
- Mit Innenbeleuchtung / *Interior Lighting*
- Triebwerksbeleuchtung / *Running gear lights*
- 2x Anzahl Motoren / *Number of motors*
- Kugelgelagerter Motor / *Ball bearing motor*
- Dampfgenerator nachrüstbar / *Smoke Unit - ready*
- Mit Dampfgenerator / *Smoke Unit-Equipped*
- 2x Anzahl Haftreifen / *Number of traction tires*
- 600 mm Kleinster empfohlener Radius / *Recommended minimum radius*
- Verchromte Räder / *Hard-chromed wheels*
- Kugelgelagerte, verchromte Räder / *Ball bearing, hard-chromed wheels*

LEGENDE UND GLOSSAR
LEGEND AND GLOSSARY


Metallradsätze für Wagen nachrüstbar/
Metal wheel sets for Cars available


Sound nachrüstbar/
Sound-ready


Mit Sound/
Sound-Equipped


Remote-Control


inkl. PSD XP/
incl. PSD XP


inkl. PSD XP Sound/
incl. PSD XP Sound


Auslaufmodell (lieferbar solange Vorrat reicht)/
End of Range (available as long as stocks last)


Werkseitig ausverkauft/
Limited Availability (as long as stock lasts)



Nur in Amerika erhältlich/
Items for the American market only

Eisenbahngesellschaften / *Railways*

B, SNCB Belgische Staatsbahnen/
Belgian State Railway

CFL Luxemburgische Staatsbahn/
Luxembourg State Railway

DB Deutsche Bundesbahn/
German Federal Railway

DB AG Deutsche Bahn AG/
German Federal Railway Inc.

DR Deutsche Reichsbahn/
German Imperial Railway

NS Niederländische Eisenbahnen
Dutch State Railway

ÖBB Österreichische Bundesbahnen/
Austrian Federal Railway

PKP® Polnische Staatsbahnen/
Polish State Railway

RENFE Spanische Staatsbahnen/
Spanish State Railway

SBB Schweizerische Bundesbahn/
Swiss Federal Railway

Private Eisenbahngesellschaften / *Private Railways*

Altmark-Rail Deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
B&O Baltimore & Ohio
C&S Colorado & Southern
CB&O Chicago, Burlington and Quincy Railroad
CSX CSX Transportation
D&RGW Denver & Rio Grande Western*
EBS Erfurter Bahnservice GmbH
HSB Harzer Schmalspurbahnen
MWB Mittelweserbahn
NYC New York Central
On Rail Private Wagon-Vermietgesellschaft Mettmann
Press Pressnitztalbahn
PRR Pennsylvania Railroad
SF Santa Fe
SP Southern Pacific***
SKL Schienen Komplex Logistik Magdeburg GmbH
TRI Train Rental GmbH
UP Union Pacific Railroad Company***
WP&YR White Pass & Yukon Route

SNCF® und PKP® sind eingetragene Warenzeichen und urheberrechtlich geschützt.
SNCF® and PKP® are registered Trademarks. All rights reserved.
unverbindlich empfohlener Verkaufspreis/ recommended retail price*
keine Angabe/ not specified*
***Hergestellt unter Markenlizenz der Union Pacific Railroad Company.*
**** Produced under trademark license from Unio n Pacific Railroad Company.*
*****LGB ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH*
******LGB is a trademark of Gebr. Märklin & Cie, GmbH*

Epochen / *Periods*



Epoche I 1835 – 1925
Beginn des Eisenbahnbaus und Entstehung zahlreicher Staats- und Privatbahnen./
First railways were built and numerous state and private railways founded.



Epoche II 1925 – 1945
Entstehung großer Staatsbahnverwaltungen wie DRG, BBÖ oder SBB. Vereinheitlichung von Vorschriften sowie der Normung im Fahrzeugbau./
Founding of large state railway companies such as DRG, BBÖ or SBB. Regulations were synchronised and standards of construction established. First electric operation.



Epoche III 1945 – 1970
Wiederaufbau und Beseitigen von Kriegsschäden im Eisenbahnwesen. Beginn der Ablösung der Dampflok durch Diesel- und Elektrolokomotiven. Bau gemeinsamer Waggons mit anderen Staatsbahnen./
Reconstuction and recovery from war damage to the railways. Steam locos began to be replaced by diesel and electric locos. Construction of passenger coaches and goods trucks in cooperation with other state railways.



Epoche IV 1970 – 1990
Ende des Dampflokbetriebes. Einführung computergerechter Anschriften von Loks und Wagen. Ausmusterung von Vorkriegswagen./
End of steam operation. Undoduction of computer-oriented classifiations on locos and other vehicles. Pre-war equipment taken out of service.



Epoche V 1990 – 2007
Beginn des ICE-Zeitalters. Zusammenschluss von DB und DR. Einführung der verkehrsroten Farbe. Umstrukturierung der Bahn in Geschäftsbereiche. Indienststellung von modernen Loks und Triebwagen./
Beginning of the ICE age. Fusion of DB and DR. Introduction of "traffic red". Reorganisation of the railway into business divisions. Modern locos and motor coaches taken into service.



Epoche VI 2007 – heute
Neben den traditionellen Bahngesellschaften befahren zahlreiche private Eisenbahnverkehrsunternehmen die bestehenden Eisenbahnnetze im nationalen und internationalen Verkehr mit eigenen Fahrzeugen./
Besides traditional railroad companies, many private railroad transit companies also travel existing railroad networks in national and international transport with their own vehicles. Introducing the 12-digit UIC numbering system.

14. „TAG DER OFFENEN TÜR“ BEI PIKO – FEIERN SIE MIT!

PIKO lädt zum **„14. Tag der Offenen Tür“** ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Einblick in die Welt der Modelleisenbahn.

Programm & Highlights

- Betriebsrundgänge: Blick hinter die Kulissen der Produktion – live erleben, wie Gartenbahnmodelle entstehen
- 20 Jahre Spur G aus Sonneberg: Jubiläumsprogramm mit besonderen Aktionen
- Verkaufsstände: Große Auswahl an 1.- und 2.-Wahl-Artikeln, Oldie-Stand, Souvenirs
- Schauanlagen: Modellbahnvereine präsentieren beeindruckende Anlagen
- Kinderprogramm: Hüpfburg, Spielbereich, Wagen-Malaktion (Spur G oder H0), Spielanlagen
- Gastronomie: Thüringer Spezialitäten sowie warme und kalte Getränke
- Tombola: Alle angemeldeten Besucher erhalten ein kostenloses Los – Gesamtwert der Preise: 50.000 €

Anreise & Service

- **Sonderzüge** nach Sonneberg (Infos: www.piko.de/TOFT)
- **Shuttlebus** vom Bahnhof zum PIKO Gelände
- **Parkplätze** für Autos und Wohnmobile sind ausreichend vorhanden



Weitere Informationen und zur Anmeldung

Der nächste „Tag der Offenen Tür“ bei PIKO findet statt am

20.06.2026

Das besondere Erinnerungsstück: PIKO Sondermodell zum TOFT 2026!

Dieses detailreiche Zugset bringt Baustellen-Atmosphäre auf Ihre H0-Anlage! Im Mittelpunkt steht die moderne Diesellok DE 18, die mit ihrem markanten Design des Bauunternehmens Leonhard Weiss sofort ins Auge fällt. Ergänzt wird die Lokomotive durch drei robuste Zweiseitenkipper vom Typ Fakks127, die für realistischen Schüttgut- und Baustellenbetrieb sorgen. Ob im Einsatz als schwer arbeitender Bauzug oder als Blickfang im Anlagenbetrieb – dieses Set vereint moderne Technik, authentisches Vorbild und optische Präsenz.

Bildretusche



Güterzug Diesellok DE18 Leonhard Weiss mit 3 Zweiseitenkippern Fakks127 Ep. VI

Das AC-Zugset finden Sie im Märklin® H0 Sortiment.

58160	**449,00 €***
58161	**559,00 €***

14TH „OPEN DAY“ AT PIKO – COME AND CELEBRATE WITH US!

PIKO invites you to its 14th „Open Day“. Visitors can look forward to a varied insight into the world of model railways.

Programme & highlights

- Factory tours: Take a look behind the scenes of production – experience live how garden railway models are made
- 20 years of G gauge from Sonneberg: anniversary programme with special activities
- Sales stands: large selection of first and second choice items, vintage stand, souvenirs
- Display layouts: model railway clubs present impressive layouts
- Children‘s programme: bouncy castle, play area, carriage painting activity (G or H0 gauge), play areas
- Catering: Thuringian specialities and hot and cold drinks
- Tombola: All registered visitors receive a free ticket – total value of prizes: €50,000

Travel & service

- Special trains to Sonneberg (information: www.piko.de/TOFT)
- Shuttle bus from the station to the PIKO site
- Sufficient parking spaces for cars and caravans are available



Further information and registration

The next „Open Day“ at PIKO will take place on

20.06.2026

A special memento: PIKO special model for TOFT 2026!

This detailed train set brings the atmosphere of a construction site to your H0 layout! The centrepiece is the modern DE 18 diesel locomotive, which immediately catches the eye with its striking design from the construction company Leonhard Weiss. The locomotive is complemented by three robust Fakks127 doublesided tippers, which ensure realistic bulk goods and construction site operations. Whether used as a hard-working construction train or as an eye-catcher in layout operation, this set combines modern technology, authentic prototypes and visual presence.


Retouched image



DE18 Leonhard Weiss freight train diesel locomotive with 3 Fakks127 doublesided tippers Ep. VI

The AC train set can be found in the Märklin® H0 range.

58160	**449,00 €***
58161	**559,00 €***




Konstruktion / *Design*

Modelldesign nach Plänen und Abmessungen des Originalfahrzeugs.
Model design according to the dimensions and engineering drawings of the original.



Formenbau / *Mouldshop*

Herstellung der Spritzgussform mit computergesteuerten Fräsmaschinen und Handarbeit. (durch hocherfahrene Werkzeugmechaniker).*Highly skilled machinists combine computer-aided milling with painstaking hand work to make hardened steel molds for plastic injection.*




Kunststoffverarbeitung / *Plastic Injection*

Die Detailgenauigkeit heutiger im Spritzguss erzeugter Kunststoffformen war bis vor kurzem noch undenkbar.
The high level of detail in today's plastic parts was unthinkable just a few years ago.




Logistik / *Logistics*

Verpackung und Versand von Loks und Wagen, Gleisen und Gebäude an Händler und Kunden in der ganzen Welt.
Packing and delivery of locos and cars, tracks and buildings to retailers and customers all over the world.



Montage / *Assembly*

Zusammenfügen filigraner Teile und anschließende Qualitätskontrolle in der Montageabteilung.
Assembly involves fitting many delicate detail parts and multiple quality control checks.



Bedruckung / *Printing*

Um ein Modell möglichst originalgetreu zu bedrucken sind mehr als 40 Druckvorgänge keine Seltenheit.
iving a model colorful and accurate decorations often takes over 40 painting and printing steps.

INDIVIDUALISIERTE BAHNMODELLE
CUSTOMIZED MODELS

Das perfekte Geschenk für alle Eisenbahn-Fans

Ob Geburtstag, Jubiläum, Firmenfeier, Vereinsveranstaltung oder ein Dankeschön, das von Herzen kommt: mit einem individuell bedruckten Bahnmodell schenken Sie garantiert immer große Freude und überraschen den Beschenkten.
Wählen Sie einfach eines der attraktiven Modelle im H0-, TT- oder G-Maßstab aus. Sie erhalten umgehend ein Freigabelayout und die Rechnung. Dann wird Ihr individuelles Bahnmodell produziert und innerhalb von 30 Tagen geliefert!

In drei Schritten zu Ihrem original PIKO Bahnmodell, bedruckt nach IHREN Wünschen!

The perfect gift for a train fan!

For birthdays, anniversaries, company celebrations, club events or to say a heartfelt "thank you".
A uniquely decorated model train will be a wonderful surprise, greatly apprecited by the recipient.
Just choose from the attractive PIKO HO, TT or G-Scale model offered. Once you give your approval to the design and provide your payment, your special model is produced and ready to ship within 30 days.

Three steps to your special PIKO model train, decorated according to your wishes!



#30028IB E-Lok Taurus, silber 465,00 €*
E-Loco Taurus, silver






Foto und Text auswählen **1** *Select your photo and text.*



#30027IB Gedeckter Güterwagen, weiß 165,00 €*
2-Axle Boxcar, white



2 Foto und Text im angegebenen Format sowie Kontaktdaten per E-Mail an PIKO senden:

Send us a photo and text in the needed formats via email:
promotion@piko.de



Ihr individuelles Geschenk trifft per Postversand bei Ihnen ein! **3**

Your special gift will soon be on the way!



Beispielbilder zeigen H0 Modelle / *Sample images show H0 models*


DB
80 016

> Robuste Technik
> Realitätsnahe Modelle
> Detailtreue
> Für drinnen und draußen, aus wetterfesten Materialien

> *Robust technology*
> *Excellent operating characteristics*
> *High degree of realism*
> *Weather-resistant materials for indoor/outdoor use*
> *Everything needed is included – Locomotive, cars, track, power supply and more*

START SETS
STARTER SETS



Dieses und weitere attraktive Start-Sets finden Sie auf den folgenden Seiten.
See this and more appealing starter sets on the following pages.

START-SETS
STARTER-SETS



0-24 V | 600 | 330 | 1,5 kg | LED | 1x

37100 Start-Set Güterzug BR 80 mit 2 Schüttgutwagen DB Ep. III **350,00 €***

DB III BR 80 Ore Starter-Set

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V | 600 | 330 | 1,5 kg | LED | 1x

37120 Start-Set Güterzug BR 80 mit 2 Güterwagen DB Ep. III, mit Analog Sound und Dampffunktion **440,00 €***

DB III BR 80 Freight Starter-Set, with Analog Sound and Smoke



0-24 V | 600 | 330 | 1,5 kg | LED | 1x

443,00 €*

37125 Start-Set Personenzug BR 80 mit zwei Personenwagen DR Ep. III, mit Analog Sound und Dampffunktion

DR III BR 80 Passenger Starter-Set, with Analog Sound and Smoke

Packungsinhalt
(gültig für alle Start-Sets auf dieser Seite):


12 x35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
- 1 x 35270 Anschlussklemme
- 1 x 35285 Verbindungclips (14 St.)
- 1 x Fahrregler
- 1 x Netzteil (230 V)
  22 V / 32 VA DC / AC
- 2 x 35268 Schaltmagnete
- 1 x 36039 Handentkuppler

Zusätzlicher Inhalt 37120 / 37125:
- 1 x Dampfdestillat (10 ml)

Package contents
(valid all starter sets on this page):

12 x 35211 R1 (Curve Track R1 23.6")
- *1 x 35270 Track Power Clamp*
- *1 x 35285 Track Clips, 14 pcs.*
- *1 x Analog Throttle*
- *1 x Safety-Approved 230 V Transformer*
  22 V / 32 VA DC / AC
- *2 x 35268 Track Magnets*
- *1 x 36039 Uncoupling Wand*

Additional Content 37120 / 37125:
- *1 x Smoke Fluid (10 ml)*



Bildretusche / *Retouching*



0-24 V

37145 Start-Set Personenzug V 100 R/C mit zwei Rekowagen DR Ep. III **1.071,00 €***

Passenger R/C Starter-Set V 100 DR III

Packungsinhalt 37145:
12 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
1 x 35270 Anschlussklemme
1 x 35285 Verbindungclips (14 St.)
1 x R/C Controller
1 x Netzteil (230 V)
22 V/32 VA DC/AC
1 x 36039 Handentkuppler

***Package contents* 37145:**
12 x 35211 R1 (Curve Track R1 23.6")
1 x 35270 Track Power Clamp
1 x 35285 Track Clips, 14 pcs.
1 x R/C Pocket Remote
1 x Safety-Approved 230 V Transformer
22 V/32 VA DC/AC
1 x 36039 Uncoupling Wand





9 V

37155 Start-Set Güterzug „Klemmbausteine-Wagen" R/C (Klemmbausteine im Lieferumfang nicht enthalten) **347,00 €***

Freight Building Block Car R/C Starter-Set *(Building blocks not included in the package)*

Packungsinhalt 37155:
12 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
1 x 35285 Verbindungclips (14 St.)
1 x R/C Controller
1 x 36039 Handentkuppler

***Package contents* 37155:**
12 x 35211 R1 (Curve Track R1 23.6")
1 x 35285 Track Clips, 14 pcs.
1 x R/C Pocket Remote
1 x 36039 Uncoupling Wand



START-SETS
STARTER-SETS

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V | 600 min. | 330 | 1,5 kg | LED | 1x | Neu / *New* 2026

37124 Start-Set Güterzug BR 80 mit 2 Güterwagen DR Ep. III **420,00 €***
Starter Set Freight train class 80 with 2 freight wagons DR III



0-24 V | 600 min. | 330 | 1,5 kg | LED | 1x


37130 Start-Set Personenzug Dampflok BR 80 mit zwei Personenwagen **381,00 €***
Classic BR 80 Steam Passenger Starter-Set

Packungsinhalt
(gültig für alle Start-Sets auf dieser Seiten):
12 x35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
1 x 35270 Anschlussklemme
1 x 35285 Verbindungclips (14 St.)
1 x Fahrregler
1 x Netzteil (230 V)
22 V / 32 VA DC / AC
2 x 35268 Schaltmagnete
1 x 36039 Handentkuppler

Zusätzlicher Inhalt 37124:
1 x Dampfdestillat (10 ml)

Package contents
(valid all starter sets on this pages):
12 x 35211 R1 (Curve Track R1 23.6")
1 x 35270 Track Power Clamp
1 x 35285 Track Clips, 14 pcs.
1 x Analog Throttle
1 x Safety-Approved 230 V Transformer
22 V / 32 VA DC / AC
2 x 35268 Track Magnets
1 x 36039 Uncoupling Wand

Additional Content 37124 :
1 x Smoke Fluid (10 ml)





0-24 V

37121 Start-Set Güterzug V20 mit zwei Güterwagen und Automodel Trabant DR Ep. III, mit Analog Sound **514,00 €***

DR III V20 Freight Starter-Set, with Analog Sound



0-24 V

37126 Start-Set Personenzug V20 mit zwei Personenwagen DB Ep. III, mit Analog Sound **514,00 €***

DB III V20 Passenger Starter-Set, with Analog Sound


START-SETS
STARTER-SETS

Packungsinhalt:
(gültig für alle Start-Sets auf dieser Doppeseiten):
12 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
1 x 35270 Anschlussklemme
1 x 35285 Verbindungsclips (14 St.)
1 x Fahrregler
1 x Netzteil 120 V Transformator (230 V) 22 V / 32 VA DC / AC

Package contents:
(valid all starter sets on this double page):
12 x 35211 R1 (Curve Track R1 23.6")
1 x 35270 Power Clamps, 1 pair
1 x 35285 Track Clips, 14 pcs.
1 x Throttle
1 x Safety-Approved 120 V Transformer (230 V) 22 V / 32 VA DC / AC

Zusätzlicher Inhalt 02412:
1 x Dampfdestillat (10 ml)
1 x 36039 Handentkuppler

Additional Content 02412:
1 x Smoke Fluid (10 ml)
1 x 36039 Uncoupling Wand



Bildretusche / *Retouching*



0-24 V

37151 Start-Set Werkbahn Diesellok GE 25 Ton mit zwei Schüttgutwagen 230V — **304,00 €***
Industrial Starter-Set

Bildretusche / *Retouching*

Weitere Modelle für Ihre PIKO Weihnachtswelt finden Sie auf den anderen Weihnachtsseiten.
You can find more models for your PIKO Christmas world on the other christmas pages.



0-24 V

37105 Start-Set Weihnachtsgüterzug Satteltanklok — **381,00 €***
Christmas Freight Saddle Tank Starter-Set

Weihnachten noch besonderer machen...
Make christmas more special...

Machen Sie dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis – mit dem exklusiven, limitierten PIKO Spur G Weihnachtsset (Art.-Nr. 02412). Dieses detailreiche Set bringt festliche Eleganz unter Ihren Weihnachtsbaum und sorgt für leuchtende Augen bei Groß und Klein.

Make this holiday season an unforgettable experience with the exclusive, limited edition PIKO G gauge Christmas set (item no. 02412). This detailed set brings festive elegance to your Christmas tree and will make the eyes of young and old alike light up.

Liebevolles Design / Loving design



Lok und Wagen in festlichen Farben mit goldenen Ornamenten. Der Weihnachtszug macht ordentlich Dampf beim Fahren und wird mit der integrierten Beleuchtung zum absoluten Hingucker.

Locomotive and cars in festive colors with golden ornaments. The Christmas train reallypicks up steam as it travels and becomes an absolute eye-catcher with its integrated lighting.

Festlich verpackt / Festively packaged

In einer liebevoll gestalteten Verpackung - ideal zum Verschenken und um sich selbst eine Freude zu machen. Perfekt für die Adventszeit.

In lovingly designed packaging - ideal for giving as a gift or treating yourself. Perfect for the Advent season.



Einfacher Aufbau / Simple structure



Die Weihnachtslok kommt im Komplettset mit Gleiskreis und Steuerung und lässt sich im Handumdrehen dank Steckverbindung und Anschlussklemmen einfach und sicher aufbauen.

The Christmas locomotive comes as a complete set with track circuit and control unit and can be set up quickly and easily thanks to plug connections and terminal blocks.o connection clamps and connecting clips.

Weihnachtszugset / Christmas train set
Versandkostenfrei für nur / Free shipping for only
249,99 €



0-24 V | 609 mm | 330 | 1,5 kg | LED | 1x

Neu / *New* 25 / 26

02412 Start-Set Weihnachtszug Dampflok mit 2 Güterwagen, mit Dampffunktion

Christmas train starter set Steam locomotive with 2 freight cars, with steam function

www.weihnachtslok.de


Bahnbau
Ihr integrierter Bahn Infrastruktur



PIKO G-GLEIS
PIKO G-TRACK

> Schlanke Vollprofilschienen aus rostfreiem Rein-Messing-Material mit hoher elektrischer Leitfähigkeit.

> Klare und einfache Geometrie ermöglicht komplexe Gleispläne mit wenig Gleiselementen.

> Unbegrenzte Ausbaumöglichkeit durch volle Kompatibilität mit Gleisen anderer Spur G Hersteller wie LGB**** und andere.

> *Code 332 (0.332" high) solid rails of pure, virgin brass for excellent electrical conductivity.*

> *Unique track geometry makes even complex track plans simple to build with only a few different types of track sections.*

> *Unlimited possibilities due to full compatibility with track from other brands like LGB**** and others.*

****LGB ist ein eingetragenes Warenzeichnen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH
****LGB is a trademark of Gebr. Märklin & Cie, GmbH*

PIKO G-Gleis ist eine Handelsmarke der PIKO Spielwaren GmbH, Sonneberg, Deutschland
PIKO G-Gleis is a trademark of PIKO Spielwaren GmbH, Sonneberg, Germany.

DER CLOU IST DAS SYSTEM – PIKO G-GLEIS

Modul 600 mm - der Ursprung

Die Fläche von 600 x 160 mm stellt die Basis für die Geometrie des PIKO G-Gleises dar. Diese Maße wurden nicht zufällig gewählt. Sie sind das Ergebnis von exakten Studien, berechnet auf hochleistungsfähigen CAD-Anlagen, die Ansprüche von Garten- und Modellbahnern gleichermaßen erfüllen.

In diesem Raster können nahezu alle Gleisfiguren höchst einfach - ohne den Einsatz von kleinen Ausgleichsstücken - dargestellt werden: elegante Abzweigungen in der Geraden oder im Bogen, verschiedene Parallelgleisabstände mit der Möglichkeit, vorhandenes Zubehör, wie Bahnsteige usw., einzubauen. Das einfache Raster macht komplizierte Gleisschablonen überflüssig. Bereits mittels eines einfachen karierten Papiers können Gleisfiguren gezeichnet und der benötigte Bedarf an Gleiselementen ermittelt werden.

Die Gleisgeometrie Das Besondere an der PIKO G-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn und zu Kontaktproblemen führen können.

Die Modullänge von 600 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 320 mm und 280 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.

Die Gleise Das PIKO G-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Messing-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften, auch auf langen Strecken. Die Messing-Schienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.

Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff HDPE hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungs-Vermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Die Oberfläche ist vorbildgetreu Holzschwellen nachempfunden. Der Schwellenabstand entspricht dem Vorbild und bietet optisch einen realitätsnahen, nicht gedrängten Eindruck.

Gleisnamen Das PIKO G-Gleis verfügt neben der Artikelnummer noch über einen Gleisnamen, wie G-G320. Damit werden in den einzelnen Gleisbildern die Geometrieelemente gekennzeichnet. Neben dieser Kurzbezeichnung hat jedes Gleis in der bildlichen Darstellung seine eigene Farbe, die auch in Prospekten, Katalogen und auf Schachteln wiedergegeben wird. Damit ist gleich zu erkennen, welches Gleisstück man benötigt.

Gerade Gleise Das PIKO G-Gleis kommt im Allgemeinen mit zwei Geraden, dem Gleis G-G320 und dem Gleis G-G280, aus. Durch die Zusammenführung beider Gleise wird die Modullänge von 600 mm hergestellt.

Die anderen geraden Gleise wie G-G160 und G-G140 können beliebig eingesetzt werden und sind nur dann zwingend notwendig, wenn komplexere Gleisbilder erstellt werden.

The 23.62" Grid – The Starting Point

The PIKO G-Track design is based on a 23.62" x 6.30" (600 x 160 mm) grid. These dimensions were not chosen at random. They are the result of extensive computer-aided engineering with the goal to satisfy the requirements of beginners and advanced hobbyists alike.

With this grid, almost all track designs can be realized without the need for short adapter pieces. This includes elegant turnouts on the straight or on curves, as well as parallel tracks at various distances that allow the use of existing accessories, such as platforms.

The simple grid system eliminates the need for complicated design charts. Instead layouts can be designed on ordinary graph paper to determine the track elements required.

The Track Design. *The outstanding feature of PIKO G-Track's design is that it only requires a small set of different track elements. Neither switches nor crossovers require the installation of short adapter pieces, which often cause uneven running and electrical contact problems.*

For straight track the grid's base length of 23.62" (600 mm) is partitioned into two sections that are 12.66" (320 mm) and 10.96" (280 mm) in length. This makes it possible to have parallel tracks connected by two turnouts without any extra adapter pieces.

The Track *PIKO G-Track rails are made from high quality, pure, virgin brass. The ample cross-section of solid Code 332 rail allows for optimal conductivity with minimal voltage loss, even over long distances. The brass rail joiners create a secure and durable connection between sections and ensure good electrical contact at the joints.*

The ties are made of ultra-violet stabilized HDPE plastic, which is characterized by its high impact resistance, noise reduction properties and resistance to cracking under stress.

Track Identification *In addition to the item number, the PIKO G-Track system uses track element names such as G-G320. These names identify the elements in the various track diagrams. In addition to its name, each track section has an associated color that is used in track diagrams, brochures, catalogs, and on the boxes. This makes it easy to identify the desired piece of track.*

Straight Track *The PIKO G-Track system normally requires only two straight track sections: G-G320 and G-G280. When joined these two sections form the grid's 600 mm base length. The other straight track sections, such as G-G160 and G-G140, can be used anywhere but are only necessary when creating more complex track layouts.*

Flexgleis Immer wieder kommt es vor, dass Modellbahner einen landschaftlich reizvollen Streckenverlauf nachbilden möchten, der einer strengen, aber einfachen Gleisgeometrie nicht entspricht. Hierfür stehen die PIKO G-Gleis Einzelelemente zur Verfügung. Mit den Schwellenbändern G-SB280 und G-SB320 sowie den Gleisprofilen G-P1500 oder G-P3000 können Sie Ihr eigenes Flexgleis bauen.

Dabei sollten Sie beachten, dass Sie zum Biegen des Gleisprofils eine Biegevorrichtung benötigen. Lange gerade Strecken können Sie jedoch einfachst und ohne weitere Werkzeuge herstellen.

Die Grundradien In der PIKO G-Gleisgeometrie werden 4 Grundradien mit einem Parallelkreisabstand von 320 mm angeboten:

G-R1 Bogen 30°, r = 600 mm

G-R3 Bogen 30°, r = 921,54 mm

G-R5 Bogen 15°, r = 1.243,08 mm


G-R7 Bogen 15°, r = 1.564,62 mm

Für einen kompletten Kreis (360°) der Radien G-R1 und G-R3 benötigt man jeweils

12 Stück, beim Radius G-R5 und G-R7 je 24 Stück der jeweiligen einzelnen Gleise. Der Gleisabstand von 320 mm gewährleistet, dass sich bereits auf den Radien G-R1 und G-R3 lange Fahrzeuge ohne Berührung begegnen können.

Weichengegenbogen Um aus einer Weiche in das Parallelgleis mit dem Systemabstand von 160 mm zu gelangen, benötigt man das Bogengleis G-R1.

Weichen Alle Weichen des PIKO G-Gleises sind sowohl als Hand- als auch als Elektroweichen einsetzbar. Durch Anschrauben des Elektro-Weichenantriebes wird jede Weiche zur Elektroweiche.



Details Die zierliche Nachbildung der Kleineisenteile, die im Original das Schienenprofil auf den Schwellen verankern, ist so konstruiert, dass alle normgerechten Radsätze ohne Rattern einwandfrei über alle Elemente des PIKO G-Gleises fahren können.

Das Verlegen Durch die hochwertigen Messing-Schienenverbinder ist ein Verlegen der PIKO G-Gleise auf jedem Untergrund möglich. Dies kann auch für einen Spielbetrieb auf dem häuslichen Teppichboden oder draußen auf dem Rasen erfolgen.

Der Anschluss Der einfachste Anschluss des PIKO G-Gleises erfolgt über die Anschlussklemmen mit Kabel (Art.-Nr. 35270). Diese können an jedem Gleis befestigt werden.

Flex track *For construction of smooth flowing curves with any desired radius, the PIKO G-Track system also includes flex track. It is assembled from individual rails and tie strips. Using the G-SB280 and G-SB320 tie strips with the G-P1500 or G-P3000 rail sections, you can build your own flex track.*

Please note: *A rail bending tool is required to accurately bend the flex track to a desired radius, but long straight tracks can be easily built without tools.*

The Curves *The PIKO G-Track offers 4 basic radii that are spaced 320 mm apart.*

G-R1 curved track 30°, r = 23.62" (600 mm)

G-R3 curved track 30°, r = 36.28" (921.54 mm)


G-R5 curved track 15°, r = 48.94" (1,243.08 mm)

G-R7 curved track 15°, r = 61.60" (1,564.62 mm)

To form a complete circle (360°), 12 curved track sections are required for the radii G-R1 and G-R3 and 24 for the radii G-R5 and G-R7. The 12.66" (320 mm) distance between tracks ensures that even on radius G-R1 and G-R3 long rolling stock can pass without interference.

Curved Track for Switches *To get from a switch to a parallel track (such as on a passing siding) while maintaining the grid's base distance of 6.34" (160 mm), a single G-R1 curved track section is required.*

Switches *All PIKO G-Track switches can be operated as manual or electric switches. By attaching an electric switch machine, any switch easily converts to electrical operation.*




Details *The finely reproduced spike and bolt, which secure the rail to the tie in the original, are designed so that standard compliant wheel sets run smoothly over all elements of the PIKO G-Track.*

Laying Track *The sturdy, high quality, brass rail joiners ensure that PIKO G-Track can be laid on almost any surface, even indoor carpet or across a lawn in the garden.*


Power Hook-up *The easiest way to hook up power to the PIKO G-Track is the Power Clamp (#35270). It can be attached to any track section.*

VON EINEM GLEIS ZUM ANDEREN ...


1




2




7




3




4




8




5




6



9



10




Geometriebeispiele (Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn):


1 Aus Radius R3 nach R3 oder R1
2 Aus Radius R1 nach R1 oder R3
3 Aus Radius R1 nach R1 oder R3 und von R3 nach R3
4 Aus Radius R1 nach R1 und von R3 nach R1 oder R3
5 Aus Radius R1 nach R1 und von R3 nach R1 oder R3 oder R5
6 Aus Radius R1 nach R1 und von R3 nach R3 und von R5 nach R3 oder R5
7 Aus Radius R5 nach R5 oder R3
8 Aus Radius R3 nach R5 oder R3
9 Aus Radius R5 nach R5 und von R3 nach R5 oder R3
10 Aus Radius R3 nach R3 und von R5 nach R3 oder R5 oder R7
11 Zusammenhängende Kreiselemente mit unterschiedlichen Radien R1, R3 in Verbindung mit der Kreuzung K30, #35240

Geometry Examples (clockwise):

1 From Radius R3 to R3 or R1
2 From Radius R1 to R1 or R3
3 From Radius R1 to R1 or R3 and from R3 to R3
4 From Radius R1 to R1 and from R3 to R1 or R3
5 From Radius R1 to R1 and from R3 to R1 or R3 or R5
6 From Radius R1 to R1 and from R3 to R3 and from R5 to R3 or R5
7 From Radius R5 to R5 or R3
8 From Radius R3 to R5 orr R3
9 From Radius R5 to R5 oand from R3 to R5 or R3
10 From Radius R3 to R3 and from R5 to R3 or R5 or R7
11 "Unequal" Figure 8 layout with R1 and R3 radius
To build an "Equal" Figure 8 layout, simply build the desired half twice and join the two halves with the K30, #35240 30° crossing.

11





Geometriebeispiele:

1 Weichen-Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis
2 Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis
3 Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis mit vergrößertem Parallelgleis-Abstand
4 Übergang von einem Gleis zum doppelten Parallelgleis-Abstand mit Radius R1
5 Übergang von einem Gleis zu 3 Parallelgleisen
6 Übergang zu einem Parallelgleis mit R3 Radius
7 Übergang von einem Gleis aus R3 Radius zum Parallelgleis
8 Übergang von einem Gleis zum doppelten Parallelgleis-Abstand mit Radius R5
9 Übergang von einem Gleis aus Radius R5 zum doppelten Parallelgleis-Abstand
10 Gleisanlage eines Bahnhofes mit Parallelgleisabständen
11 Komplexer Rangierbereich mit Parallelgleisabständen
12 Weichen-Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis mit engem Abstand
13 Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis mit engem Abstand
14 Übergang von einem Gleis aus Radius R5 zum engen Parallelgleis-Abstand
15 Übergang von einem Gleis aus Radius R7 zum engen Parallelgleis-Abstand

Geometry Examples:

1 R1 Single crossover from one track to a parallel track
2 R1 Transition from one track to a parallel track
3 R1 Transition from one track to a parallel track with larger spacing (for platform)
4 R1 Transition from one track to parallel track with double spacing
5 R1 Transition from one track to 3 parallel tracks
6 R3 Transition from one track to a parallel track
7 R3 Transition from one track from Radius R3 to parallel track
8 R5 Transition from one track to parallel track with double spacing
9 R5 Transition from one track from Radius R5 to parallel track with double spacing
10 Example of a rail station with parallel tracks
11 Complex yard area with parallel track spacing
12 R5 Single crossover from one track to a parallel track with minimum spacing
13 R5 Transition from one track to a parallel track with minimum spacing
14 R5 Transition from one track from Radius R5 to parallel track with minimum spacing
15 R7 Transition from one track from Radius R7 to parallel track with minimum spacing

Die Abbildungen 9 bis 12 entsprechen nicht der PIKO Modul-Geometrie.
Bei der Weiterführung der Gleise empfiehlt sich die Verwendung der PIKO Flexgleis-Elemente (#35230/231, 35250/251), um Längendifferenzen auszugleichen. Gegebenenfalls müssen Schienen gekürzt und wieder miteinander verbunden werden (Wir empfehlen hierzu die Verwendung der PIKO Mini-Säge, #35421 und der Metallschienenverbinder #35290).


Examples 9-12 show some popular arrangements, but do not fit exactly to the PIKO Geometric Module. In some situations, it may be desirable to modify track lengths, using #35421 Mini-Hacksaw and #35290 Metal Rail Joiners.

GLEISE – FÜR INDIVIDUALISTEN
TRACK SECTIONS

Gerade Gleise / *Straight Track*

G-320

35200




35200 Gerades Gleis 320 mm
Länge 321,54 mm, G-G320 + G-G280 ergeben die Modullänge von 600 mm

Straight Track, 12.60”
Length 12.66”. G-G320 + G-G280 make up module length of 23.62”

10,50 €*

G-280

35201




35201 Gerades Gleis 280 mm
Länge 278,46 mm, G-G280 + G-G320 ergeben die Modullänge von 600 mm

Straight Track, 11.02”
Length 10.96”. G-G280 + G-G320 make up module length of 23.62”

10,00 €*

G-160

35202




35202 Gerades Gleis 160 mm
Länge 160,77 mm, 2 x G-G160 ergeben das Gleis G-G320

Straight Track, 6.30”
Length 6.33” (160.77 mm). 2 x G-G160 equal length of G-G320 track

6,50 €*

G-140

35203



35203 Gerades Gleis 140 mm
Länge 139,23 mm, 2 x G-G14 ergeben das Gleis G-G280

Straight Track, 5.51”
Length 5.48” (139,23 mm). 2 x G-G140 equal length of G-G280 track

6,50 €*

G-95

35204




35204 *Gerades Gleis 95 mm*
Länge 96,15 mm

Straight Track, 3.74”
Length 3.79”

5,50 €*

G-600

35208



35208 Gerades Gleis 600 mm
Länge 600 mm, entspricht der Modullänge von 600 mm

Straight Track, 23.62”
Length 23.62”. Corresponds to module length 23.62”

20,00 €*

Neu / *New* 25 / 26

G-G920

35207




35207 Gerades Gleis 920 mm
Länge 920 mm, G-G320 + G-G600 ergeben die Modullänge von 920

Straight Track 920 mm
Length 36.22”. G-G320 + G-G600 result in the module length of 36.22”

31,00 €*

G-1200

35209




35209 Gerades Gleis 1200 mm
Länge 1.200 mm, entspricht 2 x Modullänge von 600 mm

Straight Track, 47.24”
Length 47.24”. Corresponds to 2 x module length of 23.62”

40,00 €*

Gebogene Gleise / *Curved Track*

G-R1
35211



35211 Bogen G-R1, 600 mm
Bogen, r = 600 mm/30°,
12 St./Kreis

Curve Track, R1, 23.62"
Center Line Radius = 23.62"/30°.
12 pieces/circle

11,00 €*

G-R3
35213




35213 Bogen G-R3, 920 mm
Bogen, r = 921,54 mm/30°,
12 St./Kreis

Curve Track, R3, 36.22"
Center Line Radius = 36.28"/30°.
12 pieces/circle

20,00 €*

G-R5
35215




35215 Bogen G-R5, 1240 mm
Bogen, r = 1.243,08 mm/15°,
24 St./Kreis

Curve Track, R5, 48.82"
Center Line Radius = 48.94"/15°.
24 pieces/circle

12,50 €*

G-R7
35217




35217 Bogen G-R7, 1565 mm
Bogen, r = 1.564,6 mm/15°,
24 St./Kreis

Curve Track, R7, 61.61"
Center Line Radius = 61.60"/15°.
24 pieces/circle

13,50 €*

G-R3 7,5°
35214




35214 Bogen G-R3, 7,5°, 920 mm
Bogen, r = 921,54 mm/7,5°,48 St./
Kreis

Curve Track, R3, 7.5°, 36.22"
Center Line Radius = 36.28"/7,5°.
48 pieces/circle

8,00 €*

G-R5 7,5°
35216




35216 Bogen G-R5, 7,5°, 1200 mm
Bogen, r = 1.200 mm/7,5°,
48 St./Kreis

Curve Track, R5, 7,5° 47.24"
Center Line Radius = 47.24"/7,5°.
48 pieces/circle

8,00 €*

G-R7 7,5°
35218




35218 Bogen G-R7, 7,5°, 1565 mm
Bogen, r = 1.564,6 mm/7,5°,
48 St./Kreis

Curve Track, R7, 7,5° 61.61"
Center Line Radius = 61.60"/7,5°.
48 pieces/circle

8,50 €*

GLEISE – FÜR INDIVIDUALISTEN
TRACK SECTIONS

Weichen und Kreuzung / *Switches and Crossing*



35220 **Weiche R1 links Winkel 30°**
Gerades Gleis = G-G320, 320 mm
Abzweigung = G-R1, 600 mm
Handbetrieb,
passender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Left, R1, 30°
Straight track = G-G320, 12.60”
Curved track = G-R1 = 23.62”
Compatible electric switch machine #35271

57,50 €*

35221 **Weiche R1 rechts Winkel 30°**
Gerades Gleis = G-G320,
Abzweigung = G-R1, Handbetrieb,
passender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Right, R1, 30°
Straight track = G-G320, 12.60”
Curved track = G-R1 = 23.62”
Compatible electric switch machine #35271

57,50 €*

35222 **Weiche R5 links Winkel 22,5°**
Abzweigung= 3 x Bogen
G-R5,7,5°1200 mm / Gerades Gleis=
G-G320 + G-G160 = 480 mm
Packung enthält zusätzlich den
Bogen G-R5 7,5°, Handbetrieb,
passender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Left, R5, 22.5°
Curved track = 3 x Curve G-R5, 7,5° 48.82”
Straight track = G-G320 + G-G160 = 18.90”
Package includes one Curve G-R5 7.5°
Compatible electric switch machine #35271

97,00 €*

35223 **Weiche R5 rechts Winkel 22,5°**
Abzweigung= 3 x Bogen
G-R5,7,5°1200 mm / Gerades Gleis=
G-G320 + G-G160 = 480 mm
Packung enthält zusätzlich den
Bogen G-R5 7,5°, Handbetrieb,
passender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Right, R5, 22.5°
Curved track = 3 x Curve G-R5, 7,5° 48.82”
Straight track = G-G320 + G-G160 = 18.90”
Package includes one Curve G-R5 7.5°
Compatible electric switch machine #35271

97,00 €*

35240 **Kreuzung**
Winkel 30°, Gerades Gleis = G-G320

Crossing, 30°
Straight tracks = G320

57,50 €*

35228 **Weiche R3 links Winkel 22,5°**
Abzweigung = 3x G-R3 7,5°
Gerades Gleis = G-G280 + G-G140
Packung enthält zusätzlich den
Bogen G-R3 7,5°, Handbetrieb, pas-
sender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Left, R3, 22.5°
Straight track = G280 + G140
Curved track = 3x G-R3 7,5°
Package include one curve G-R3 7,5°
Compatible electric switch machine #35271


92,50 €*

35229 **Weiche R3 rechts Winkel 22,5°**
Abzweigung = 3 x Bogen G-R3,7,5°
Gerades Gleis = G-G280 + G-G140 =
420 mm, Packung enthält zusätzlich
den Bogen G-R3 7,5°, Handbetrieb,
passender Elektroantrieb #35271


Manual Switch, Right, R5, 22.5°
Straight track = G280 + G140
Curved track = 3x G-R3 7,5°
Package include one curve G-R3 7,5°
Compatible electric switch machine #35271

92,50 €*


G-WLR7
35226




G-WRR7
35227



G-BWL
35224



G-BWR
35225



35226 **Weiche R7 links Winkel 22,5°**
Abzweigung= 3 x Bogen G-R7 7,5°, 1564,62 mm
Gerades Gleis= G-G600, 600 mm, Packung enthält zusätzlich den Bogen G-R7 7,5°, Handbetrieb, passender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Left, R7, 22.5°
Curved track = 3 x Curve G-R7 7,5°, 61.60"
Straight track = G-G600, 23.62"
Package includes one Curve G-R7 7.5°
Compatible electric switch machine #35271

136,00 €*

35227 **Weiche R7 rechts Winkel 22,5°**
Abzweigung = 3 x Bogen G-R7 7,5°, 1564,62 mm
Gerades Gleis = G-G600, 600 mm, Packung enthält zusätzlich den Bogen G-R7 7,5°, Handbetrieb, passender Elektroantrieb #35271

Manual Switch, Right, R7, 22.5°
Curved track = 3 x Curve G-R7 7,5°, 61.60"
Straight track = G-G600, 23.62"
Package includes one Curve G-R7 7.5°, Compatible electric switch machine #35271

136,00 €*

35224 **Bogenweiche G-BWL R3-R5**
Bogenweiche links Innerer Bogen = Bogen G-R3, 52,5° Radius 921 mm
Äußerer Bogen = Bogen G-R5, 37,5°, Radius 1200 mm
Packung enthält zusätzlich G-R3, 7,5° und G-R5 7,5°,Handbetrieb, passender Elektroantrieb #35271

Manual Curved Switch, Left R3-R5
Inner Curve = Curve G-R3, 52.5° Radius 36.26"
Outer Curve = Curve G-R5, 37.5° Radius 47.24"
Package includes G-R3 7.5° and G-R5 7.5°, Compatible electric switch machine #35271

160,00 €*

35225 **Bogenweiche G-BWR R3-R5**
Bogenweiche rechts
Innerer Bogen = Bogen G-R3, 52,5°, Radius 921 mm
Äußerer Bogen = Bogen G-R5, 37,5°, Radius 1200 mm
Packung enthält zusätzlich G-R3, 7,5° und G-R5 7,5°,Handbetrieb, passender Elektroantrieb #35271

Manual Curved Switch, Right R3-R5
Inner Curve = Curve G-R3, 52.5° Radius 36.26"
Outer Curve = Curve G-R5, 37.5° Radius 47.24"
Package includes G-R3 7.5° and G-R5 7.5°
Compatible electric switch machine #35271

160,00 €*

Flexible Gleise / *Flexible Track*



G-SB320 35230 Schwellenband G-SB320 **3,00 €***

Spezielles Schwellenband zum Selbstbau von Flexgleisen, G-SB320 + G-SB280 ergeben mit dem Gleisprofil die Modullänge von 600 mm

Tie Strip, 12.60”

Tie strip for construction of flexible track. Matches to a rail length of 12.66” mm (321,54). G-SB320 + G-SB280 make up the module length of 23.62” (600 mm)



35285 Gleisverbindungs-Clip 14 Stück **3,50 €***

Kunststoff-Clips zum Einsatz bei nicht fest verlegten Gleisen

Track Clips, 14 Pieces

Use to secure track sections together on temporary layouts.



35290 Metall-Schienenverbinder 20 Stück **14,00 €***

Metall-Schienenverbinder, zur Verwendung mit dem Flexgleis

Metal Rail Joiners, 20 Pieces

Sturdy brass material to securely join rails. For replacement or for use with flexible track.



G-SB280 35231 Schwellenband G-SB280 **3,00 €***

Spezielles Schwellenband zum Selbstbau von Flexgleisen, G-SB280 + G-SB320 ergeben mit dem Gleisprofil die Modullänge von 600 mm

Tie Strip, 10.96”

Tie strip for construction of flexible track. Matches to a rail length of 280 mm (10.96”). G-SB280 + G-SB320 make up the module length of 23.62” (600 mm)




35291 Metall-Schwellenverbinder 20 Stück **14,00 €***

Metall-Schwellenverbinder, zur Verwendung mit dem Flexgleis

Metal Tie Joiners, 20 Pieces

Sturdy brass clips to join flexible tie sections.



35292 Isolier-Schienenverbinder 6 Stück **7,50 €***

Isolier-Schienenverbinder aus wetterfestem Kunststoff

Insulated Rail Joiners, 6 Pieces


Insulated joiners made of ultra-violet- and weather-resistant plastic.

G-P3000 35250 Gleisprofil G-P3000 **31,00 €***

Gleisprofil zum Selbstbau von Flexgleisen, Länge 3000 mm (Für ein Flexgleis dieser Länge benötigt man 2 Gleisprofile G-P3000, an Schwellenbändern 5 x G-SB280, 5 x G-SB320, sowie je nach Bedarf max. 18 St. Metall-Schwellenverbinder aus #35291 und 2 St. Metall-Schienenverbinder aus #35290)

Rail Section, 118.11”

Rail section for construction of flexible track. Use 2 x 35250 together with 5 x G-SB280, 5 x G-SB320, 18 pcs. of metal tie joiners from #35291 and 2 pcs. of metal rail joiners from #35290 to make approximately 118” (3 m) of track.



35293 Schraubschienenverbinder, 10 Stück **38,50 €***

Diese Schraubklemme wurde entwickelt, um Schienen direkt auch ohne Schienenverbinder optimal fest zu verbinden. Passt für PIKO G-Gleis und die meisten Code 332 Schienen.

Rail Clamp On-Rail, 10 pieces


This clamp is designed to fit directly on the rails for the best connection. Fits PIKO and most other Code 332 rails.

G-P1500 35251 Gleisprofil G-P1500 **15,50 €***

Gleisprofil zum Selbstbau von Flexgleisen, Länge 1500 mm (Für ein Flexgleis dieser Länge benötigt man 2 Gleisprofile G-P1500, an Schwellenbändern 3 x G-SB280, 2 x G-SB320, sowie je nach Bedarf max. 8 St. Metall-Schwellenverbinder aus #35291 und 2 St. Metall-Schienenverbinder aus #35290)

Rail Section, 59”

Rail section for construction of flexible track. Use 2 x 35251 together with 3 x G-SB280, 2 x G-SB320, 8 pcs. of metal tie joiners from #35291 and 2 pcs. of metal rail joiners from #35290 to make approximately 59” (1.5 m) of track.



35294 Schraubklemmen für Schienenverbinder, 10 Stück **38,50 €***


Die PIKO Schraubklemme vermeidet auch unter schwierigen Bedingungen ein Lösen der bestehenden Schienenverbindung. Passt für PIKO und die meisten Metall-Schienenverbinder.

Rail Clamp Over-Joiner, 10 pieces

This clamp fits over the existing rail joiner, to allow easy installation on an existing layout, or to avoid removing existing rail joiners. Fit over PIKO and most other rail joiners. Check fit on other brands before tightening.



35280 **Prellbock** **9,00 €**
Prellbock mit Holzbohlen, beliebig auf jede gerade Schiene aufsteckbar
Bumper
Typical railroad end-of-track bumper. Secures easily to track.




35270 **Anschlussklemmen** **12,50 €***
mit Kabel, 1 Paar
Power Clamp, 1 Pair
With heavy-duty cable. Use for track power connection.




35268 **Gleis-Schaltmagnet** **8,00 €***
zum Auslösen des Reedkontaktschalters #35267
Track Magnet
For triggering Reed Switch contacts, such as #35267 to activate locomotive bell and whistle/ horn sounds.




35269 **Lokmagnet** **9,50 €***
zum Auslösen des Gleiskontaktes #35272, mit selbstklebender Rückseite, Maße: ca. 58x24x3 mm
Loco Magnet
For triggering track contact #35272, adhesive-backed, 58x24x3 mm




35272 **Gleiskontakt** **22,50 €***
Kontakt zum Schalten von Weichen, Signalen und Zubehör, ausgelöst mit dem Lokmagnet #35269
Track Contact
Single-pole double-throw momentary reed-switch contact for controlling switches, signals and other accessories, triggered by the loco magnet # 35269



35400 **Anschlusskabel schwarz/weiß, 25 m** **69,50 €***
Querschnitt 1,5 mm², UL2468 16AWG
Black/White Cable 25 m
Cross-section 1,5 mm², UL2468 16AWG




35401 **Anschlusskabel rot/blau, 25 m** **69,50 €***
Querschnitt 1,5 mm², UL2468 16AWG
Blue/Red Cable 25 m
Cross-section 1,5 mm², UL2468 16AWG



35402 **Anschlusskabel orange/weiß, 25 m** **69,50 €***
Querschnitt 1,5 mm², UL2468 16AWG
Orange/White Cable 25 m
Cross-section 1,5 mm2, UL2468 16AWG



35266 Weichenlaterne, beleuchtet **15,00 €***
Sie kann an den PIKO Weichenantrieb #35271 montiert werden.
Switch lantern, lighted
Lighted lantern mounts to PIKO #35271 Switch Machine and changes to indicate setting of switch points.



35267 Reedkontaktschalter **17,00 €***
zum Auslösen der Glocke und Pfeife des Sound-Moduls #36194 durch den Schaltmagneten #35268
Reed Switch Assembly
For triggering bell and whistle functions on most PIKO sound units, via #35268 Track Magnets.



35265 Anbauschalter für Elektro-Weichenantrieb **34,50 €***
Damit lassen sich zahlreiche automatische Steuerungen ausführen.
Relay Contacts DPDT
These double-pole double-throw relay contacts mount to the PIKO #35271 Switch Machine and can be used for many automatic control functions.




35271 Elektro-Weichenantrieb **42,00 €***
Elektrischer, wasserdichter Weichenantrieb für alle G-Weichen, kompatibel mit LGB****
Electric Switch Machine
*Water-proof electric switch machine for all PIKO switches. Also fits LGB**** and can be adapted to some other brands.*



35030 Pendelautomatik, analog **170,00 €***
Die PIKO Pendelautomatik enthält:
• eine spritzwassergeschützte Elektronik
• Isolier-Schienenverbinder
• Anschlussklemmen mit Kabel
Damit können Sie Ihren Zug zwischen zwei Bahnhöfen pendeln lassen. Sie verfügt über:
• Anfahr- und Bremsverzögerung
• Einstellbare Wartezeit in den Bahnhöfen
• Überlast- und Kurzschlusssicherung
Achtung! Das Produkt kann nicht mit digitalen Mehrzugsystemen eingesetzt werden.
Analog Reversing Unit
The PIKO Analog Reversing Unit contains:
• *Splash-proof electronics*
• *Insulated track joiners*
• *Track hook-ups with cable*
Using the Analog Reversing Unit, your train can automatically shuttle between two train stations. It features the following functions:
• *Smooth acceleration and deceleration*
• *Adjustable waiting time in train stations*
• *Overload and short circuit protection*
Notice! This product cannot be used with digital/DCC, multi-train systems.

Inhalt:
1 x Vorderteil 113 x 416 mm
1 x Hinterteil 113 x 402 mm
1 x Endstück 113 x 27 mm


Contents:
1 x Front end 113 x 416 mm
1 x Rear end 113 x 402 mm
1 x End part 113 x 27 mm



35281 Bahnübergang mit Eingleisfunktion **44,50 €***
(Deutsche und Amerikanische Warnkreuze liegen bei)
Rerailer / Grade Crossing with American and German Crossing Signs

Inhalt:
2 x Auffahrt
1 x Mittelteil
1 x 35200 Gleis G320
2 x US Railroad Crossbucks
2 x Andreaskreuz


Contents:
2 x Side Ramp Pieces
1 x Center Rerailer Piece
1 x 35200 Track G320
2 x US Railroad Crossbucks
2 x German Railroad Crossing Signs



ca. 322 x 155 x 130 mm
12.7 x 6.1 x 5.1 “

35282 Aufgleishilfe **106,00 €***
Die PIKO Aufgleishilfe dient dem einfachen Aufsetzen von Modellbahnfahrzeugen auf ihre Gartenbahnanlage. Egal ob kurze oder lange Modelle, mühevolles Nachsetzen von schweren Lokomotiven mit Drehgestellen gehört der Vergangenheit an. Durch die eingefrästen Spurrillen bietet die Aufgleishilfe Ihren Gartenbahn-Fahrzeugen eine absolut sichere Führung und stellt durch die eingesetzten Stromschienen, die beim Aufsetzen der Aufgleishilfe automatisch eine elektrische Verbindung herstellen, eine ideale Methode zum Aufsetzen von G Modellen. Lokomotiven werden durch den stromführenden Kontakt und einen dabei eingeschalteten Trafo von der Aufgleishilfe gezogen und stehen perfekt für neue Betriebsfahrten auf der Anlage! Die PIKO Aufgleishilfe kann für kürzere Fahrzeuge auch geteilt in Kurzform eingesetzt werden.


Powered Rerailer
Our new powered rerailer makes it easy to put any locomotive on the track. With large multi-wheeled locos, it can be a real challenge to get all the wheels correctly on the rails. And while a garden railway can be great fun, bending down in the rocks and dirt to put trains on the tracks is not fun. That struggle is now a thing of the past! Set the rerailer down on a powered track and the built-in contacts automatically pick up power from the rails. Just place a loco down on the rerailer - no need to fuss with accurately aligning wheels - and it rolls down onto the track under its own power. The new PIKO powered rerailer features a short version for smaller locos, plus a snap-on extension for those really long locos. And it works just as well for freight and passenger cars of any size.



GLEIS-SETS – FÜR FORTGESCHRITTENE
TRACK SETS – FOR ADVANCED MODELLERS


PIKO G-Gleis-Sets wurden so konzipiert, dass sowohl der Anfänger als auch der erfahrene Modellbahner, die in das PIKO G-Gleis-System einsteigen möchten, eine wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit haben, einen Grundstock an Gleisen zu erwerben. Die einfache und klare Geometrie des PIKO G-Gleises bietet in der Kombination der verschiedenen Sets einen kontinuierlichen Ausbau vorhandener Gleis-Elemente. Die einzelnen Gleis-Sets enthalten die in den Abbildungen farblich kräftiger hervorgehobenen Elemente. Auch hier beziehen sich die Farben auf die durchgängige PIKO G-Gleis Farbcodierung.
Die in den Gleis-Sets enthaltenen Weichen können jederzeit durch entsprechende elektrische Weichenantriebe zu Elektroweichen aufgerüstet werden.

The PIKO G-Track sets allow beginners as well as experienced modellers to build up a basic stock of track elements at a reasonable price, when starting with the PIKO G-track system. The uncomplicated, clear design of the PIKO G-Track system makes it possible to continuously extend existing layouts by adding further sets. The sets contain the color coded pieces shown in the graphics below. The color coding conforms to the PIKO G-Track color coding system. The switches contained in the Track Sets can be converted to electric operation at any time by installing an electric switch machine.




35300 G-Gleis Ergänzungs-Set Bahnhof
1 x 35220 WLR1 (Weiche links)
1 x 35221 WRR1 (Weiche rechts)
2 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
2 x 35200 G320 (Gerades Gleis 320 mm)
7 x 35201 G280 (Gerades Gleis 280 mm)
Grundfläche: 280 x 130 cm
Minimale Aufbaufläche: 300 x 150 cm

Station Track Set **228,00 €***
1 x 35220 WLR1 (Switch left)
1 x 35221 WRR1 (Switch right)
2 x 35211 R1 (Curved track R1 23.62”)
2 x 35200 G320 (Straight track 12.60”)
7 x 35201 G280 (Straight track 11.02”)
Floor area: *9.19' x 4.26'*
Minimum area for assembly: *9.84' x 4.92'*



35302 G-Gleis Ergänzungs-Set
1 x 35220 WLR1 (Weiche links)
1 x 35221 WRR1 (Weiche rechts)
4 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
7 x 35200 G320 (Gerades Gleis 320 mm)
Grundfläche: 230 x 160 cm
Minimale Aufbaufläche: 250 x 180 cm

Double Oval Track Set **228,00 €***
1 x 35220 WLR1 (Switch left)
1 x 35221 WRR1 (Switch right)
4 x 35211 R1 (Curved track R1 23.62”)
7 x 35200 G320 (Straight track 12.60”)
Floor area: *7.55' x 5.25'*
Minimum area for assembly: *8.20' x 5.91'*



35301 G-Gleis Ergänzungs-Set mit Prellbock
1 x 35280 Prellbock
1 x 35220 WLR1 (Weiche links)
5 x 35200 G320 (Gerades Gleis 320 mm)
3 x 35201 G280 (Gerades Gleis 280 mm)
Grundfläche: 225 x 130 cm
Minimale Aufbaufläche: 245 x 150 cm

Siding Track Set **148,00 €***
1 x 35280 Buffer Stop
1 x 35220 WLR1 (Switch left)
5 x 35200 G320 (Straight track 12.60”)
3 x 35201 G280 (Straight track 11.02”)
Floor area: *7.38' x 4.26'*
Minimum area for assembly: *8.04' x 4.92'*


Passendes Zubehör für die Reinigung und Pflege Ihres PIKO G-Gleises finden Sie auf Seite 131.
You can find suitable accessories for cleaning and maintaining your PIKO G track on page 131.

Der Einsatz des PIKO G-Gleis zusammen mit LGB**** Gleisen

Neben der vollen Kompatibilität bei Profilhöhe und Verbindung zwischen PIKO G-Gleis und LGB****-Gleis Elementen, kann man PIKO G-Gleis Elemente im Rahmen dieser Beispiele auch problemlos in bestehende LGB****-Gleisanlagen integrieren.


*Using PIKO G-Track in conjunction with LGB****track*


*PIKO G-Track Code 332 brass rail and rail joiners are fully compatible with LGB**** track. PIKO G-Track sections can be easily integrated into existing LGB**** track layouts. The following charts show how the track sections compare to each other.*




G-G320	Gerades Gleis, 320 mm	*Straight Track, 10.96” (280 mm)*
G-G280	Gerades Gleis, 280 mm	*Straight Track, 160 mm (6.30”)*
G-G160	Gerades Gleis, 160 mm	*Straight Track, 140 mm (5.48”)*
G-G140	Gerades Gleis, 140 mm	*Straight Track, 95 mm (3.74”)*
G-G95	Gerades Gleis, 95 mm	*Straight Track, 47.24” (1200 mm)*
G-G1200	Gerades Gleis, 1.200 mm	*Straight Track, 23.62” (600 mm)*
G-G600	Gerades Gleis, 600 mm	
G-R1	Bogen 30°, r = 600 mm	*Curved track 30°, r = 23.62” (600 mm)*
G-R3	Bogen 30°, r = 920 mm	*Curved track 30°, r = 920 mm (36.28”)*
G-R5	Bogen 15°, r = 1.240 mm	*Curved track 15°, r = 1240 mm (48.94”)*
G-R5 7,5°	Bogen 7,5°, r = 1.200 mm	*Curved track 7,5°, r = 1200 mm (48.82”)*
G-R7 7,5°	Bogen 7,5°, r = 1.565 mm	*Curved track 7,5°, r = 1565 mm (61.60”)*
Straight Track, 12.66” (320 mm)		

G-K30	Kreuzung, Winkel 30°	*Crossing, 30°*
G-WLR1	Weiche, links, Winkel 30°	*Manual Switch, Left, R1, 30°*
G-WRR1	Weiche, rechts, Winkel 30°	*Manual Switch, Right, R1, 30°*
G-WLR5	Weiche, links, Winkel 22,5°	*Manual Switch, Left, R5, 22,5°*
G-WRR5	Weiche, rechts, Winkel 22,5°	*Manual Switch, Right, R5, 22,5°*
G-WLR7	Weiche, links, Winkel 22,5°	*Manual Switch, Left, R7, 22,5°*
G-WRR7	Weiche, rechts, Winkel 22,5°	*Manual Switch, Right, R7, 22,5°*
G-BWL	Bogenweiche, links	*Manual Curved Switch, Left*
G-BWR	Bogenweiche, rechts	*Manual Curved Switch, Right*








P
4
P
221 150 - 6
DB
221 150 - 6

- > Kraftvoller Motor
- > Hohe Zugkraft
- > Stromabnahme von den Rädern mittels Radschleifern
- > Federgelagerte Schienen-Schleifkontakte
- > Authentische Lackierung und detaillierte Beschriftungen

- > *Powerful five-pole precision can-type motor*
- > *Exceptional pulling power*
- > *Concealed electrical pickups on driving wheels*
- > *Spring-loaded sliding pickup shoes*
- > *Authentic paint scheme and lettering*

LOKOMOTIVEN
LOCOMOTIVES



Diese und weitere Lokomotiven finden Sie auf den folgenden Seiten.
See this and more appealing locomotives on the following pages.

ZWEIKRAFTLOKOMOTIVE BR 248
DUAL-POWER LOCOMOTIVE CLASS 248

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36547 PSD XP S BR 221
(siehe Seite/see page 117)

Effizient auf jedem Gleis – die Vectron Dual Mode

Die Vectron Dual Mode: Sie ist eine moderne Zweikraftlokomotive, die sowohl elektrisch als auch mit Dieselantrieb fahren kann – flexibel, leistungsstark und umweltbewusst. Entwickelt von Siemens Mobility auf Basis der bewährten Vectron DE, entstand eine Lokomotive, die den Wechsel zwischen Oberleitungs- und nichtelektrifizierten Strecken nahtlos meistert. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 2019 hat sich die Baureihe als zukunftsweisendes Konzept etabliert. Die Reihe 248 (Vectron Dual Mode) und die leichtere Reihe 249 (Vectron Dual Mode light) bilden zwei Varianten, die optimal auf unterschiedliche Einsatzanforderungen zugeschnitten sind. Die Lokomotiven bekamen einen Stromabnehmer, Hauptschalter und Überspannungsableiter auf dem Dach, um Energie direkt aus der Oberleitung zu beziehen. Durch den kompakteren Kraftstofftank fand unter dem Lokrahmen Platz für den Haupttransformator. Mit ihrer Vielseitigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit steht die Vectron Dual Mode für den nächsten Schritt im modernen Schienenverkehr – ein starkes Bindeglied zwischen Tradition und Fortschritt.

Efficient on every track – the Vectron Dual Mode

The Vectron Dual Mode is a modern dual-power locomotive that can run on both electric and diesel power – flexible, powerful and environmentally friendly. Developed by Siemens Mobility on the basis of the proven Vectron DE, the result is a locomotive that seamlessly masters the transition between overhead line and non-electrified routes. Since its introduction in 2019, the series has established itself as a forward-looking concept. The 248 series (Vectron Dual Mode) and the lighter 249 series (Vectron Dual Mode light) are two variants that are optimally tailored to different application requirements. The locomotives were equipped with a pantograph, main switch and surge arrester on the roof to draw energy directly from the overhead line. The more compact fuel tank created space under the locomotive frame for the main transformer. With its versatility, efficiency and future-proof design, the Vectron Dual Mode represents the next step in modern rail transport – a strong link between tradition and progress.

FORM NEU
NEW MOLD 2026

Digitalversion mit motorisch angetriebenem Lüfterrad, digitaler Rangierkupplung, heb- und senkbarem Pantograph und gepulstem Verdampfer

Digital version with motor-driven fan wheel, digital shunting coupling, liftable and lowerable pantograph and pulsed evaporator



CAD Zeichnung / *CAD drawing*



Neu / *New* 2026

Zweikraftlokomotive BR 248 Northrail / PIKO / WFL Ep. VI
Dual-power locomotive class 248 Northrail / PIKO / WFL VI

37470	0-24 V	799,00 €*
37471	0-24 V DC DCC	999,00 €*



Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36522 PSD XP S BR 24
(siehe Seite/see page 117)

0-24 V

37223 Dampflokomotive BR 24 DB Ep. III, Wagner Windleitbleche, mit Dampf **999,00 €***

Steam loco Class 24 DB III, Wagner Smoke Deflectors, with Smoke

Vorbild

Wie ihre konstruktive Schwester, die Tenderlok der Baureihe 64, galt die Schlepptenderlokomotive der Baureihe 24 als solide und universell einsetzbar. Seit ihrer Indienststellung 1928 bewährte sie sich als leichte, flinke Personenzuglok. Im einstigen Ostpreußen nannten sie die Eisenbahner „Steppenpferd". Ob Reisezug, Nahgüter- oder Personenzug mit Güterbeförderung, die über 900 PS starke Einheitslok versah stets zuverlässig ihren Dienst. Die DB musterte die BR 24 im Jahre 1966 aus, während einzelne „Steppenpferde" in Polen noch Mitte der 70er Jahre unter Dampf standen.

Modell

Das PIKO Modell der BR 24 der DR punktet mit einer vorbildgerecht zierlichen, fein detaillierten Gesamterscheinung und lässt sich vielseitig einsetzen. Die kompakte, stabile Lokomotive besitzt serienmäßig einen Dampfgenerator mit Schalter zur Spannungsabschaltung. Die präzise gefertigten Radsätze mit Radreifen aus Edelstahl sorgen für eine sehr sichere Stromabnahme vom Gleis. Das PIKO Modell wird mit Lichtwechsel entsprechend der Fahrtrichtung geliefert und ist für Digitalbetrieb mit Sound vorbereitet. Ein Lokführer belebt den Führerstand.

Prototype

The BR 24 shares its basic design with the BR 64. Just like its sisters BR 24 was considered reliable, strong and versatile. Since entering service in 1928 the BR 24 proved itself as a light and nimble passenger service locomotive. Its larger coal and water capacity meant that it could be used on long branch lines or even hauling fast trains. The railroaders in the former East Prussia nicknamed the locomotive "Steppe Horse." Hauling passenger, freight, and mixed trains, the successful, 900hp rated standard design always performed reliably. The DB retired the last BR 24 in 1966, while some Steppe Horses operated in Poland until the mid-seventies.

Model

The PIKO model of the Deutsche Reichsbahn's BR 24 impresses with its fi ne detailing and versatility. Just like in real life, the Steppe Horse can be used with a variety of cars. The compact, sturdy locomotive features a steam generator with separate on/off switch. The precisely manufactured wheel sets with stainless steel rims ensure a very reliable power pickup from the track. The PIKO model is equipped with directional lighting and is ready for digital/DCC and sound. An engineer fi gure completes the cab.

DAMPFLOKOMOTIVE BR 50
STEAM LOCOMOTIVE CLASS 50

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36530 PSD XP S BR 50
(siehe Seite/see page 117)



0-24 V

37246 Dampflokomotive BR 50 DR Ep. III
Steam loco Class 50 DR III

1.580,00 €*

Modell

Das liebevoll umgesetzte Modell in der jeweils stimmigen Ausführung verfügt über eine dem Vorbild entsprechende fein detaillierte Gesamterscheinung und lässt sich durch die sehr guten Fahreigenschaften vielseitig einsetzen. Viele angesetzte Details, z.B. Windabweiser, Sandfallrohre und das angesetzte Nummernschild an der Rauchkammertür, unterstreichen den edlen Charakter der Lok. Das Modell besitzt feine Nachbildungen der Griffstangen und filigrane Speichenräder mit Edelstahlreifen sowie einen Lichtwechsel weiß/ weiß. Die analoge Ausführung ist selbstverständlich zum Nachrüsten eines Digitalsystems und Sound vorbereitet. Das schwere PIKO Modell verfügt über zwei Haftreifen. Die Kunststoffteile wurden aus einem speziellen Material für einen langlebigen Outdoor Gartenbetrieb gefertigt. Die Features der Führerstandsbeleuchtung, der Rauchsatz und das Flackerlicht in der Feuerbüchse sind mittels Funktionstaste (bei der digitalen Ausführung) oder Schalter (analog) schaltbar.

Model

The lovingly implemented model in the respective harmonious design has a finely detailed overall appearance corresponding to the model and can be used in many ways due to its excellent driving characteristics. Many applied details, e.g. wind deflectors, sand pipes and the applied number plate on the smoke chamber door underline the noble character of the locomotive. The model has fine replicas of the handlebars and filigree spoke wheels with stainless steel tires as well as a light change white/white. The analogue version is of course prepared for upgrading a digital system and sound. The heavy PIKO model has two traction tires. The plastic parts are made of a special material for a long-lasting outdoor garden. The features of the driver's cab lighting, the smoke set and the flickering light in the fire box are switchable by means of a function key (with the digital version) or a switch (analogue).



0-24 V | 600 | 478 | 3,2 kg | LED

37210 Dampflokomotive BR 64 DB Ep. III mit schaltbarer Triebwerksbeleuchtung und Dampf **850,00 €***

Steam loco Class 64 DB III with switchable chassis lightingand smoke

Bildretusche /
Retouching



0-24 V | 600 | 478 | 3,2 kg | LED

37212 Dampflokomotive BR 64 ÖBB Ep. III mit schaltbarer Triebwerksbeleuchtung und Dampf **937,00 €***

Steam loco Class 64 ÖBB III with switchable chassis lighting and smoke



0-24 V | 600 | 478 | 3,2 kg | LED

37214 Dampflokomotive BR 64 DR Ep. III mit schaltbarer Triebwerksbeleuchtung und Dampf **850,00 €***

Steam loco Class 64 DR III with switchable chassis lighting and smoke

Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36522 PSD XP S BR 64
(siehe Seite/see page 117)

DAMPFLOKOMOTIVE BR 80
STEAM LOCOMOTIVE CLASS 80

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36512 Trägerplatine bekabelt für PSD XP (siehe Seite/see page 117)

#36500 PSD XP (siehe Seite/see page 117)

#36537 PSD XP S BR 80 (siehe Seite/see page 117)

Vorbild

Die BR 80 war im Typenprogramm der Deutschen Reichsbahn als Rangierlok auf Verschiebebahnhöfen vorgesehen. Wenig bekannt ist, dass die Entwicklung aller deutschen Einheitsdampfloks ihren Ausgangspunkt in der Planung einer Ersatzlok für die preußische T3 hatte. So wurde die BR 80 zur Ursprungstype aller Einheitstenderlokomotiven. Doch betrieblich gute Wirksamkeit erreichten die Maschinen nie. Die Mehrzahl der Lokomotiven verblieb nach dem letzten Krieg bis 1968 im Leipziger Raum im Einsatz, zur DB kamen nur 17 Maschinen.

Prototype

The BR 80s were part of the Deutsche Reichsbahn's standard type program. They were intended for use in major switching yards. It is not widely known that the standard type program had its roots in the search for a replacement for the Prussian T3 steam locomotive. The BR 80 became the predecessor to all German standard tank engine designs. Despite that significant contribution, the BR 80 wasn't a success operationally. After WWII the majority of the locomotives remained in the Leipzig area in Eastern Germany. The DB only received 17 locomotives.



0-24 V | 600 | 330 | 1,6 kg | LED | 1x

37202 Dampflokomotive BR 80 DB Ep. III
Steam loco Class 80 DB III

309,00 €*

37821 Schneepflug DR Ep. IV
Snow Plow DR IV

252,00 €* | 600 | 324




Dampflokomotive BR 94 DR Ep. IV-VI Museumslok / *Steam loco Class 94 DR IV-VI*

37250 0-24 V ⎓ — 1.175,00 €*

37251 0-24 V DC DCC PSD XP — 1.410,00 €*





0-24 V ⎓

37252 Dampflokomotive BR 94 DB Ep. III / *Steam loco Class 94 DB III* — 1.175,00 €*

Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36521 PSD XP S BR 94
(siehe Seite/see page 117)

DAMPFLOKOMOTIVE BR 91.3
STEAM LOCOMOTIVE CLASS 91.3

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36545 PSD XP S T 9.3
(siehe Seite/see page 117)

Tür und Fenster können geöffnet werden. Digitale Ausführung mit gepulstem Verdampfer.

Door and window can be opened. Digital version with pulsed vaporzer.

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



passender Personenwagen
#37929 auf Seite 74

suitable passenger car
#37929 on page 74

Neu / *New* **2026**

Dampflokomotive BR 91.3 Privatbahn Ep. III
Steam loco class 91.3 private railway III

37264 0-24 V

1.349,00 €*

Bildretusche / *Retouching*





Neu / *New* **25 / 26**

Dampflokomotive BR 91.3 DR Ep. III
Steam loco Class 91.3 DR III

37260 0-24 V **999,00 €***

37261 0-24 V DC DCC **1.349,00 €***

Dampflok BR 91.3 DB Ep. III
Steam locomotive class 91.3 DB III

37262 0-24 V **999,00 €***

37263 0-24 V DC DCC **1.349,00 €***

FORM VARIANTE
MODEL VARIATION
2026

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V DC DCC | 600 mm | 571 mm | 3,2 kg | LED | PSD XP | **Neu / *New* 2026**

37233 Dampflokomotive BR 95 Kohle 2 Dom DR Ep. III — **1.335,00 €***

Steam locomotive class 95 coal 2 dome DR III



0-24 V DC DCC | 600 mm | 571 mm | 3,2 kg | LED | PSD XP

37232 Dampflokomotive / Sound BR 95 Neubaukessel Öl DR Ep. IV — **1.335,00 €***

Steam loco Class 95 New construction boiler oil DR IV, with Sound

Passendes Zubehör / *suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite / see page 117)

#36528 PSD XP S BR 95
(siehe Seite / see page 117)



ELEKTROLOKOMOTIVE BR 103
ELECTRIC LOCOMOTIVE CLASS 103



0-24 V DC DCC 600 721 4,2 kg LED 2x PSD XP

37443 Elektrolokomotive / Sound BR 103 Lufthansa DB Ep. IV **975,00 €***

Electric loco Class 103 Lufthansa DB IV, with Sound



0-24 V 600 721 LED 2x 4,2 kg 2x

37441 Elektrolokomotive BR 103 DB Ep. IV, orientrot **813,00 €***

Electric loco Class 103 DB IV, orient red

Vorbild

Die sechsachsigen Elektrolokomotiven der Baureihe 103 galten bei der DB über viele Jahre als das Flaggschiff im schweren Reisezugverkehr. Die DB setzte vier Vorserienmuster als Schnellfahrlokomotive ab 1965 ein, bis 1974 gingen insgesamt zusätzlich 145 Serienlokomotiven in Betrieb. Mit einer Dauerleistung von 7.440 kW (10.116 PS) zählen die 103er immer noch zu den stärksten einteiligen Lokomotiven. Die ersten Serienlokomotiven wurden mit Scherenstromabnehmern ausgeliefert, ab 1976 kamen Einholmstromabnehmer SBS65 zum Einsatz. Darüber hinaus verloren die Maschinen ihre Schürzen und erhielten Puffer ohne Verkleidung. Mit ihrem eleganten und zeitlosen Design wurden die Loks schon zu ihrer Regeleinsatzzeit zu Kultobjekten. Ab 1997 wurden die 103 nach und nach bis 2003 ausgemustert. Mehrere Loks sind museal erhalten.

Prototype

For many years, the six-axle class 103 electric locomotives were regarded by the Deutsche Bundesbahn as the flagship in heavy passenger train traffic and represent one of the most popular German locomotive series. The DB used four pre-series models as high-speed locomotives from 1965, and by 1974 a total of 145 additional series locomotives were in operation. With a continuous output of 7,440 kW (10,116 hp), the 103s are still among the most powerful one-piece locomotives. The first series locomotives were delivered with scissor pantographs, from 1976 onwards SBS65 single-arm pantographs were used. In addition, the locomotives lost their front skirts and received buffers without cladding. With their elegant and timeless design, the noble racers shaped the high-quality travel traffic for many years and became cult objects already at their regular use time. From 1997 onwards, the 103 were gradually phased out until 2003 and replaced by the new 101 series. Several locomotives are preserved in museums.



0-24 V | 600 mm | 721 | 4,2 kg | LED | 2x

37440 Elektrolokomotive BR 103 DB Ep. IV **813,00 €***

Electric loco Class 103 DB IV



0-24 V | DC DCC | 600 mm | 721 | 4,2 kg | LED | 2x | PSD XP

37442 Elektrolokomotive / Sound BR 103 RailAdventure Ep. VI **975,00 €***

Electric loco/with Sound Class 103 RailAdventure VI

Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36529 PSD XP S BR 103
(siehe Seite/see page 117)

Der passende PIKO Servo-Antrieb für G Pantographen #36145 erfordert für den Betrieb den Decoder #36125.
(Mehr Informationen auf Seite 127).

Pantograph Servo Motor on page 125 requires decoder #36125 for operation (for more information see page 127).



ELEKTROLOKOMOTIVE TAURUS
ELECTRIC LOCOMOTIVE TAURUS

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36534 PSD XP S Taurus
(siehe Seite/see page 117)



Passende Wagen auf Seite 72
Add-on at page 72



0-24 V DC DCC 600 721 4,2 kg 2x PSD XP

37400 Elektrolokomotive / Sound Rh 1116 Railjet ÖBB Ep. VI **752,00 €***
Electric loco Taurus Rh 1116 Railjet ÖBB VI, with Sound



0-24 V 600 715 4 kg LED 2x

37401 Elektrolokomotive BR 182 D-Ticket DB AG Ep. VI **577,00 €***
Electric loco Class 182 D-Ticket DB AG VI




0-24 V DC DCC 600 715 4,2 kg 2x

Elektrolokomotive Taurus BR 182 DB Netz Ep. VI /
Electric loco Taurus Class 182 DB Netz VI

37402 0-24 V **577,00 €*** **37403** 0-24 V DC DCC PSD XP **731,00 €***

Die „Blaue Mauritius“ als formschönes Spur G Modell!
The „Blue Mauritius“ as aesthetic G scale model!



Passendes Zubehör/*suitable accessories:*


#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36541 PSD XP S BR 194
(siehe Seite/see page 117)


Elektrolokomotive 194 178 DB Ep. IV
Electric loco 194 178 DB IV

37438 0-24 V — 973,00 €*

37439 0-24 V DC DCC PSD XP — 1.128,00 €*



37437 Elektrolokomotive BR E 94 DR Ep. III — 973,00 €*
Electric loco Class E 94 DR III



37432 Elektrolokomotive BR 254 DR Ep. IV — 958,00 €*
Electric loco Class 254 “Crocodile” DR IV

ELEKTROTRIEBZUG GLÄSERNER ZUG
GLASS TRAIN

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)


#36520 PSD XP S BR 491
(siehe Seite/see page 117)

Produkt des Jahres
VGB VERLAGSGRUPPE BAHN
GeraMond
1. Platz Kategorie I:
Triebfahrzeuge G
491 DB
Piko

Das Goldene Gleis 2023
Leserwahl der Zeitschriften
MIBA · Modell Eisenbahner · eisenbahn magazin

FORM VARIANTE
MODEL VARIATION
2026

Ausführung mit zwei Scherenstromabnehmern
Version with scissor pantograph


CAD Zeichnung / *CAD drawing*

0-24 V DC DCC · 824 · 2,8 kg · LED · 1x · PSD XP · **Neu / *New* 2026**

37332 Elektrotriebzug Gläserner Zug rot DB Ep. III
Electric multiple unit Glass train red DB III

inkl. Figuren im Fahrgastraum und Führerstand
Including figures in the passenger compartment and driver's cab

1.650,00 €*




0-24 V DC DCC · 824 · 2,8 kg · LED · PSD XP

37331 Elektrotriebzug Gläserner Zug DB Ep. IV /
Electric multiple unit Glass Train DB IV

1.650,00 €*

NEU
NEW
2026



CAD Zeichnung / *CAD drawing*

0-24 V | 600 | 507 | 3 kg | LED | 1x | Neu / *New* 2026

37310 Schienenbus VT 98 weiß PEG Ep. V — **525,00 €***
Railbus VT 98 white PEG V

Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36510 Trägerplatine für PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36536 PSD XP S Schienenbus
(siehe Seite/see page 117)



0-24 V | 600 | 507 | 3 kg | LED | 1x

37308 Schienenbus VT98 DB Ep. III — **525,00 €***
Railbus VT98 DB III



600 | 507

37690 Schienenbus-Beiwagen VS98 DB Ep. III — **373,00 €***
Railbus VS98 Trailer-Only DB III

DIESELLOKOMOTIVE NOHAB
DIESEL LOCOMOTIVE NOHAB

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36544 PSD XP S NoHAB
(siehe Seite/see page 117)



0-24 V

37452 Diesellokomotive NoHAB 1149 Altmark-Rail Ep. VI — **771,00 €***
Diesel loco NoHAB 1149 Altmark-Rail VI



Diesellokomotive NoHAB STRABAG Santa Fe Ep. VI
Diesel loco NoHAB STRABAG Santa Fe VI

37450 0-24 V — **771,00 €***

37451 0-24 V DC DCC — **927,00 €***



Neu / *New* 25 / 26

Diesellok NoHAB EBS Ep. VI
Diesel locomotive NoHAB EBS VI

37453 0-24 V — **771,00 €***

37454 0-24 V DC DCC — **927,00 €***

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V | DC DCC | 600 | 412 | 3,5 kg | LED | 2x | PSD XP

37592 Diesellokomotive / Sound BR V 60 DR Ep. III **932,00 €***

Diesel loco V 60 DR III, with Sound



600 | 387 | 3,5 kg | LED | 2x

Diesellokomotive BR 260 DB Ep. IV

Diesel loco Class 260 DB IV

37527 0-24 V **515,00 €***

37528 0-24 V | DC DCC | PSD XP **670,00 €***

Passendes Zubehör / *suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite / see page 117)

#36539 PSD XP S V 60/BR 260
(siehe Seite / see page 117)

DIESELLOKOMOTIVE BR 106 / 345 / 346
DIESEL LOCOMOTIVE CLASS 106 / 345 / 346

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36533 PSD XP BR 106
(siehe Seite/see page 117)



Diesellokomotive BR 106 DR Ep. IV
Diesel loco Class 106 DR IV

37590 0-24 V — 695,00 €*

37591 0-24 V DC DCC — 932,00 €*



0-24 V

37594 Diesellokomotive BR 345 SKL Ep. VI — 695,00 €*
Diesel loco Class 345 SKL VI



0-24 V DC DCC

37593 Diesellok / Sound BR 346 Press Ep. VI — 932,00 €*
Diesel loco Class 346 Press VI with Sound



0-24 V | 600 | 570 | 3,5 kg | LED | 2x | 2x

37568 Diesellokomotive BR 110 DR Ep. IV 535,00 €*

Diesel loco Class 110 DR IV Wine Red



0-24 V | 600 | 543 | 3,5 kg | LED | 2x | 2x

37543 Diesellokomotive BR 199 Harzkamel HSB Ep. V 577,00 €*

Diesel loco Class 199 Harzkamel HSB V

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36540 PSD XP S V 100/ BR 199
(siehe Seite/see page 117)



600 | 570 | 3,5 kg | LED | 2x

Diesellokomotive BR 203 Bahnbau Ep. V

Diesel loco Class BR 203 Bahnbau V

37558 0-24 V 515,00 €*

37559 0-24 V DC DCC PSD XP 670,00 €*



0-24 V | 600 | 570 | 3,5 kg | LED | 2x

37560 Diesellokomotive BR 204 DB AG Ep. V 520,00 €*

Diesel loco Class 204 DB AG V

DIESELLOKOMOTIVE BR 130 / 131 / 132 / 232
DIESEL LOCOMOTIVE CLASS 130 / 131 / 132 / 232

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36526 PSD XP S BR 132
(siehe Seite/see page 117)

Die BR 130 mit eckigem Bremslüfter auf dem Dach.

The BR 130 with a square brake fan on the roof.


NEU
NEW
2026



Archiv PIKO / *PIKO archive*

0-24 V DC DCC 600 718 4,2 kg PSD XP **Neu / *New* 2026**

37589 Diesellokomotive BR 232 DB Bahnbau Ep. VI **927,00 €***
Diesel loco class 232 DB Bahnbau VI



600 718 4,2 kg

Diesellokomotive BR 130 DR Ep. IV
Diesel loco Class 130 DR IV

37586 0-24 V **736,00 €***

37587 0-24 V DC DCC **927,00 €***



0-24 V 600 718 4,2 kg

37585 Diesellokomotive BR 131 „PIKO Jubiläum“ **736,00 €***
Diesel loco Class 131 'PIKO Anniversary'



0-24 V 600 718 4,2 kg

37584 Diesellokomotive BR 232 EBS Ep. VI **736,00 €***
Diesel loco Class 232 EBS VI



Foto des Rollouts der 218 497-6 im Jahr 2021 in Cottbus gemeinsam mit Herrn Bächle von Märklin®.

Photo of the rollout of the 218 497-6 in Cottbus in 2021 together with Mr. Bächle from Märklin®.



Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36535 PSD XP S BR 218
(siehe Seite/see page 117)

0-24 V

37511 Diesellokomotive 218 497-6 PIKO / Märklin **577,00 €***

Diesel loco 218 497-6 PIKO/Märklin

Bildretusche / ***Retouching***



0-24 V

37513 Diesellokomotive BR 218 DB AG Ep. VI **536,00 €***

Diesel loco Class 218 DB AG VI



Diesellokomotive BR 218 Press Ep. VI

Diesel loco Class 218 Press VI

37514 0-24 V **536,00 €***

37515 0-24 V DC DCC **762,00 €***

DIESELLOKOMOTIVE BR 221
DIESEL LOCOMOTIVE CLASS 221

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36546 PSD XP S BR 221
(siehe Seite/see page 117)

Türen und Fenster im Führerstand lassen sich öffnen! Digitalversion mit gepulsten Verdampfern und Heizkesseldampf!

Doors and windows in the driver's cab can be opened! Digital version with pulsed vaporizers and boiler steam!

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



Neu / *New* **2026**

Diesellokomotive BR 221 blau beige DB Ep. IV
Diesel locomotive class 221 blue beige DB IV

37462 0-24 V **720,00 €***

37463 0-24 V DC DCC **876,00 €***



Diesellokomotive BR 221 DB Ep. IV
Diesel loco Class BR 221 DB IV

37460 0-24 V **720,00 €***

37461 0-24 V DC DCC **876,00 €***

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V | 600 mm | 370 mm | 3 kg | LED | **Neu** / *New* **2026**

37533 Diesellokomotive V36 DR III
Diesel loco V36 DR III

599,00 €*

Passendes Zubehör / *suitable accessories:*

#36500 PSD XP
(siehe Seite / see page 117)

36224 PSD XP S V63
(siehe Seite / see page 117)

Vorbild

Die Diesellokomotiven der Baureihe V36 wurden von 1936 bis 1945 ursprünglich als Rangierloks für größere militärische Objekte wie Munitions-, Material- und Versorgungsdepots, sowie zur Verwendung in Pioniereinheiten und als Zugloks von Eisenbahngeschützen gebaut. Die insgesamt 77 in den Bestand der Deutschen Bundesbahn gelangten Maschinen dienten die meiste Zeit dank ihrer robusten, unverwüstlichen Konstruktion jedoch friedlichen Zwecken. Beim Wiederaufbau Deutschlands nach dem rieg waren sie im Rangier-, Übergabe- und Bauzugdienst unverzichtbar. Viele Maschinen der Baureihe V36.1-2 erhielten sogar Wendezugeinrichtungen und bestimmten zeitweilig das Erscheinungsbild des Vorortverkehrs einiger Großstädte. Ebenso waren sie auf manch einer idyllischen Nebenbahn als „Mädchen für alles“ zu Hause. Bei der DB 1981 ausgemustert, fand die bewährte V36 noch viele Jahre bei Werk-, Privat- und Kleinbahnen Verwendung.

Prototype

The V36 series diesel locomotives were built between 1936 and 1945. They were originally intended for military duty and were used as switchers in large military bases, like ammunition or supply depots, and as road engines for railway guns. Due to their robust and practically bullet-proof design, the 77 units that stayed with the DB after the war spent most of their careers handling more peaceful assignments. During the reconstruction following WWII they were indispensible in switching, transfer and work train duties. Many of the type V36.1 and V36.2 engines would be fitted with equipment for push-pull operation. For a time these engines were dominating commuter train operations in some major German cities. At the same time they called many idyllic branch lines their home. After the DB withdrew the last of its V36 from service in 1981 many of them soldiered on with private branch line operators or as plant switchers.

DIESELTRIEBWAGEN VT 11.5
VT 11.5 DIESEL MULTIPLE-UNIT TRAIN

Passendes Zubehör/*suitable accessories*:

#36510 Trägerplatine für PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36543 PSD XP S TEE VT 11.5
(siehe Seite/see page 117)

Vorbild

Vier Triebköpfe des von der Deutschen Bundesbahn beschafften TEE-Schnelltriebwagens VT 11.5 erhielten zwischen 1971 und 1973 Gasturbinenantriebe. Die Leistungssteigerung um 100 % und die bei Testfahrten erreichte Geschwindigkeit von gut 200 km/h bestätigte die Konstrukteuren, erforderte jedoch zahlreiche Änderungen an den Ansaug- und Abgaskanälen, zusätzliche Schalldämpfer und neue Getriebe, wodurch sich auch das Äußere veränderte. Die als Baureihe 602 bezeichneten TEE-Triebzüge mit Gasturbinen waren bis 1978 erfolgreich im Dauereinsatz.

Prototype

Four of the power cars originally constructed for the DB TEE-trainset VT 11.5 were repowered with gas turbines between 1971 and 1973. The 100% power increase and the top speed of more than 125mph, achieved during test runs, validated the design. Numerous changes to intake and exhaust ports, additional silencers and new gearboxes were required by the gas turbines. These changes had a notable impact on the power car's appearance. Designated BR 602 the repowered TEE-trainsets ransuccessfully until 1978.



0-24 V

37320 Dreiteiliger Dieseltriebwagen VT 11.5 DB Ep. III
TEE Diesel VT11.5 3-Unit Train DB III

1.133,00 €*

Modell

Das 3-teilige G-Modell der BR 602 basiert auf dem beliebten PIKO G-Modell des TEE-Schnelltriebwagenzugs VT 11.5 der DB (#37320) und weist alle erforderlichen Detailveränderungen auf, die beim Vorbild für die Gasturbinentriebköpfe der BR 602 charakteristisch waren. Die Farbgebung und Bedruckung entspricht exakt der BR 602, wie sie bis 1978 eingesetzt wurde. Beide Triebköpfe sind angetrieben. Die Antriebsdrehgestelle verfügen über verchromte, kugelgelagerte Radsätze. Zusätzlich zum Lichtwechsel weiß/rot je nach Fahrtrichtung sind die Fahrzeuge digital, darunter mit Sound.

Model

Like the prototype the 3-unit G-Scale model is based on its popular counterpart, the PIKO G model of the VT 11.5 TEE-trainset (#37320). The model of the BR 602 power car shows all the detail changes that were characteristic of the prototype car. The paint scheme and lettering reproduce the prototype appearance. Both end-units are powered and the powered end units are equipped with hard-chrome plated wheels and ball bearings on driven axles. The trainset is equipped with directional head- and taillights as well as prototypical interiors. It can be fitted with sound and digital decoder.

Passendes Zubehör/*suitable accessories:*

#36510 Trägerplatine für PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

#36500 PSD XP
(siehe Seite/see page 117)

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V

37321 Dreiteiliger Gasturbinen-Triebwagen BR 602 DB Ep. IV
Gas-Turbine Class 602 3-Unit Train DB IV

1.133,00 €*

DIESELLOKOMOTIVE GE 25-TON
25-TON DIESEL SWITCHER

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



9 V | 600 mm | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x | **Neu / *New 2026***

38518 Diesellokomotive 256,00 €*
GE25 British Railways
Diesel locomotive
GE 25 British Railways


PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



9 V | 600 mm | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38506 Diesellokomotive 482,00 €*
GE 25-Ton Gleisreinigungslok R/C
für Batteriebetrieb
Clean Machine R/C operation,
completely battery-powered



15,00 €*

35416 Ersatz-Reinigungsaufsatz für GE 25-Ton 4 Stück, für den kinderleichten Austausch gebrauchter Reinigungsaufsätze an den PIKO Gleisreinigungsloks

Track Cleaning Shoes, Clean Machine, 2 sets
Package of 4 cleaning shoes with very long-lasting, highly-effective mesh cleaning pads. Clever snap-on / snap-off installation makes changing cleaning shoes quick and easy, with no tools or disassembly required.

PIKO R/C Remote Control



9 V | 600 mm | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x | Sound

38511 Diesellok / Sound 492,00 €*
GE 25-Ton US Army R/C für Batteriebetrieb
25-Ton Diesel - Track-Powered
US Army

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



9 V | 600 mm | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x | Sound

38513 Diesellokomotive / Sound 492,00 €*
GE 25-Ton D&RGW R/C für Batteriebetrieb
D&RGW Thumper 25-Ton
Diesel Battery R/C w/Sound

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



9 V | 600 mm | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x | Sound

38514 Diesellokomotive / Sound 492,00 €*
GE 25-Ton WP&YR R/C für Batteriebetrieb
WP&YR Thumper 25-Ton
Diesel Battery R/C w/Sound

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



9 V | 600 | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38515 Diesellokomotive / Sound 492,00 €*
GE 25-Ton UP R/C für Batteriebetrieb
UP Thumper 25-Ton
Diesel Battery R/C w/Sound

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



9 V | 600 | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38516 Diesellokomotive / Sound 492,00 €*
GE 25-Ton PRR R/C für Batteriebetrieb
Diesel locomotive / Sound GE
25-Ton PRR R/C for battery operation



9 V | 600 | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38501 Diesellokomotive GE 25-Ton 283,00 €*
Gleisreinigungslok für Batteriebetrieb
Clean Machine,
completely battery-powered



0-24 V | 600 | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38502 Diesellokomotive GE 25-Ton 256,00 €*
Blue Goose 25-Ton Diesel -
Track-Powered



9 V | 600 | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38508 Diesellokomotive GE 25-Ton 283,00 €*
Gleisreinigungslok für Batteriebetrieb
Clean Machine,
completely battery-powered



0-24 V | 600 | 178 | 1,5 kg | LED | 4x | 1x

38517 Diesellokomotive GE 25-Ton 256,00 €*
Werklok Soda
Diesel locomotive GE
25-Ton works engine Soda

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V DC DCC

38253 Dampflokomotive / Sound PRR 2-6-0 Satteltank 551,00 €*

PRR 2-6-0 Steam loco w/Sound and Steam

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V

38254 Dampflokomotive SF 0-6-0T Satteltank 309,00 €*

SF 0-0-6T Steam loco

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V

38255 Dampflokomotive / Analog Sound Satteltank 0-6-0T D&RGW, mit Dampf 551,00 €*

D&RGW 0-6-0T Loco w/ Smoke and Analog Sound

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V

38256 Dampflokomotive / Analog Sound Satteltank 2-6-0T UP, mit Dampf 551,00 €*

UP 2-6-0T Loco w/Smoke and Analog Sound

passende Wagen #38978 und #38974 auf Seite 106

suitable cars #38978 and # 38974 on page 106

Weitere Modelle für Ihre PIKO Weihnachtswelt finden Sie auf den anderen Weihnachtsseiten.

You can find more models for your PIKO Christmas world on the other christmas pages.

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V DC DCC

Neu / *New* 25 / 26

38257 Dampflok 0-6-0T North Pole Weihnachtslok 330,00 €*

Steam locomotive 0-6-0T North Pole Christmas locomotive

NEU
NEW
2026

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



0-15 V | TRI MODE | 600 | 525 | 3,2 kg | LED

38280 Dampflokomotive mit Tender „Camelback“ CNJ, Tri-Modus mit Sound **948,00 €***

Steam locomotive with tender ‘Camelback’ CNJ, Tri-Mode with sound

Tri-Mode-Sound – eine weitere Premiere von PIKO

Dampflokomotiven mit Rauch und Digital-Sound, werkseitig ausgerüstet für den analogen, digitalen und R/C-Betrieb. Für die R/C-Steuerung mittels der im Lieferumfang enthaltenen PIKO R/C Fernbedienung kann die Lokomotive mit wiederaufladbaren AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet werden.
Im Analog- und R/C-Betrieb können verschiedene Dampflok-Soundfunktionen geschaltet werden. Glocke und Pfeife werden durch Gleismagnete (#35268) aktiviert. Im Digital-Betrieb sind weitere Funktionen sowie alle Vorteile von TCS WOWSteam Sound verfügbar.

Tri-mode sound – another first from PIKO

Steam locomotives with smoke and digital sound, factory-equipped for analogue, digital and R/C operation. For R/C control using the PIKO R/C remote control included in the scope of delivery, the locomotive can be equipped with rechargeable AA batteries (not included in the scope of delivery).
Various steam locomotive sound functions can be switched in analogue and R/C operation. The bell and whistle are activated by track magnets (#35268). In digital operation, additional functions and all the advantages of TCS WOWSteam Sound are available.

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



0-15 V | TRI MODE | 600 | 570 | 3,2 kg | LED | Neu / *New* 25 / 26

38270 Dampflok mit Tender Mogul D&RGW, Tri-Modus mit Sound **948,00 €***

Steam locomotive with tender Mogul D&RGW, tri-mode with sound

PIKO R/C Remote Control

Bildretusche / *Retouching*



0-15 V | TRI MODE | 600 | 570 | 3,2 kg | LED | Neu / *New* 25 / 26

38271 Dampflok mit Tender Mogul PRR, Tri-Modus mit Sound **948,00 €***

Steam locomotive with tender Mogul PRR, tri-mode with sound

DAMPFLOKOMOTIVEN MIT TENDER
MOGUL STEAM LOCOMOTIVES WITH TENDER

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V DC DCC 609 570 3,2 kg LED 2x

38235 Dampflokomotive / Sound Mogul **716,00 €***
mit Tender C&S, mit Dampf
C&S Mogul Loco #3 w/ Smoke and Digital Sound

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V DC DCC 609 570 3,2 kg LED 2x

38236 Dampflokomotive / Sound Mogul **716,00 €***
mit Tender UP, mit Dampf
UP Mogul Loco #1209 w/ Smoke and Digital Sound

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V DC DCC 609 570 3,2 kg LED 2x

38237 Dampflokomotive / Sound Mogul **716,00 €***
mit Tender D&RGW, mit Dampf
D&RGW Mogul with Sound and Smoke

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V 609 570 3,2 kg LED

38238 Dampflokomotive Mogul mit Tender SF **412,00 €***
SF Mini-Mogul #718, Loco with Tender

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V 600 570 3,2 kg LED

38239 Dampflokomotive Mogul mit Tender D&RGW 412,00 €*
D&RGW Mini-Mogul #247, Loco with Tender

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V 600 570 3,2 kg LED

38260 Dampflokomotive / Analog Sound 474,00 €*
Mini-Mogul mit Tender WP&YR
WP&YR Mini-Mogul Loco w/ Analog Sound

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V 600 570 3,2 kg

38261 Dampflokomotive 412,00 €*
Mini-Mogul UP
UP Mini-Mogul Loco

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V 600 570 3,2 kg LED

38262 Dampflokomotive 474,00 €*
Mogul mit Tender Halloween
Halloween Mogul w/ Sound and Smoke

Bildretusche / *Retouching*



0-24 V 600 570 3,2 kg LED

38263 Dampflokomotive 412,00 €*
Mini-Mogul B&O
B&O Mini-Mogul Loco


ROSENBACH
MITROPA
DR
MITROPA

- > Präzise Technik
- > Exzellente Laufeigenschaften
- > Hohe Detailtreue und Maßstäblichkeit
- > Aufwendige Farbgebung
- > Höchst präzise Bedruckung

- > *Precision engineering*
- > *Excellent running characteristics*
- > *High level of detail and precise scale proportions*
- > *Elaborate paint schemes*
- > *Fine lettering*

PERSONENWAGEN
PASSENGER CARS



Weitere Personenwagen finden Sie auf den folgenden Seiten.
See this and more appealing passenger cars on the following pages.

REKO-REISEZUGWAGEN 4-ACHSIG
4-AXLE REKO PASSENGER CARS

Innenbeleuchtungsbausatz #36137
Interior lighting #36137

Für alle Rekowagen gilt / 600 650 #36165
For all Reko Cars applies:

Bildretusche / ***Retouching***

Innenbeleuchtungsbausatz #36138 / *Interior lighting #36138*

Bildretusche / ***Retouching***



37649 Rekowagen Städte-Express Speisewagen DR Ep. III **304,00 €***
Reko Car city express dining car DR III



37659 Rekowagen Städte-Express 2. Klasse mit Gepäckabteil DR Ep. III **304,00 €***
Reko Car City Express 2nd Class with luggage compartment DR III



37650 Rekowagen Bghwe 2. Klasse DR Ep. III **304,00 €***
Reko Cars 4-axle Coach Bghwe 2nd Class DR III



37651 Rekowagen BDghwse 2. Klasse mit Gepäckabteil DR Ep. III **304,00 €***
Reko Car 4-axle Combine BDghwse DR III



37656 Rekowagen 2. Klasse mit Gepäckabteil DR Ep. III **304,00 €***
Reko Car 4-axle 2nd Class Combine DR III

Innenbeleuchtungsbausatz Personenwagen #36132
Interior lighting Passenger Cars #36132

Innenbeleuchtungsbausatz Steuerwagen #36019
Interior lighting Control Car applies #36019

Für alle Personenwagen / *For all Passenger Cars:* *#36165*

Für alle Steuerwagen gilt / *For the Control Car applies*

Bildretusche / ***Retouching***

NEU
NEW
2026



37980 Personenwagen Rheingold DB Ep. III — **375,00 €***
Passenger Car Rheingold DB III
Neu / *New* 2026



37677 Steuerwagen Interregio 2. Klasse DB AG Ep. V — **422,00 €***
Control Car Interregio 2nd Class DB AG V



37674 Personenwagen Interregio 2. Klasse DB AG Ep. V — **375,00 €***
Passenger Car Interregio 2nd Class DB AG V



37974 Personenwagen Interregio 1. Klasse DB AG Ep.V — **375,00 €***
Passenger Car Interregio 1st Class DB AG V

Innenbeleuchtungsbausatz #36132
Interior lighting #36132

Für alle Steuerwagen gilt /
For all control cars applies:

Für alle n-Wagen gilt /
For all n-Cars applies: *#36165*



37676 Steuerwagen IC 2. Klasse DB AG Ep. VI — **422,00 €***
Control Car IC 2nd Class DB AG VI



37671 Personenwagen IC 2. Klasse DB AG Ep. VI — **375,00 €***
Passenger Car IC 2nd Class DB AG VI

Bildretusche / ***Retouching***



37672 Personenwagen IC 1. Klasse DB AG Ep. VI — **375,00 €***
Passenger Car IC 1st Class DB AG VI



37663 Personenwagen Apmz 1. Klasse DB Ep. IV, orientrot — **375,00 €***
Passenger Car 1st Class Coach Apmz DB IV, Orient Red

Modell

Mit den Personenwagen offeriert PIKO einen attraktiven Wagen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten! Die Modelle überzeugen durch feinste Lackierung und Bedruckung, schlierenfreie Fenster und scharf gravierte Drehgestelle. Die Wagen besitzen darüber hinaus eine Inneneinrichtung, die durch die Verwendung der nachrüstbaren Innenbeleuchtung besonders zur Geltung kommt und eine besondere Stimmung auf der Gartenbahn-Anlage erzeugt.

Model

With the passenger cars, PIKO offers a suitable car for a variety of purposes at a particularly favorable price-performance ratio! The cars feature the finest paintwork and lettering, rugged construction, interior detail, streak-free windows and are configured for easy addition of interior lighting.

Bildretusche / *Retouching*



37668 Personenwagen Bpmz 296 Lufthansa DB Ep. IV **375,00 €***
Passenger Car Coach Bpmz 296 Lufthansa DB IV



37670 Personenwagen Halberstädter 2. Klasse DR Ep. IV, orientrot **375,00 €***
Passenger Car Halberstädter 2nd Class DR IV



37673 Personenwagen IC 2. Kl. „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ DB AG Ep. VI **375,00 €***
IC 2nd class passenger carriage. ‘Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt’ DB AG Ep. VI

Gemeinsam mit PIKO wurde auch ein G Wagen realisiert, welcher das Design perfekt wiedergibt. Der 2. Klasse Wagen überzeugt durch feinste Lackierung und Bedruckung, die robuste Konstruktion, eine Inneneinrichtung, schlierenfreie Fenster und scharf gravierte Drehgestelle. Eine Innenbeleuchtung kann nachgerüstet werden. Im Jahr 2000 hat die Deutsche Bahn AG zusammen mit der EVG den Wettbewerb„Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Wettbewerbes wurden zuletzt unter anderem modernisierte IC Wagen mit einer mehrsprachigen Weihnachtsbotschaft gestaltet und beklebt. Zusätzlich finden sich auf den Wagen die Aufschrift Gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander" und das Logo des Wettbewerbs.

Together with PIKO, a G car was created that perfectly reflects the design. The 2nd class coach impresses with the finest paintwork and printing, the robust construction, an interior, streak-free windows and sharply engraved bogies. Interior lighting can be retrofitted. In 2000, Deutsche Bahn AG and EVG launched the “Bahn apprentices against hate and violence” competition. As part of this competition, modernized IC carriages were recently designed and decorated with a multilingual Christmas message. The wagons also feature the inscription “Together for a tolerant and respectful coexistence” and the competition logo.

Für alle Zweiachsigen Personenwagen gilt / 600 mm 350
For all Intermediate Cars applies:

Bildretusche / *Retouching*



37630 Nahverkehrswagen ABnb 1./2. Klasse DB Ep. IV **330,00 €***
Passenger Car 1st/2nd Class Silver Coin Coach ABnd DB IV



37631 Nahverkehrswagen Bnb 2. Klasse DB Ep. IV **330,00 €***
Passenger Car 2nd Class Silver Coin Coach Bnd DB IV

Innenbeleuchtungsbausatz #36132
Interior lighting #36132

Für alle Steuerwagen gilt / 600 mm 855
For all control cars applies:

Für alle Personen-Wagen gilt / 600 mm 817
For all Passenger Cars available: *#36165*



37675 Steuerwagen Railjet ÖBB Ep. VI **422,00 €***
Control Car Railjet ÖBB VI



37665 Personenwagen 2. Klasse Railjet ÖBB Ep. VI **375,00 €***
Passenger Car 2nd Class Coach Railjet ÖBB VI



37666 Personenwagen 1. Klasse Railjet ÖBB Ep. VI **375,00 €***
Passenger Car 1st Class Coach Railjet ÖBB VI



37669 Personenwagen Railjet Buffet ÖBB Ep. VI **375,00 €***
Passenger Car Buffet Railjet ÖBB VI

Innenbeleuchtungsbausatz #36132
Interior lighting #36132

Für alle Steuerwagen gilt /
For all control cars applies:

Für alle n-Wagen gilt /
For all n-Cars applies: *#36165*



37637 Steuerwagen 2. Klasse Wittenberg TRI Ep. VI **417,00 €***
Control Car 2nd Class Wittenberg TRI VI



37636 Personenwagen n-Wagen
Steuerwagen Wittenberg DB AG Ep. V **417,00 €***
Control Car Wittenberg Mint Green DB AG V



37015 Personenwagen 2. Klasse TRI Ep. VI **330,00 €***
Passenger Car 2nd Class TRI VI



37632 Personenwagen n-Wagen mintgrün 2. Klasse DB AG Ep. V **330,00 €***
Passenger Car 2nd Class n-car Mint Green DB AG V



37016 Personenwagen 1./2. Klasse TRI Ep. VI **330,00 €***
Passenger Car 1st/2nd Class TRI VI



37633 Personenwagen n-Wagen mintgrün 1./2. Klasse DB AG Ep. V **330,00 €***
Passenger Car 1st/2nd Class n-car Mint Green DB AG V

Für alle n-Wagen gilt / 600 817
For all n-Cars applies:

Für alle Wagen / #36165
For all Cars available:

NEU
NEW
2026



Bildretusche /
Retouching

passende Lokomotive #37564
Suitable locomotive #37564

37929 Personenwagen 2. Klasse Privatbahn Ep. III — **161,00 €*** — 600 493
Passenger 2nd class private railway III
Neu / *New* 2026
#36165



Bildretusche /
Retouching

37928 Personenwagen 2. Klasse DR Ep. III — **161,00 €***
2-Axle 2nd Class Coach DR III



Bildretusche /
Retouching

37976 Personenwagen 2. Klasse DB Ep. III — **161,00 €***
2-Axle 2nd Class Coach DB III



Bildretusche /
Retouching

37926 Personenwagen 2. Klasse DR Ep. III — **161,00 €***
2-Axle 2nd Class Coach DR III

Innenbeleuchtungsbausatz #36131
Interior lighting #36131

Für alle Umbauwagen gilt / 600 mm 493 *#36165*
For all umbau cars applies:

Bildretusche /
Retouching



37600 Umbauwagen B3yg 2. Klasse DB Ep. IV **245,00 €***
3-Axle Conversion 2nd Class Car DB IV

Bildretusche /
Retouching



37601 Umbauwagen AB3yg 1./2. Klasse DB Ep. IV **245,00 €***
3-Axle Conversion 1st/2nd Class Car DB IV

Bildretusche /
Retouching



37602 Umbauwagen BD3yg 2. Klasse Gepäckabteil DB Ep. IV **245,00 €***
3-Axle Conversion Combine DB IV



37611 Werkstattwagen DB AG Ep. V **245,00 €***
Work train car DB AG V

Innenbeleuchtungsbausatz Güterzugbegleitwagen #36136
Interior lighting Wood Drover's Cabooses #36136

Innenbeleuchtungsbausatz Personen- und Gepäckwagen #36135
Interior lighting wood coaches, combines and baggage cars #36135

Für alle Wagen gilt / *For all cars applies:* *#36164 / #36167*

Bildretusche / *Retouching*



38672 Personenwagen UP Nr. 1925 — **172,00 €***
UP Wood Coach #1925

Bildretusche / *Retouching*



38673 Personen- / Gepäckwagen UP Nr. 1927 — **172,00 €***
UP Wood Combine #1927

Bildretusche / *Retouching*



38674 Güterzugbegleitwagen UP Nr. 1896 — **251,00 €***
UP Wood Dover's Caboose #1896 with Metal Wheelsets and Lighted Markers

Bildretusche / *Retouching*



38675 Packwagen UP Nr. 1823 — **172,00 €***
UP Wood Baggage #1823

Bildretusche / *Retouching*



38600 Personenwagen D&RGW Nr. 331 **170,00 €***
D&RGW Wood Coach #331

Bildretusche / *Retouching*



38601 Personen- / Gepäckwagen D&RGW Nr. 242 **170,00 €***
D&RGW Wood Combine #242



38603 Gepäckwagen D&RGW Nr. 126 **170,00 €***
D&RGW Wood Baggage Car #126

Bildretusche / *Retouching*



38610 Personenwagen D&RGW Nr. 319 **170,00 €***
D&RGW Wood Coach #319



38602 Güterzugbegleitwagen D&RGW Nr. 215 mit Metallrädern und funktionierende rote Schlussbeleuchtung **251,00 €***
D&RGW Wood Drover´s Caboose
#215 with metal wheelsets and Lighted Markers

AMERIKANISCHE PERSONENWAGEN
AMERICAN PASSENGER CARS

Innenbeleuchtungsbausatz Güterzugbegleitwagen #36136
Interior lighting Wood Drover's Cabooses #36136

InnenbeleuchtungsbausatzPersonen- und Gepäckwagen #36135
Interior lighting wood coaches, combines and baggage cars #36135

Für alle Wagen gilt / 600 365 *#36164*
For all cars applies:

Bildretusche / ***Retouching***



38650 Personenwagen NYC Nr. 286 **172,00 €***
NYC Wood Coach #286



38661 Personenwagen C&S Nr. 77 **172,00 €***
C&S Wood Coach #77

Bildretusche / ***Retouching***



38667 Personenwagen WP&YR Nr. 308 **172,00 €***
WP&YR Wood Coach #308

Bildretusche / ***Retouching***



38652 Gepäckwagen NYC Nr. 215 **172,00 €***
NYC Wood Combine #215

Bildretusche / ***Retouching***



38662 Personenwagen C&S Nr. 71 **172,00 €***
C&S Wood Coach #71

Bildretusche / ***Retouching***



38668 Personenwagen WP&YR Nr. 330 **172,00 €***
WP&YR Wood Coach #330

Bildretusche / *Retouching*



38663 Personenwagen SF Nr. 110212 **172,00 €***
SF Wood Coach #110212

Bildretusche / *Retouching*



38664 Personenwagen SF Nr. 110154 **172,00 €***
SF Wood Coach #110154

Bildretusche / *Retouching*



38665 Personen- / Packwagen SF Nr. 111543 **172,00 €***
SF Wood Combine #111543

Bildretusche/ *Retouching*



38666 Güterzugbegleitwagen SF Nr. 112505 **221,00 €***
SF Drover´s Caboose #112505 w/ Metal Wheels and Lighted Markers

Bildretusche / *Retouching*



38670 Personenwagen North Pole Express (Wagen Nr. 2) **172,00 €***
Passenger coaches North Pole Express (coach no. 2)


VTG

- > Präzise Technik
- > Exzellente Laufeigenschaften
- > Hohe Detailtreue und Maßstäblichkeit
- > Aufwendige Farbgebung
- > Höchst präzise Bedruckung

- > *Precision engineering*
- > *Excellent running characteristics*
- > *High level of detail and precise scale proportions*
- > *Elaborate paint schemes*
- > *Fine lettering*

GÜTERWAGEN
FREIGHT CARS



Diese und weitere Güterwagen finden Sie auf den folgenden Seiten.
See this and more appealing freight cars on the following pages.

MESSWAGEN
MEASURING CAR



RAFFINIERT: Hinter der Tür verbirgt sich das integrierte Display
BRILLIANT: The display screen is hidden behind the door



Diese herausragende Innovation im Modellbahnbereich wurde vielfach von Gartenbahn-Fans nachgefragt. Endlich ist es auch in G möglich, eine komplette Anlage zu vermessen – und das auf den Zentimeter sowie bei Steigungen auf die Promille genau! Mittels WLAN-Verbindung können die generierten Messdaten in der Smartphone-App (Android oder Apple IOS) oder auf dem PC wiedergegeben werden und auf dem PC grafisch ausgewertet werden. Auf diese Weise werden exakte Messungen auch in nicht direkt einsehbaren Anlagebereichen ermöglicht. Angelehnt an die Messfahrzeuge der DB AG überzeugt das attraktive Hightech-Wagenmodell nicht nur mit vielfältigen Messmöglichkeiten, sondern auch durch feinste Lackierung und Bedruckung sowie Innenbeleuchtung ab Werk.

The outstanding new Measuring Car is an innovation asked for again and again by G scale enthusiasts. Now you can measure your entire G scale garden railroad all the way down to a centimeter and measure each track gradient by the scale mile. All the measured data can be displayed in realtime on the SmartPhone app (Android or Apple iOS) or the PC app. Additionally, data like average train speed can be saved and analyzed on your PC. Data is measured from every square inch of trackage, not just visible trackage. The high-tech Measuring Car is based on actual DB AG Geometry Cars and features a prototypically accurate paint scheme and factory-installed interior lighting.

ZUSÄTLICHE FUNKTIONEN IN DER APP
Additional app functions

- Live-Übertragung per WLAN auf das Smartphone für Kontrolle der Messwerte auch bei nicht direkt einsehbaren Anlagebereichen
- Archivfunktion zur einfachen Zuordnung lokspezifischer Messdaten zu einer Lok
- Funktionstasten zur Schaltung der Displaybeleuchtung

- *Realtime data transmission via WiFi to your smartphone for continuous monitoring of all measured data, even when the SmartMeasure car is in hidden areas of the layout*
- *Archive function for quick assignment of measured locomotive data to a specific locomotive*
- *Function keys for switching the display lighting*

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

ZUSÄTLICHE FUNKTIONEN AM PC
Additional PC functions

- Live-Übertragung per WLAN auf den PC für Kontrolle der Messwerte auch bei nicht direkt einsehbaren Anlagebereichen
- Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeit, Tageswegstrecke und -zeit einer Lok
- Archivfunktion zur einfachen Zuordnung lokspezifischer Messdaten zu einer Lok
- Möglichkeit zur grafischen Darstellung der Messwerte in Diagrammen

- *Realtime data transmission via WiFi to your PC for continuous monitoring of all measured data, even when the SmartMeasure car is in hidden areas of the layout*
- *Automatic calculation of average speed, daily distance, and amount of time spent running a locomotive*
- *Archive function for quick assignment of measured locomotive data to a specific locomotive*
- *Potential to display all measured data in chart form*

Jetzt von Microsoft

Integriertes Display
Integral display screen

› Inkl. Schaltbarer Beleuchtung
Switchable lighting

Anzeige der Messdaten
Display of measured data

› Ist-Geschwindigkeit (cm/s, m/s, km/h)
Actual train speed (cm/s, m/s, km/h)

› Zurückgelegte Wegstrecke (cm, m, km)
Distance traveled (cm, m, km)

› Gesamtwegstrecke incl. Nullsetzfunktion
Total distance with zeroing function

Onboard-Speicher
Onboard data storage

› Erfassung der Messdaten ohne WLAN-Verbindung
Option to read measurement data without WiFi connection

Integrierte Stützbatterie
Integral backup battery

› Messung auf stromlosen Gleisabschnitten
Ability to measure dead track sections

Integrierte USB-Buchse
Integral USB port

› Auslesen des Speichers
Memory read out

› Laden der Stützbatterie
Battery charging port

Steigungsmessung
Grade percentage measurement

Analog- und Digitalbetrieb
Analog and digital operation

Weitere Informationen zum PIKO Messwagen
More information on the PIKO Measuring Car

Der PIKO G Messwagen
The PIKO G scale Measuring Car



37841 Messwagen Pwg 88
Measuring Car Pwg88

721,00 €*


KLEMMBAUSTEINE-WAGEN
BUILDING BLOCK CAR

Modell

Insbesondere die Herzen kleiner (aber auch großer) Modellbahner dürften bei diesem Gedanken höherschlagen: Ein Modelleisenbahn-Wagen, welchen man nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen immer wieder neu gestalten kann. Und das Ganze mit den eigenen Lieblings-Klemmbausteinen. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob alleine oder gemeinsam als Familie oder mit Freunden – auf dem Klemmbaustein-Wagen von PIKO entstehen immer wieder neue, fantastische Kunstwerke. Der neue Lieblingswagen kann mit jeder beliebigen G Lokomotive gekoppelt und auf große Reise geschickt werden. So individuell war Modellbahn bei PIKO noch nie.

Model

The imaginations of young (and not-so-young!) model railroaders should run wild at the thought of a train car that can be built and rebuilt any way they want it with the new PIKO building block car. Aspiring model railroaders can use their favorite building blocks; the possibilities are endless! Whether they are by themselves or with family and friends, younger modelers will always be creating new works of art on the building block car. The car can be coupled to any HO locomotive. Model railroading with PIKO has never been more fun!







37970 Klemmbausteine-Wagen **66,99 €***
(Klemmbausteine im Lieferumfang nicht enthalten)
Building Block Car
(Building blocks not included in the package)

Bildretusche / ***Retouching***





Passendes Start-Set #37155 auf Seite 13
Matching Starter Set #37155 on page 13

Für alle Packwagen gilt: #36165
The following applies to all trolleys:

Vorbild

Ende der 50er-Jahre orderte die Deutsche Reichsbahn 240 Waggons für den Gepäcktransport. Die Fahrzeuge wurden von 1956 bis 1959 vom VEB Waggonbau Bautzen gebaut und von der DR auf allen Bahnstrecken der DDR eingesetzt. Als Lackierung wurde zur Auslieferung Flaschengrün gewählt. Diese Neubau-Packwagen (Pwg) in Stahlbauweise ermöglichten zu Beginn Geschwindigkeiten über 90 km/h. Transportiert werden konnten bis zu 5 Tonnen, bei einer Ladefläche von 8,68 m². Später erfolgte der Einsatz auch im Reiseverkehr. Hierfür wurde das Reisezugfarbschema in Chromoxidgrün umgeändert. Teilweise waren Pwg bis in die 1990er-Jahre im Einsatz.

Prototype

In the late 1950s the Deutsche Reichsbahn ordered 240 baggage cars from the VEB Bautzen Railcar Works. The cars were built from 1956 to 1959 and used by the DR throughout its network. DR specified the cars be painted Bottle Green. The new baggage cars (Packwagen or Pwg) were built of steel and could run at speeds up to 90 km/h (56 mph). They featured an 8.68 m² (93 sq. ft.) baggage area and could transport up to 5 tons. Later these cars received a chrome oxide green paint scheme. In a few cases the cars were in service until the 1990s.



37843 Packwagen MWB Ep. V — **256,00 €***
Baggage Car MWB V



37840 Packwagen Pwg 88 DR Ep. IV — **256,00 €***
Baggage Car Pwg88 DR IV



37842 Packwagen Daa 88 DR Ep. IV — **256,00 €***
Baggage Car Daa88 DR IV

SCHIEBEPLANENWAGEN
SLIDING TARP CARS

Für alle Schiebeplanenwagen gilt: 600 486 *#36164*
For all Sliding Tarp Cars applies:

NEU
NEW
2026



Bildretusche / *Retouching*

37020 Schiebeplanenwagen DB Railion Ep. V — **204,00 €***
Tarp Car Shimmns DB Railion V
Neu / *New* 2026



Bildretusche / *Retouching*

37720 Schienenreinigungswagen DB AG Ep. VI, — **278,00 €***
inkl. 2 Schienenreinigungsfilzen und 100 ml Schienenreiniger spezial,
weitere Schienenreinigungsprodukte auf S. 131
Track Cleaning Car, 2 Track Cleaning Pads
and 100 ml Cleaning Fluid included (See page 131)

Bildretusche / *Retouching*



37017 Schiebeplanenwagen On Rail Ep. VI — **204,00 €***
Tarp Car On Rail VI

Bildretusche / *Retouching*



37019 Schiebeplanenwagen Shimmns VTG Ep. VI — **204,00 €***
Tarp Car Shimmns VTG VI

Für alle Chemiekesselwagen gilt: 600 603 *#36164*
For all Chemical tank Car applies:

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



37865 Chemiekesselwagen GATX Ep. VI — **361,00 €***
Chemical tank car GATX VI

Neu / *New* **2026**

Im 3er Set zum Vorteilspreis von /
In a set of 3 at a special price of
927,00 €*
(Art.-Nr. / *Item no.*: **#37863)**



37860 Chemiekesselwagen VTG Ep. VI — **361,00 €***
Chemical tank Car VTG VI

37861 Chemiekesselwagen VTG Ep. VI, andere Betriebsnummer — **361,00 €***
Chemical tank Car VTG VI, other operating number

37862 Chemiekesselwagen VTG Ep. VI, andere Betriebsnummer — **361,00 €***
Chemical tank Car VTG VI, other operating number

Das Vorbild

Für den Transport von Chemikalien unterschiedlichster Arten ausgerüstet, ist der mit einem Kessel aus Chromnickelstahl (V4A) ausgestattete Chemiekesselwagen ein unverzichtbares und modernesTransport-mittel für viele Betriebe der Chemiebranche. Diese Wagen sind, einerseits durch Isolierung, andererseits durch eine Heizung, für den Transport verschiedenster Stoffe konzipiert. Bei einem Volumen von 72 m³ und einem Eigengewicht von 24,5 t können maximal bis zu 65,5 t zugeladen werden. Durch die Neigung des Tanks von 1,5% ist eine gute Restmengenentleerung gewährleistet. Zudem sind die Wagen mit der geräuschmindernden und damit umweltfreundlichen K-Sohle ausgestattet.

Prototype

Equipped for the transportation of a wide variety of chemicals, the chemical tank car with its stainless steel (V4A) tank is an indispensable and modern means of transport for many companies in the chemical industry. These wagons are designed for the transportation of a wide variety of substances, partly through insulation and partly through heating. With a volume of 72 m³ and a tare weight of 24.5 t, a maximum of 65.5 t can be loaded. The 1.5% inclination of the tank ensures good emptying of residual quantities. In addition, the wagons are equipped with the noise-reducing and therefore environmentally friendly K-sole.

Robuste Bauweise mit hoher Detaillierung und zahlreichen freistehenden Bauteilen.

Robust construction with a high level detailing and numerous free-standing components.

Für alle Güterwagen gilt: 600 mm 368 #36164
The following applies to all freight agons:

Bildretusche / *Retouching*



38977 Tankwagen Mobilgas **150,00 €***
Mobilgas Tank Car

Bildretusche / *Retouching*



38792 Tankwagen UP **144,00 €***
Texaco Tank Car 1975



36311 Ladegut Erz für Schüttgutwagen **14,50 €***
Hopper Car Load Ore

Passgenauer Einsatz mit realistischer Nachbildung von zerkleinertem Eisenerz mit originalgetreuer Anhäufung durch den Beladungsvorgang für amerikanische Schüttgutwagen Ore Cars.

Precisely tailored application with realistic reproduction of crushed iron ore with true-to-life accumulation through the loading process for American hopper cars.



36312 Ladegut Kohle für Schüttgutwagen **17,00 €***
Hopper Car Load Coal

Passgenauer Einsatz mit realistischer Nachbildung von Steinkohle mit originalgetreuer Anhäufung durch den Beladungsvorgang für amerikanische Schüttgutwagen Hopper.

Precisely tailored application with realistic reproduction of coal with true-to-life accumulation through the loading process for American hopper cars.



47,50 €*

36302 Container 20' weiß, unbedruckt
Container 20', Undecorated White
302 x 103 x 111 mm
11.9 x 4.0 x 4.4 ”

Für alle Güterwagen gilt: R600 min. | 350 | #36165
The following applies to all freight Wagons:

passende Lokomotive # 38517 auf Seite 61
suitable locomotive # 38517 on page 61



NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



37799 Zementsilowagen GATX Ep. V
Cement Silo Car GATX V
202,00 €* Neu / *New* 2026



37796 Zementsilowagen grauer Rahmen DR Ep. IV
Cement Silo Car Gray Chassis DR IV
202,00 €*



37797 Zementsilowagen SBB Ep. V
Cement Silo Car SBB V
202,00 €*



37798 Zementsilowagen Soda DB AG Ep. V
Cement Silo Car Soda DB AG V
202,00 €*

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



37978 Kesselwagen DB Ep. IV
2-Axel Tank Car DB IV
139,00 €* Neu / *New* 2026



37956 Kesselwagen „Buna" DR Ep. IV
2-Axle Tank Car "Buna" DR IV
139,00 €*



37975 Kesselwagen „ESSO" DB Ep. III
2-Axel Tank Car "ESSO" DB III
139,00 €*

GEDECKTE GÜTERWAGEN
BOXCARS

Für alle gedeckten Güterwagen gilt: 600 #36165
For all Boxcar:

NEU
NEW
2026

Bildretusche /
Retouching



37979 Viehtransportwagen DB Ep. III, Türen zum Öffnen — 139,00 €* 350
Stock Car DB III, doors can be opened

Neu / *New* 2026

Bildretusche /
Retouching



37955 Viehtransportwagen DR Ep. III, Türen zum Öffnen — 139,00 €* 350
Stock Car DR III, doors can be opened

Bildretusche /
Retouching



37960 Gedeckter Güterwagen DB Ep. IV, mit Bremserbühne — 144,00 €* 386
2-Axle Boxcar DB IV w/Brake Platform

Bildretusche /
Retouching



37965 Gedeckter Güterwagen Born DR Ep. III — 144,00 €* 350
G10 Boxcar Born DR III

Bildretusche /
Retouching



37966 Gedeckter Güterwagen FIT DR Ep. III — 144,00 €* 386
G10 Boxcar Fit DR III

Bildretusche /
Retouching



37968 Gedeckter Güterwagen DB Ep. III mit Bremserhaus — 144,00 €* 386
G10 Boxcar DB III

Bildretusche /
Retouching



37972 Gedeckter Güterwagen VEB PIKO DR Ep. III — 144,00 €* 350
2-Axel Boxcar VEB PIKO DR III

Für alle gedeckten Güterwagen gilt: 600
For all Boxcar:

Bildretusche / *Retouching*



37832 Behelfskesselwagen DR Ep. III, 3 Kessel — **191,00 €*** 386
2-Axle Emergency Tank Car DR III



37969 Säuretopfwagen DRG Ep. II — **160,00 €*** 386
Acid Tank Car w/Brake Cab DRG II

Bildretusche / *Retouching*



37973 Offener Güterwagen DB Ep. III — **129,00 €*** 350
2-Axel Gondola DB III



37800 Schüttgutwagen OOt96 DB Ep. III — **87,50 €*** 600 210
Ore Car OOt96 DB III

Bildretusche / *Retouching*



37773 Kübelwagen DR Ep. IV, Kokskübel mit Bremserbühne — **182,00 €*** 386
Bucket car DR IV, coke bucket

Für Containertragwagen: #36164
For Container Car:

Bildretusche / *Retouching*



37754 Containertragwagen DB AG mit 2x 20' Container Ep. VI
Container Car with 2 20' Containers DB AG VI

255,00 €*



37755 Containertragwagen DR mit 2x 20' DSR Containern Ep. IV
Container Car with 2 20' DSR Containers DR IV

255,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



37707 Flachwagen DB AG Ep. V
Flatcar DB AG V

160,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



37011 Flachwagen ÖBB mit 1x 20' Container Ep. V
Container Car with 20' Container ÖBB V

196,00 €*

Für alle offenen Güterwagen gilt: 520 600 *#36164*
For all Gondolas applies:

Bildretusche / *Retouching*



37010 Offener Güterwagen Eaos grau SBB Ep. VI **196,00 €***
Eaos Gondola Gray SBB VI

Bildretusche / *Retouching*



37012 Offener Güterwagen Eaos DB Ep. IV **185,00 €***
Eaos Gondola DB IV

Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
The sides of the car are printed with different decorations.

Bildretusche / *Retouching*



37013 Offener Güterwagen Eaos pink SBB Ep. V **196,00 €***
Eaos Gondola SBB V



37018 Offener Güterwagen Eas DR Ep. IV **185,00 €***
Eaos Gondola DR IV

SELBSTENTLADEWAGEN
SELF-UNLOADING HOPPER

Für alle Selbstentladewagen gilt: 600 mm | 350 mm | *#36165*
For all Self-Unloading Hopper applies:

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



37854 Selbstentladewagen DR Ep. III — **187,00 €***
Self-Unloading DR III

Neu / *New* 2026



37851 Selbstentladewagen DB Ep. III — **187,00 €***
Self-Unloading Hopper DB III



37852 Selbstentladewagen Bahnbau Ep. VI — **187,00 €***
Self-Unloading Hopper Bahnbau VI



37853 Selbstentladewagen Press Ep. VI — **187,00 €***
Self-Unloading Hopper Press VI

Für alle Niederbordwagen gilt: #36164
For all Low side wagon applies:

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



37766 Niederbordwagen Res-x DB Ep. IV
Low side wagon Res-x DB IV

183,00 €* 486

Neu / *New* 2026

Bildretusche / *Retouching*



37765 Niederbordwagen Res-x PRS Ep. VI
Low side wagon Res-x PRS VI

183,00 €* 520

SCHÜTTGUTWAGEN
ORE CARS

Für alle Schüttgutwagen gilt: 600 320
For all Hopper Car applies:

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



38988 Schüttgutwagen B&O — 131,00 €* 600 320
Rib-Side Hopper Car B&O
Neu / *New* 2026

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



38989 Schüttgutwagen CNJ, mit Kohleladung — 131,00 €*
Rib-Side Hopper Car CNJ , with coal
Neu / *New* 2026

Bildretusche / *Retouching*



38955 Schüttgutwagen PRR mit Kohleladung — 131,00 €*
PPR Rib Side Hopper Car w/coal load

Bildretusche / *Retouching*



38959 Schüttgutwagen D&RGW mit Kohleladung — 131,00 €*
D&RGW Rib Side Hopper Car w/coal load

Bildretusche / *Retouching*



38960 Schüttgutwagen UP mit Kohleladung — 131,00 €*
UP Rib Side Hopper Car w/coal load

Bildretusche / *Retouching*



38964 Schüttgutwagen WP&YR mit Kohleladung — 131,00 €*
WP&YR Rib Side Hopper Car w/coal load

Für alle Schüttgutwagen gilt: R 600 | 320
For all Hopper Car applies:

Bildretusche / *Retouching*



38968 **Schüttgutwagen Vintage Warbirds B-24** **116,00 €***
Vintage Warbird Hopper, B-24

Bildretusche / *Retouching*



38973 **Schüttgutwagen CSX-B&O mit Kohleladung** **131,00 €***
CSX-B&O Rib-Side Hopper Car w/coal load

Bildretusche / *Retouching*




38950 **Schüttgutwagen UP 2er Set** **193,00 €***
Chessie-UP Ore Car, 2-Pack

SCHÜTTGUTWAGEN
ORE CARS

Für alle Schüttgutwagen gilt: 600 320
For all Hopper Car applies:


Bildretusche / *Retouching*



38952 Schüttgutwagen C&S 2er Set
C&S Ore Car, 2-Pack

193,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



38971 Schüttgutwagen SF 2er Set
SF Ore Car, 2-Pack

193,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



38972 Schüttgutwagen PRR 2er Set
PRR Ore Car, 2-Pack

193,00 €*

Für alle Schüttgutwagen gilt: 600 320
For all Hopper Car applies:

Bildretusche / *Retouching*



38931 Schüttgutwagen D&RGW 2er Set **193,00 €***
D&RGW Ore Car, 2-Pack

Bildretusche / *Retouching*



38933 Schüttgutwagen B&O 2er Set **193,00 €***
Chessie-B&O Ore Car, 2-Pack

Bildretusche / *Retouching*



38953 Schüttgutwagen CSX 2er Set **193,00 €***
CSX Ore Car, 2-Pack

AUSSICHTSWAGEN/KÜHLWAGEN
OBSERVATION CAR/REFRIGERATOR CARS

Für alle Güterwagen: 600 362
For all Freight wagon applies:

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



38987 Aussichtswagen D&RGW
Observation car D&RGW

150,00 €*

Neu / *New* 2026

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



38990 Aussichtswagen WP&YR
Observation car WP&YR

150,00 €*

Neu / *New* 2026

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



38992 Güterwagen PRR
Boxcar PRR

127,00 €*

Neu / *New* 2026

NEU
NEW
2026

Bildretusche / *Retouching*



38993 Güterwagen CNJ
Boxcar CNJ

102,00 €*

Neu / *New* 2026

Bildretusche / *Retouching*



38809 Güterwagen D&RGW
D&RGW Steel Boxcar

107,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



38926 Kühlwagen Santa Fe
SF Steel Boxcar

102,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



38831 Güterwagen UP, 112505
UP Boxcar 112505

107,00 €*

Bildretusche / *Retouching*



38965 Güterwagen SF Chieftain
SF Chieftain Steel Reefer

116,00 €*

KÜHLWAGEN
REFRIGERATOR CARS

Für alle Kühlwagen gilt: 609 362
For all Boxcar applies:

Weitere Modelle für Ihre PIKO Weihnachtswelt finden Sie auf den anderen Weihnachtsseiten.
You can find more models for your PIKO Christmas world on the other christmas pages.

Bildretusche / *Retouching*



38966 Kühlwagen Weihnachten 2024 **131,00 €***
Boxcar Christmas Reefer 2024

Bildretusche / *Retouching*



38975 Kühlwagen Weihnachten 2025 **127,00 €***
Boxcar Christmas Reefer 2025

Neu / *New* **25 / 26**

RAILROADNOSTALGIA

Bildretusche / *Retouching*



38962 Güterwagen Railroad Nostalgia **127,00 €***
Railroad Nostalgia "The Commodore"

Bildretusche / *Retouching*



38963 Güterwagen Railroad Nostalgia **127,00 €***
Railroad Nostalgia "The Real McCoy"

Bildretusche / *Retouching*



38923 Güterwagen **127,00 €***
Amerikanische Traditionen Baseball
American Traditions: Baseball Reefer

Bildretusche / *Retouching*



38941 Güterwagen **127,00 €***
Amerikanische Traditionen John Henry
American Traditions: John Henry Reefer

Bildretusche / *Retouching*



☒ **38943 Güterwagen** **127,00 €***
Amerikanische Traditionen Constitution
American Traditions: Independence Reefer

RUNGENWAGEN
FLAT CARS WITH STAKES

Für alle Rungenwagen gilt: 600 368
For all Flatcars applies:



Bildretusche /
Retouching

38786 Rungenwagen SF mit Holzladung — **150,00 €***
SF Flatcar w/Redwood Log Load



Bildretusche /
Retouching

38791 Rungenwagen UP mit Holzladung — **150,00 €***
UP Flatcar w/Pulpwood Log Load



Bildretusche /
Retouching

38798 Rungenwagen UP mit Holzladung — **150,00 €***
UP Flatcar w/Timber Load


Neu / *New* 25 / 26



Bildretusche /
Retouching

38799 Rungenwagen PRR mit Holzladung — **150,00 €***
PRR Flatcar w/Lumber Load

Neu / *New* 25 / 26



Bildretusche /
Retouching

38795 Rungenwagen D&RGW mit Ladung — **150,00 €***
D&RGW Bulkhead Flatcar w/Pipe Load

Wagen 38798, 38799, 38786 und 38791 mit Echtholz-Ladung.
Cars 38798, 38799, 38786 and 38791 with real wood load.

Für alle Rungenwagen gilt: 600 mm 368 mm
For all Flatcars applies:

Bildretusche / *Retouching*



38773 Rungenwagen 2er Set SF **184,00 €***
SF Flatcar w/Stakes, 2-Pack SF Flatcar w/Stakes, 2-Pack

Bildretusche / *Retouching*



38774 Rungenwagen 2er Set UP **184,00 €***
UP Flatcar w/Stakes, 2-Pack

Bildretusche / *Retouching*



38784 Rungenwagen 2er Set PRR **184,00 €***
PRR Flatcar w/Stakes, 2-Pack

Bildretusche / *Retouching*



38785 Rungenwagen 2er Set C&S **184,00 €***
C&S Flatcar w/Stakes, 2-Pack

Bildretusche / *Retouching*



38797 Rungenwagen D&RGW, 2er Set **184,00 €***
D&RGW Flatcar w/Stakes, 2-Pack

AUTOTRANSPORTWAGEN/GÜTERWAGEN „WEIHNACHTEN“
CAR TRANSPORT/FREIGHT WAGON “CHRISTMAS“

Für alle Autotransportwagen gilt: 600 mm
For all Transport cars applies:

Weitere Modelle für Ihre PIKO Weihnachtswelt finden Sie auf den anderen Weihnachtsseiten.
You can find more models for your PIKO Christmas world on the other christmas pages.

NEU NEW 2026

Bildretusche / *Retouching*
II / 2026



38984 Autotransportwagen Auto Transporter
FLSTS 1950 Chevrolet 310 Pickup
Car transport wagon Christmas Car Transport
FLSTS 1950 Chevrolet 310 Pickup

185,00 €* 🇺🇸

Neu / *New* 2026

Bildretusche / *Retouching*



38980 Niederbordwagen Santa's Tree Farm Transport
Santa's Tree Farm Transport Low-side Gondola

185,00 €* 520 🇺🇸

Neu / *New* 25 / 26

Bildretusche / *Retouching*



38978 Güterzugbegleitwagen „Weihnachten“
Christmas Caboose

139,00 €* 286 🇺🇸

Neu / *New* 25 / 26

passende Lokomotive
#38257 auf Seite 62
suitable locomotive
#38257 on page 62



Bildretusche / *Retouching*



38974 Schüttgutwagen „Weihnachten“
Ore Cars Christmas

118,00 €* 320 🇺🇸

Neu / *New* 25 / 26

Für alle Güterzugbegleitwagen gilt: 600 mm | 286 mm
For all Cabooses applies:

Die Wagen sind vorbereitet für eine Nachrüstung der Innen- und Schlussbeleuchtung #36250.

The cars are prepared for retrofitting the interior and rear lighting #36250.

NEU NEW 2026

Bildretusche / *Retouching*



38994 Güterzugbegleitwagen UP — 139,00 €*
UP Wood Dover's Caboose
Neu / *New* 2026

NEU NEW 2026

Bildretusche / *Retouching*



38995 Güterzugbegleitwagen CNJ — 139,00 €*
CNJ Wood Dover's Caboose
Neu / *New* 2026

Bildretusche / *Retouching*



38976 Güterzugbegleitwagen D&RGW — 139,00 €*
D&RGW caboose
Neu / *New* 25 / 26

Bildretusche / *Retouching*



38969 Güterzugbegleitwagen C&S — 139,00 €*
C&S Wood Caboose

Bildretusche / *Retouching*



38970 Güterzugbegleitwagen USATC — 139,00 €*
USATC Wood Caboose

Bildretusche / *Retouching*



38982 Güterzugbegleitwagen B&O — 139,00 €*
B&O Wood Dover's Caboose


DB
218 134-5
DB
218 134-5
PIKO

PIKO digital

PIKO Remote Control

PIKO DIGITAL & PIKO R/C

- > Für drinnen und draußen
- > Fahren mit mehreren Lokomotiven auf einem Gleis
- > Einfache Funktionen
- > Aufrüstung Step-by-Step durch einzelne Komponenten

- > *For indoors and outdoors*
- > *Individual control and operation of multiple trains on the same track.*
- > *Simple functions*
- > *Step-by-step expansion thanks to individual components*





Die PIKO G-SmartBox$_{wlan}$ liefert Ihnen zum Anlagenstart 5 Ampere.

The PIKO G-SmartBox$_{wlan}$ supplies you with 5 amps when you start the layout.

Fügen Sie bei Bedarf Weichendecoder hinzu, um Weichen über den PIKO G-SmartController$_{wlan}$ zu schalten.

Add turnout decoders as needed to switch turnouts via the PIKO G-SmartController$_{wlan}$.




35013

Isolierschienenverbinder /

insulating rail connector

Fügen Sie nach Bedarf weitere PIKO G-SmartBooster 5A hinzu. Es können maximal 10 Booster eingesetzt werden.

Add additional PIKO G-SmartBooster 5A as needed. A maximum of 10 boosters can be used.



Isolierte Schienenverbinder

Insulated Rail Joiners

Programmiergleis

Programming Track



35052



35055



35000

35000



35050



35051

So einfach war Gartenbahn noch nie: Die digitale Steuerzentrale der Zukunft

Intuitiv steuern, kabellos genießen: Mit dem ergonomischen WLAN-Handregler bietet die PIKO G-SmartControl$_{wlan}$ Digitalzentrale maximalen Bedienkomfort – kabellos, handlich und sofort einsatzbereit. Die Bedienung ist durchdacht, der Drehregler robust und präzise: bis zu 69 Lokfunktionen lassen sich damit spielend einfach steuern.

Alles im Blick – bei jedem Licht: Das farbige Grafikdisplay liefert alle wichtigen Informationen übersichtlich und gut lesbar – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Einfach loslegen – Plug & Play: Anschließen, einschalten, spielen: Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. Der Handregler verbindet sich automatisch mit der Zentrale – auch bei mehreren Geräten gleichzeitig.

Starke Leistung, große Freiheit: Ob eine oder mehrere Loks gleichzeitig – mit 5 Ampere Leistung und einem großen Bewegungsradius um die Zentrale ist auch für größere Anlagen genügend Power vorhanden.

Volle DCC-Kompatibilität inklusive RailCom®: Die Zentrale versteht alle DCC-gesteuerten Fahrzeuge und erkennt geeignete Loks dank RailCom Plus® automatisch – für eine besonders einfache Steuerung. Darüber hinaus verfügt das PIKO G-SmartControlwlan über eine serielle Funktionsausgabe für LGB-Decoder.

Mehr als nur Loksteuerung: Auch Weichen, Signale und andere Zubehörartikel lassen sich komfortabel schalten – im Adressbereich von 1 bis 2048. Es können sogar Fahrstraßen programmiert und automatisiert werden.

Separate Programmier- und Hauptgleisausgänge: Programmieren Sie Ihre Loks unabhängig vom Anlagenbetrieb – oder nutzen Sie die praktische Hauptgleisprogrammierung (POM oder XPOM) direkt während der Fahrt.

Sicher und zukunftsfähig: Eine integrierte Kurzschlusssicherung sorgt für Betriebssicherheit. Die Geräte sind updatefähig – für mehr Spielspaß auch in Zukunft.

Garden railways have never been so easy: The digital control centre of the future

Intuitive control, wireless enjoyment: *with its ergonomic WiFi hand controller, the PIKO G-SmartControl$_{wlan}$ digital control centre offers maximum ease of use – wireless, handy and ready to use straight away. The controls are well thought out, and the rotary knob is robust and precise: up to 69 locomotive functions can be controlled with ease.*

Everything at a glance – in any light: The colour graphic display provides all important information clearly and legibly – even in difficult lighting conditions.

Just get started – plug & play: *Connect, switch on, play: Commissioning is child's play. The hand controller connects automatically to the control centre – even with several devices at the same time.*

Powerful performance, great freedom: *whether one or more locomotives at the same time – with 5 amps of power and a large movement radius around the control centre, there is enough power even for larger layouts.*

Full DCC compatibility including RailCom®: *the control centre understands all DCC-controlled vehicles and automatically recognises suitable locomotives thanks to RailCom Plus® – for particularly easy control. In addition, the PIKO G-SmartControl$_{wlan}$ has a serial function output for LGB decoders.*

More than just locomotive control: *Points, signals and other accessories can also be conveniently switched – in the address range from 1 to 2048. Even routes can be programmed and automated.*

Separate programming and main track outputs: *programme your locomotives independently of the layout operation – or use the practical main track programming (POM or XPOM) directly while driving.*

Safe and future-proof: *an integrated short-circuit protection ensures operational safety. The devices can be updated – for more fun in the future.*

Komplettpaket für den einfachen Start.
Complete package for an easy start.



CAD Zeichnung / *CAD drawing*

35055 PIKO G-SmartControl$_{wlan}$ Set **999,00 €*** **Neu / *New* 2026**

Das kabellose PIKO G-Digitalsystem bietet die Möglichkeit DCC Lokomotiven, Zubehörartikel und Fahrstraßen zu schalten und verfügt über einen max. Ausgangsstrom von 5 A. Die Ausgangsspannung lässt sich zwischen 16V und 22V bei 5A einstellen.

The wireless PIKO G digital system offers the option of switching DCC locomotives, accessories and routes and has a maximum output current of 5 A. The output voltage can be set between 16 V and 22 V at 5 A.

Packungsinhalt:
- PIKO G-SmartBox$_{wlan}$ inkl. Micro-SD Karte
- PIKO G-SmartController$_{wlan}$ inkl. Akku
- Gleisanschlusskabel
- PIKO G Schaltnetzteil 100 VA

Package contents:
- *PIKO G-SmartBox$_{wlan}$ incl. micro SSD card*
- *PIKO G-SmartController$_{wlan}$ incl. battery*
- *Track connection cable*
- *G-Transformer 230/22V DC,100VA*



Neu / *New* 2026

Der ergonomische Handregler im neuen Design bietet eine benutzerfreundliche Anordnung der Bedienelemente und steuert kabellos die Digitalzentrale (#35055), welche bis zu 4 Handreglern gleichzeitig gesteuert werden kann, sowie den Analog-regler (#35053). Somit können Sie sich in Ihrer Gartenbahnanlage frei bewegen.

Packungsinhalt:
- PIKO G-SmartController$_{wlan}$ inkl. Akku

The ergonomically designed hand controller features a user-friendly layout of controls and wirelessly controls the digital control centre (#35055), which can be controlled by up to 4 hand controllers simultaneously, as well as the analogue controller (#35053). This allows you to move freely around your garden railway layout.

Package contents:
- PIKO G-SmartController$_{wlan}$ incl. battery

35051 PIKO G-SmartController$_{wlan}$ 159,00 €*

Mehr Power für Ihre Anlage
More power for your system



CAD Zeichnung / *CAD drawing*

Neu / *New* 2026

Wenn die Leistung der Digitalzentrale bei Ihrer Anlage nicht mehr ausreichend ist, benötigen Sie einen oder mehrere Booster. Diese übertragen die Fahr- und Schaltbefehle der Zentrale in elektrisch getrennte Gleisabschnitte mit eigener Stromversorgung welche für das Netzteil #35000 optimiert ist. Die Ausgangsspannung lässt sich zwischen 16V und 22V bei 5A einstellen.

Packungsinhalt:
- PIKO G-SmartBooster
- PIKO G Schaltnetzteil 100 VA

If the performance of the digital control centre in your system is no longer sufficient, you will need one or more boosters. These transmit the driving and switching commands from the control centre to electrically separated track sections with their own power supply, which is optimised for the #35000 power supply unit. The output voltage can be set between 16V and 22V at 5A.

Package contents:
- PIKO G-SmartBooster
- G-Transformer 230/22V DC,100VA

35052 PIKO G-SmartBooster 399,00 €*

Die neue Freiheit, analog und kabellos
The new Freedom, analogue and wireless



CAD Zeichnung / *CAD drawing*

Elektronischer Fahrregler für den analogen Fahrbetrieb (Stromversorgung einstellbar durch das Netzteil #35000) mit bis zu 5A. Stellt einen einstellbaren Fahrstrom 0-20 V DC bereit, sowie einen separaten 16 V DC Festspannungsanschluss für z.B. Beleuchtungen. Dieser ist Kompatibel zum PIKO (G-)SmartController$_{wlan}$, was eine mobile Steuerung der Analoganlage ermöglicht.

Electronic speed controller for analogue operation (power supply adjustable via power supply unit #35000) with up to 5A. Provides an adjustable driving current of 0-20 V DC, as well as a separate 16 V DC fixed voltage connection for lighting, for example. This is compatible with the PIKO (G-)SmartController$_{wlan}$, which enables mobile control of the analogue system.

Neu / *New* 2026

35053 PIKO G-SmartAnalogController$_{wlan}$ **279,00 €***
inkl. Netzteiladapter / *incl. power supply adapter*

35054 PIKO G-SmartAnalogController$_{wlan}$ to Go **III / 2026** **399,00 €***
inkl. G-PIKO SmartController$_{wlan}$ und Netzteiladapter
Incl, G-PIKO SmartController$_{wlan}$ and power supply adapter

Im Set mit Controller.
Set with wlan Controller.



35000 PIKO G Schaltnetzteil 100 VA / *PIKO G-Transformer 230/22V DC,100VA* **199,00 €***



35013 Weichendecoder **117,00 €***

Der spritzwassergeschützte Weichendecoder dient zum digitalen Schalten von Weichenantrieben. Mit einem Decoder können bis zu 4 Weichen gesteuert werden. Der Weichendecoder ist für Antriebe mit zwei Anschlüssen (z.B. PIKO 35271 mit Motorspule) oder für Doppelspulenantriebe geeignet. Die Ansteuerung erfolgt über eine NMRA/DCC-Digitalzentrale (z.B. PIKO 35010)

Switch Decoder

The splash-protected Switch Decoder allows for digital/DCC control of switch machines. A single decoder can operate up to four switch machines. The Switch Decoder is suitable for twin-solenoid type switch machines and two wire bi-polar switch machines (PIKO #35271). It can be controlled using a NMRA/DCC Digital Central Station (PIKO #35010).



35016 Einkanal-Weichendecoder **62,00 €***

Spritzwassergeschützter Weichendecoder zum digitalen Schalten eines G Weichenantriebs (PIKO #35271),der direkt an den Antrieb montiert wird. Der Anschluss erfolgt direkt vom Gleis mit den Anschlussklemmen 35270, wodurch lange und komplizierte Verkabelungen überflüssig werden.

1-Channel Switch Decoder

Splash-protected switch decoder for operating a single electric switch machine (PIKO #35271). The decoder plugs directly into the switch machine's power terminals. It can be connected to a nearby track section using the PIKO Power Clamp (#35270). This eliminates long and complex wire runs.



35015 Digitalbooster **323,00 €***

Booster zur Leistungssteigerung Ihrer Anlage.
Eingang: 16-22 V DC, max. 5 A
Ausgang: ca. 20 V DCC geregelt, max. 5 A

Digital Booster

Booster to increase the performance of your layout.
Input: 16-22 V DC, max. 5 A
Output: approx. 20 V DCC regulated, max. 5 A



Neu / *New* 2026

55033 **79,99 €***

PIKO RD 4000+

Schaltdecoder zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Lichtsignale).

Switching decoder for switching electrical consumers (e.g., light signals).



CAD Zeichnung / *CAD drawing*

Neu / *New* 2026

55276 **44,99 €***

PIKO Servo Switch Decoder

Decoder zur Steuerung von Modellbauservos bei beweglichen Teilen auf der Modellbahnanlage.

Decoder for controlling model servos for moving parts on the model railway layout.

INFO

Technische Daten Weichendecoder 35013:

> Spannungsversorgung: 12 ... 24 V NMRA/DCC (kurzzeitig max. 27 V)
> Gesamtbelastbarkeit: Max. 3 A
> Weichenausgänge: 4 x max. je 1,5 A pro Ausgang Max. 2 Weichenantriebe (#35271) pro Ausgang (Anschluss von Motorspulen- oder Doppelspulenweichen)
> Adressbereich: 1 ... 2047 (NMRA)
> Abmessungen: 95 x 64 x 23 mm

Switch Decoder Technical Data 35013:

> *Operating voltage: 12-24 V NMRA/DCC (short-term max. 27V)*
> *Total current capacity: 3 A*
> *Switch machine outputs: 4 outputs at 1.5 A; maximum of two switch machines (#35271) per output (twin-solenoid or two wire bi-polar switch machines)*
> *Addresses: 1 through 2047 (NMRA/DCC)*
> *Dimensions: 95 x 64 x 23 mm (3.74" x 2.52" x 0.91")*

Vielfältige Bremsstreckenmodi
Multiple braking distance modes

Erweiteres Function-Mapping
Extended function mapping

Vorbildnahes Fahrverhalten
Prototypical train operating characteristics

Besondere Klangerlebnisse
True-to-prototype sound

PSD XP

Einfache Bedienbarkeit
Easy-to-use

Autoadaptive Motorregelung
Auto-adaptive motor control

Multiprotokoll-Decoder
Multi prototcol decoder

Innovatives Powermanagement
Innovative power management

Mehr Informationen zu den PIKO SmartDecodern XP finden Sie hier:
More information on the PIKO XP Smart Decoder can be found here:


Der PIKO SmartDecoder XP:
Das Non-Plus-Ultra bei den PIKO Decodern

PSD XP



Die neueste Decoder-Generation aus dem Hause PIKO, der PIKO SmartDecoder XP – kurz PSD XP – bietet dem passionierten Modellbahner eine Fülle attraktiver Features. Der PSD XP entspricht nicht nur den aktuellsten RCN-Normungen, sondern garantiert zudem eine einfache und vorbildnahe Steuerung der Modelle, wie es sie bei PIKO zuvor nicht gegeben hat.

PSD XP Sound



Der PSD XP unterstützt alle gängigen Datenformate wie DCC mit **RailComPlus®, mfx®, Motorola**.

Für eine einfache Bedienbarkeit verfügt auch die neueste Decoder-Generation über **Plug & Play** zur problemlosen Anmeldung an geeigneten Zentralen per RailComPlus® oder mfx®.

Mithilfe der **Autoadaptiven Motorregelung** ist es dem PSD XP möglich, die Motorregelung bei nahezu jedem beliebigen Motortyp automatisch optimal einzustellen.

Im Rahmen des erweiterten Function-Mappings sind beim PSD XP **bis zu 68 Sonderfunktionen** schaltbar. Bei der einfachen Programmierung hilft der **PIKO SmartProgrammer** (siehe Seite 12).

Eine **decoderinterne bidirektionale Kopplung** ermöglicht eine **soundabhängige Ansteuerung des Motors und einzelner Funktionsausgänge**.

Die integrierte **7W Power-Endstufe** sorgt für besondere Klangerlebnisse mit kraftvollem Sound über **8 Kanäle**. Der Soundspeicher mit Platz für **bis zu 8 Minuten Sound** offeriert **32 Soundslots**, welche auch mit eigenen Einzelsounds belegt werden können.


Das **innovative Powermanagement** trägt dank verlängerter Stützzeiten auch bei Spannungsunterbrechungen zu einer **störungsfreien Fahrt** bei. Die gesteigerte Energieeffizienz sowie die verbesserte Temperaturverteilung wirken sich nicht zuletzt positiv auf die Lebensdauer des PSD XP aus.

Der PSD XP unterstützt **alle gängigen Bremsstreckenmodi**, wobei **drei unterschiedliche Anfahr- und Bremsverzögerungen** aktivierbar sind. Darüber hinaus sind **ABC-Langsamfahrstrecken** sowie **ABC-Pendelzugautomatik** ab Werk integriert. Eine **intelligente Wegstreckenmessung** erlaubt ein zentimetergenaues Anhalten.

Für die **Synchronisierung des Dampfsounds mit der Radumdrehung** verfügen ausgewählte Modelle zudem über einen zusätzlichen Radsensor.


The PIKO SmartDecoder XP:
The ultimate PIKO decoder

PSD XP



PIKO's latest digital decoder, the SmartDecoder XP (PSD XP for short), offers serious model railroaders a wealth of digital features. The PSD XP is fully compatible with the latest RCN (European DCC Manufacturers' Association) standards.

PSD XP Sound



The PSD XP is compatible with all common DCC data formats like RailComPlus®, mfx®, and Motorola.

The easy-to-use XP is designed for Plug & Play operation and automatically registers on DCC systems that recognize RailComPlus® or mfx® formats.

The PSD XP features auto-adaptive precision motor control for nearly any kind of model train motor.

Extended function mapping in the PXD XP is more comprehensive with up to 68 programmable digital functions. Function mapping is made easy with the PIKO SmartProgrammer (see page 120).

Internal bidirectional circuitry enables sound-dependent motor control and sound-dependent function activation.

An integral power amplifier provides powerful sound through 8 channels. The sound memory contains space for up to 8 minutes of recorded sound and offers 32 sound slots; each of which can be programmed with it's own sound.

Innovative power management keeps the model running through dead spots, dirty tracks, and power interruptions to the layout. Efficient power management and temperature control guarantee the XP a long service life.

The PSD XP recognizes all common braking distance modes. Three different acceleration and braking delays can be activated. In addition, the decoder is factory programmed to respond to ABC shuttle train operation and ABC restricted speed operation. An integral distance measurement function brings the train to a centimeter-accurate stop.

Select steam locomotive models have a wheel sensor that synchronizes the chuff sound with the rotation of the drivers.





36500 G-PSD XP **122,00 €***
SmartSound Decoder XP
Eigenschaften:
- Maße: 54 x 28 x 13 mm

Features:
- *Dimensions: 54 x 28 x 13 mm*

36505 G-PSD XP Sound **254,00 €***
unbespielt
SmartSound Decoder XP Programmable
Eigenschaften:
- Maße: 54 x 28 x 13 mm

Features:
- *Dimensions: 54 x 28 x 13 mm*

36510 Trägerplatine für G-PSD XP **30,50 €***
Connector PCB for G-PSD XP
Eigenschaften:
- Maße: 68 x 28,5 x 13 mm

Features:
- *Dimensions: 68 x 28,5 x 13 mm*

36511 G-Trägerplatine XP **30,50 €***
m. Kabel für Taurus / BR 218
XP Connector PCB with wire leads for G scale Taurus and BR 218
Eigenschaften:
- Lokspezifische Verkabelung über die Trägerplatine
- Maße: 68 x 28,5 x 16 mm


Features:
- *Locomotive-specific wiring via the carrier board*
- *Dimensions: 68 x 28,5 x 13 mm*

36512 G-Trägerplatine XP **30,50 €***
m. Kabel für Taurus / BR 80
XP Connector PCB with wire leads for G scale Taurus and BR 80
Eigenschaften:
- Lokspezifische Verkabelung über die Trägerplatine
- Maße: 68 x 28,5 x 13 mm


Features:
- *Locomotive-specific wiring via the carrier board*
- *Dimensions: 68 x 28,5 x 13 mm*

PSD XP S mit Lautsprecher / *PSD XP S with loudspeaker*

Dampfloks / *Steam locos*	Art.-Nr. / *Item no.*
BR 24/ BR 64	36522
	267,00 €*
BR 50	36530
	267,00 €*
BR 80	36537
	267,00 €*
BR 91.3 / T 9.3	36545
	267,00 €*
BR 94	36521
	267,00 €*
BR 95	36528
	267,00 €*
E-Loks / *Electric locos*	**Art.-Nr. / *Item no.***
BR 103	36529
	267,00 €*
BR 194	36541
	267,00 €*
Taurus	36534
	267,00 €*
Dieselloks / *Diesel locos*	**Art.-Nr. / *Item no.***
BR 106	36533
	267,00 €*
NoHAB	36544
	267,00 €*
BR 118	36527
	267,00 €*
BR 132	36526
	267,00 €*
BR 199 / V 100	36540
	267,00 €*
BR 218	36535
	267,00 €*
BR 221	36546
	267,00 €*
V 60 / BR 260	36539
	267,00 €*
BR 491	36520
	267,00 €*
Triebwagen / *Railcar*	**Art.-Nr. / *Item no.***
TEE VT 11.5 (zwei Lautsprecher / *two loud-speaker*)	36543
	304,00 €*
Schienenbus / *Railtrain* NEU NEW 2026	36536
	267,00 €*
Zweikraftlokomotive / *Dual-power locomotive*	
Vectron Dual NEU NEW 2026	36547
	267,00 €*



G-PSD XP Sound mit Lautsprecher
G-PSD XP Sound with loud-speaker



G-PSD XP Sound mit zwei Lautsprechern
G-PSD XP Sound with two loud-speaker

DIGITALISIERUNG VON LOKOMOTIVEN
FITTING LOCOMOTIVES WITH DIGITAL DECODERS

Mit dem **PIKO G-Digitalsystem** können bekanntlich auf einem Gleis **mehrere Lokomotiven unabhängig voneinander gesteuert** werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Loks einen entsprechenden Digital-Decoder an Bord haben. Alle aktuellen Lokomotiven von PIKO sind bereits ab Werk für eine sehr einfache Nachrüstung mit einem PIKO Smart-Decoder XP vorbereitet. In der Regel muss hierzu lediglich die bisherige Hauptplatine abgeschraubt und durch die neue Trägerplatine #36510 und den zum jeweiligen Fahrzeug passenden **PIKO SmartDecoder** XP #365xx ersetzt werden. Bei einigen PIKO Loks ist es nicht erforderlich, für den Einbau das Gehäuse zu zerlegen, sondern es genügt zum Beispiel das Dach abzunehmen, damit die bisherige Hauptplatine abgeschraubt und die Trägerplatine #56510 angeschraubt werden kann. Anschließend müssen nur noch der Reihe nach die Anschluss-Kabel von der Hauptplatine abgeschraubt und an die entsprechenden Klemmen der Trägerplatine angeschraubt werden, PSD XP aufstecken - fertig. Das dauert in der Regel maximal 15 Minuten und als Werkzeug benötigt man nur zwei kleine Schraubendreher (einmal für normale Schrauben und einmal für Kreuzschlitz-Schrauben) und vielleicht noch eine Pinzette. Lediglich die beiden PIKO Smart-Decoder XP 36511 (Taurus und BR 218) und 36512 (BR 80) sind bereits über die zugehörige Trägerplatine lokspezifisch verkabelt. Bei diesen Loks müssen zwar die Gehäuse zerlegt werden, der Anschluss der Decoder erfolgt dafür nur durch einfaches Umstecken der Kabel.


As you already know, the **PIKO G scale DCC** *system allows you to* **run several locomotives independently** *on the same track. The prerequisite for this is that each locomotive must have a DCC decoder installed. All current PIKO G scale locomotives are factory-equipped for easy installation of the XP SmartDecoder, however, older PIKO G scale locomotives may need their old circuit board sockets replaced with the new Connector PCB socket so the new XP SmartDecoder can be installed. As a general rule, you only need to unscrew the old circuit board socket and replace it with the new Connector PCB socket (#36510). Then install the correct* **PIKO SmartDecoder XP** *(#365xx) for your locomotive. On some PIKO locomotives you do not need to remove the whole body to install the new Connector PCB and decoder; all you need to do is take off the roof. Then just unscrew the connections from the old PCB board and screw them into the corresponding terminals on the Connector PCB, plug in the PSD XP, and you're done! It takes about 15 minutes and the only tools you need are two small screwdrivers (one flathead and one Phillips) and maybe a pair of tweezers. Only two PIKO XP 5.1 SmartDecoders #36511 (Taurus and Class 218) and #36512 (Class 80) are specifically configured for those three locomotives' PCB boards. To install either of those decoders into a Taurus / Class 218 / 80 you must first remove their body shells and then connect the decoders by simply repositioning the wires.*

Funktionsumfang der PIKO SmartDecoder XP G mit Trägerplatine

- > Für Gleichstrom- und Glockenankermotoren bis 5 A
- > 14, 28, 128 Fahrstufen, je nach Datenformat
- > 9999 Digital-Lokadressen
- > RailCom® und RailCom Plus®
- > mfx®-fähig
- > Entspricht den aktuellen RCN-Normungen
- > Sehr großer Energiespeicher
- > Min., max. und mittlere Geschwindigkeit einstellbar
- > Erweiterte Fahrstufenkennlinie einstellbar
- > Rangiergang (halbe Geschwindigkeit) schaltbar
- > 3 einstellbare Anfahr-, Bremsverzögerungen, jeweils schaltbar über F0 - F68
- > Fahrtrichtungsabhängige Lichtausgänge, dimmbar
- > 12 Sonderfunktionsausgänge + 8x Logik, Fahrtrichtungsabhängigkeit einstellbar
- > 4 Servoanschlüsse für Modellbauservos
- > Aktivieren der Licht- und Funktionsausgänge für den Analogbetrieb, einstellbar
- > Zweite Dimmung für A0 bis A12 einstellbar, schaltbar
- > Einfaches Function Mapping, F0 - F12
- > Erweitertes Function Mapping, F0 - F68 für das Schalten von mehreren Ausgängen abhängig von verknüpften Bedingungen
- > Zugseitige Beleuchtung abschaltbar
- > Funktionsausgänge: Blinken über vier Blinkgeneratoren
- > Funktionsausgänge: Automatisches Ausschalten durch verschiedenste Bedingungen
- > Lastabhängige Rauchgeneratorsteuerung
- > Feuerbüchse mit Einstellparametern
- > Rangierkupplung und Rangiertango
- > Ein-, Ausblenden der Licht- und Funktionsausgänge
- > Energiesparlampeneffekt
- > Einstellbarer Leuchtstofflampen Einschalteffekt
- > 8 PWM Bänke für z.B. nordamerikanische Lichteffekte wie Mars Light, Gyra Light, Strobe u.a.
- > Mit SUSI Buchse für entsprechende PIKO Sound-Module
- > Bremsen mit DCC Bremssignal, Bremsstrecken mit Gleichspannung oder ABC-Bremsen inklusive Pendelbetrieb
- > Konstanter Bremsweg in cm
- > Autoadaptive Motorregelung
- > Motorola mit 4 Adressen für die Funktionen F1 - F12
- > Konventioneller Gleich- und Wechselstrombetrieb
- > Größe Decoder: 54 x 28 x 13 mm (L x W x H)
- > Größe Trägerplatine: 68 x 28,5 x 13 mm
- > Zusammengesteckt: 68 x 28,5 x 16 mm


All three PIKO locomotive decoders offer the same features

- > For DC and bell armature motors rated up to 5 A
- > 14, 28, and 128 speed steps depending on the DCC format
- > 9999 digital locomotive addresses
- > RailCom® and RailCom Plus®-compatible
- > mfx®-compatible
- > Corresponds to current RCN (European Digital Manufacturers Association) standards
- > Generously sized energy capacitors
- > Adjustable min., med., and max. speeds
- > Adjustable extended motor speed curve
- > Switching (shunting) gear mode
- > 3 adjustable acceleration and braking delays, each switchable via F0 - F68
- > Directional Rule 17 lighting
- > 12 individual function outputs with 8x logic that are optionally directional-dependent
- > 4 servo connections for model animation
- > Light and function outputs adjustable for analog operation
- > Optional secondary dimming setting for A0 to A12; switchable
- > Simple function mapping for F0 - F12
- > Extended function mapping for F0 - F68 for switching linked function outputs
- > Locomotive lights facing the first car of the train can be switched off
- > All function outputs have blinking options via four flash generators
- > All function outputs can be triggered automatically via a variety of settings
- > Load-dependent smoke generator
- > Firebox light settings with adjustable parameters
- > Automatic coupling/uncoupling and programmable switching scenarios
- > Light and function outputs can be hidden
- > Energy-efficient lamp effect
- > Adjustable fluorescent lighting effect
- > 8 PWM banks for North American train lighting effects like Mars Lights, Gyra Lights, Strobes, etc.
- > SUSI socket for additional PIKO sound modules
- > Braking with DCC brake signal,
- > analog DC brake signal, or ABC brake signal including shuttle train operation
- > Constant braking distance measured in cm
- > Auto-adaptive motor control
- > Motorola data format with 4 addresses for functions F1 - F12
- > Conventional DC and AC analog operation
- > Decoder size: 54 x 28 x 13 mm (2.1" x 1.1" x 0.5")
- > Connector PCB size: 68 x 28.5 x 13 mm (2.7" x 1.1" x 0.5")
- > Combined size: 68 x 28.5 x 16 mm (2.7" x 1.1" x 0.6")




36194 Analog-Sound Kit BR 80 **127,00 €***

36221 American Steam Sound Kit, Analog **117,00 €***



36220 American Steam Sound Kit DC / DCC **249,00 €***




36192 Soundkit Schienenbus **206,00 €***

☒ **36228 Soundkit für BR 95** **206,00 €***



36229 Soundkit für BR 103 **206,00 €***

36032 Elektrische Kupplung **23,50 €***




36033 Ganzzug-Kupplung **11,50 €***

Ausführung wie 36032 allerdings ohne elektrische Kontakte und Kabel

Rigid Coupler Non-Electrical, 1 Pr

Same as 36032 without electrical contacts und cablesAmong other things it can be used to power and control Interior Light throughout a train.



PIKO SmartDecoder 4.1 G

für G Lokomotiven – *for G scale locos*

36199 Sound-Modul VT 11.5 (2x Lautsprecher) **258,00 €***

- Mit RailComPlus® sowie mfx-Fähigkeit für eine automatische Anmeldung an dafür vorbereitete Zentralen!
  With RailComPlus® as well as partial mfx capability for an automatic identification to digital systems prepared for this purpose!
- Datenformate DCC, Motorola®, Selectrix® und mfx- Fähigkeit! Mit 14, 27, 28,128 Fahrstufen.
  Data formats DCC, Motorola®, Selectrix® and mfx capability! With 14, 27, 28, 128 regulating steps.
- Erweitertes individuell konfigurierbares Function Mapping bis zu F44 für vielfältigste Sonderfunktionen.
  Advanced, individually configurable Function Mapping up to F44 for most diverse special functions.
- Mit sehr großem Energiespeicher für ungetrübten Fahrgenuss auch bei schwierigen Kontaktverhältnissen.
  With very large energy storage for unclouded driving fun even with difficult contact conditions.
- Viele Bremsstreckenfunktionen: ABC-Bremssignal, DCC-Bremsgenerator und DC Bremsstrecke mit zwei einstellbaren Bremswegen in Zentimeter.
  Many braking track functions: Among other things via DCC brake signal and via DC braking track with two braking distances programmable in centimetres.
- Mit 4 zusätzlichen Servoausgängen für herkömmliche Modellbauservos zum Betrieb von z.B. Pantographen
  With 4 additional servo outputs for conventional model servos for the operation of e.g. pantographs
- Mit bis zu 11 Sonderfunktionsausgängen (3x Logik) mit individuell konfigurierbarem Verhalten, wie z.B. Lichtblinkfunktionen.
  With 11 additional special function outputs (independently of the decoder outputs)
- Mit SUSI-Schnittstelle für geeignete PIKO Soundmodule
  With SUSI interface for usable PIKO sound moduls

Der PIKO SmartProgrammer ermöglicht ein einfaches Aufspielen kompletter Fahrzeugprojekte inklusiver der Fahrzeugsounds auf entsprechende Decoder und das sogar bei geschlossenem Fahrzeug. Mit der intuitiven über WLAN verbundenen App für Windows PC, Android und iOS Geräte lässt sich eine schnelle Konfiguration aller Digitalparameter umsetzen, ohne dass Sie vorher einen Programmierkurs besucht haben müssen.

- Einstellen von Digitalparametern Ihrer Decoder
- Einfaches und erweitertes Function Mapping
- Übertragen vorgefertigter Soundprojekte über integriertes WLAN-Modul oder USB
- Aufspielen von Decoderdaten über den Gleisanschluss bei geschlossenem Fahrzeug
- Schnelle Soundübertragung über die SUSI-Schnittstelle
- Einfügen eigener Sounds wie Bahnhofsdurchsagen, Rangierfunk, uvm.
- Unkomplizierte Bedienung über die kostenlose Software für Windows PC sowie als App für iOS und Android Geräte
- Einsetzbar als autonome Minizentrale z.B. für einen automatischen Pendelzugbetrieb

The new PIKO SmartProgrammer *makes it easy to download your own sound files onto a decoder using a programming track or WLAN. With the Smart Decoder app for Windows PC, Android and iOS devices can have their digital parameters quickly configured without first having to attend a programmer's seminar.*




- *Set digital parameters for your decoder*
- *Simple and Extended Function Mapping*
- *Transfer sound files via an integrated WLAN module or USB cable*
- *Easily upload decoder data via the programming track to the model*
- *Upload sound files quickly with the SUSI interface*
- *Upload your own sound files like station announcements, radio chatter, and more*
- *Trouble-free operation via free software for Windows PC as well as the app for iOS and Android devices*
- *Can be used as a "mini DCC system" for automatic train movements*

56415 PIKO SmartProgrammer **220,00 €***

Der PIKO SmartTester gibt direkte Rückmeldung über getätigte Decodereinstellungen durch eingebaute LEDs, einen Prüfmotor sowie einen Lautsprecher oder über die passende App . Dabei können Decoder der Nenngrößen N, TT und H0 sowie großer Spurweiten an das Gerät angeschlossen werden.

- Einfaches und schnelles Testen von Lokfunktionen und Decoder-einstellungen
- Über Steckverbindung mit dem PIKO SmartProgrammer kombi-nierbar

The PIKO SmartTester *provides instant feedback on decoder settings using integral LEDs , a test motor, a speaker, or the appropriate App. It tests N, TT, and H0 decoders as well as decoders from larger scales.*



- *Quick and easy decoder function testing*
- *Can be used in tandem with the PIKO SmartProgrammer via a plug connection*

56416 PIKO SmartTester **180,00 €***

PIKO SmartProgrammer App

Kostenlos erhältlich Im Google Play Store, Apple App Store sowie für Microsoft Windows 10/11



PIKO SmartProgrammer App
Available for free at the Google Play Store and the Apple App Store. For Microsoft Windows 10/11

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Jetzt von Microsoft

PIKO



NACHRÜSTUNG VON BELEUCHTUNGEN
ADDING ADDITIONAL LIGHTING

Ab der Abenddämmerung sorgt eine Gartenbahn für besondere Akzente. **Ab Werk sind deshalb alle Lokomotiven und Triebfahrzeuge von PIKO an beiden Enden mit kräftigen Scheinwerfern ausgestattet** – die meisten aktuellen Modelle arbeiten bereits auf Basis von wartungsfreien und stromsparenden LEDs. Bei allen Modellen leuchten auch immer nur die entsprechenden Scheinwerfer in Fahrtrichtung. Einige Modelle haben zudem rote Rücklichter, die immer jeweils automatisch entgegen der Fahrtrichtung aktiviert werden – im Einzelnen sind dies die Altbau-E-Loks der Baureihen 194/254/1020, die Schienenbus-Garnituren VT/VS 98/798/998 und die Dieseltriebköpfe des VT 11.5. Zur Umrüstung älterer Lokmodelle oder beispielsweise auch zur Ausstattung von Personenwagen mit Schlusslichtern bietet PIKO verschiedene LED-Beleuchtungssets.

Noch mehr nächtliche Modellbahn-Romantik eröffnen **Innenraumbeleuchtungen**. PIKO hat auch hierfür einige attraktive Nachrüstsets auf Basis von stromsparenden LEDs geschnürt:

- Die **Innenbeleuchtung #36130 für den Schienenbus** besteht aus zwei Leiterplatten
- eine zur Beleuchtung des Triebwagens VT 98/798 und eine für den Steuerwagen **VS 98/998**. Für die relativ einfachen Montagearbeiten ist lediglich ein Schraubendreher erforderlich und die elektrischen Anschlüsse erfolgen per Steckverbindungen.
- Noch einfacher ist die **Beleuchtungsnachrüstung der Innenräume des Dieseltriebzuges VT 11.5**. Hier braucht man zur Abnahme der Dächer nicht einmal einen Schraubendreher. Für den Einbau der Innenbeleuchtung in den beiden Motorwagen ist je ein Beleuchtungsset #36133 erforderlich und zur Beleuchtung von Zwischenwagen wird jeweils ein Set #36134 benötigt.
- Ebenfalls mit Innenraumbeleuchtungen nachrüstbar sind die **3-achsigen Umbauwagen** und die **4-achsigen Nahverkehrswagen** (Silberlinge). Für die Umbauwagen wird das Beleuchtungsset #36131 benötigt und für die Silberlinge das Beleuchtungsset #36132. Beide Sets enthalten bereits alle erforderlichen Anschlusskabel und Radschleifer. Für die Stromversorgung der Wagen werden nur noch entsprechende Metallräder benötigt (#36163 für die Umbauwagen bzw. 2 x #36165 für die Silberlinge).

Alternativ kann die **Stromversorgung** zur Beleuchtung der Umbauwagen oder Silberlinge auch **mit Hilfe der elektrischen Kupplung** #36032 erfolgen. Diese Spezialkupplung mit 12-poligem elektrischem Steckverbinder (bereits vorverkabelt) und integrierter Schwenkmechanik wird anstelle der normalen Kupplung an Lok und Wagen montiert und kann beispielsweise in einer digitalisierten Lok direkt an einem der Funktionsausgänge des Lok-Decoders anschlossen werden. Durch den Erwerb weiterer elektrischer Kupplungen kann die Stromversorgung für eine Innenraumbeleuchtung recht einfach von Wagen zu Wagen durchgeschleift werden.


As soon as the sun sets, lighting effects can make a garden layout seem magical. **All PIKO locomotives and multiple units come factory fitted with powerful headlights**. *The majority of the current models already use maintenance free low power LEDs. All models have directional headlights. Some of the models have additional directional red taillights. These are the electric locomotives BR 194/254/1020, the VT/VS 98/798/998 railbus and the power units for the TEE VT 11.5 diesel express train. PIKO offers multiple LED Light Sets for retrofitting older locomotives or equipping passenger cars with red taillights.*


You can create even more ambiance by fitting trains with **Interior Light**. *To make installation of Interior Light easy, PIKO offers a few attractive retrofit kits based on low power LED lights.*


- *The* **interior light kit #36130 for the VT 98 railbus** *contains two circuit boards – One for the VT 98/798 motor car and another for the VS 98/798 control car. The installation is quite simple and only requires a screwdriver. All electrical connections are plug-in connections.*
- *Retrofitting the TEE VT 11.5 diesel express train with Interior Light is even easier. Here the roof can be removed without the use of a screwdriver. To add Interior Light, you'll need two kits #36133 – one for each motor car – and one kit #36134 per trailer.*
- **The 3-Axle Umbau Cars** *and the* **Silver Coin Coaches** *can be fitted with Interior Light as well. For the 3-Axle Umbau Cars, use Interior Light Kit #36131. For the Silver Coin Coaches, use Interior Light Kit #36132. Both kits come complete with all necessary wiring and power pickups. In order to allow for power pickup from the wheels, the respective Metal Wheelsets (#36163 for the 3-Axle Umbau Cars and 2 x #36165 for the Silver Coin Coaches) are required.*


Alternatively the internal lighting for the 3-Axle Umbau Cars and the Silver Coin Coaches **can be powered using the Electrical Coupler** *(#36032). This special coupler is swivel-mounted and has an integrated 12-pole electrical connector. It can replace the standard coupler on locomotives and cars. By using the Electric Coupler throughout the train all the Interior Light can be centrally controlled by locomotive decoder's function output. Adding more cars to the train just requires fitting the additional cars with the Electrical Coupler.*


ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36130 78,00 €*	Innenbeleuchtung für Schienenbus / *Interior Light*	
36131 61,00 €*	Innenbeleuchtung für Umbauwagen / *Interior Light* *Umbau Cars*	
36132 56,00 €*	Innenbeleuchtung für Silberlinge / *Interior Light Silver Coin Cars*	
36133 56,00 €*	Innenbeleuchtung für Motorwagen VT 11.5 / *Interior Light* *VT 11.5 VT 11.5 End Car*	
36134 74,50 €*	Innenbeleuchtung für Zwischenwagen VM 11.5 / *Interior Light* *VT 11.5 VT 11.5 Middle Car*	
36135 56,00 €*	Innenbeleuchtung für US Personenwagen / *Interior Light* *US Passenger Car*	

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36136 56,00 €*	Innenbeleuchtung für US Güterzugbegleitwagen / *Interior Light* *US Wood Drover's Caboose*	
36137 49,50 €*	Innenbeleuchtung für Reko Personenwagen / *Interior Light* *Reko Coach*	
36138 53,50 €*	Innenbeleuchtung für Reko Speise-/Gepäckwagen / *Interior Light* *Reko Combine*	
36139 56,00 €*	Innenbeleuchtung für Silberling Steuerwagen / *Interior Light* *Silver Coin Control Car*	
36250 56,00 €*	Innenbeleuchtung und Schlusslicht für US Bauzugwagen / *Interior and Marker Light Kit, Work Caboose*	
36012 13,50 €*	Lampenset / *Wired LED* BR 218	



ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36013 13,50 €*	LED Beleuchtung / *Wired LED* BR 80, US Steam Loco 0-6-0	
36014 19,50 €*	LED Beleuchtung, 6 LEDs / *LED Lighting Set, 6 LEDs* V 60 / BR 260	
36015 19,50 €*	LED Beleuchtung, 6 LEDs / *Replacement Light Set - 6 LEDs* V 100, V 199	
36016 29,00 €*	LED Schlusslicht, 4 LEDs / *Add-On Rear Light Set - 4 LEDs* V 100, V 199, BR 218	
36017 16,50 €*	Führerstand- und Motorraum-Innenbeleuchtung für G-Lokomotiven / *Interior Light for drivers cab and Engine bay*	
36018 67,50 €*	Innenbeleuchtung für Pwg88 / *Interior Light* *Pwg88*	 Symbolbild / *symbolic image*
36019 21,50 €*	Innenbeleuchtung für Steuerwagen Railjet / *Interior Light* *Control car Railjet*	 Symbolbild / *symbolic image*

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36000 55,50 €*	**Motor mit Schnecken /** ***Motor, 4 Wheel Gearbox*** Taurus, BR 218, V 100	
36001 55,50 €*	**Motor mit Schnecken /** ***Motor, 6 Wheel GearboX*** BR 80, US Steam Loco	
36004 70,00 €*	**Motor mit Schnecken (1-Gewindegang) /** ***Motor w worm (1 thread)*** BR 194 mit weißen oder dunklen Zahnrädern	
36005 70,00 €*	**Motor mit Schnecken (1-Gewindegang) /** ***Motor w worm (1 thread)*** Mogul mit weißen oder dunklen Zahnrädern BR 80 mit Analogsound / *Mogul with white or dark gears Class 80 with analogue sound*	
36006 84,50 €*	**Kugelgelagerter Motor mit Schnecken /** ***BB Motor w worm*** Taurus, V100, BR 194 mit roten Zahnrädern / Taurus, V100, Class 194 with red gear wheels	
36007 84,50 €*	**Kugelgelagerter Motor mit Schnecken /** ***BB Motor w worm*** BR 80, VT11.5, V199, Mogul mit roten Zahnrädern *Class 80, VT11.5, V199, Mogul with red cogwheels*	
36008 84,50 €*	**Kugelgelagerter Motor mit Zahnrädern /** ***BB Motor w gear*** Schienenbus / *rail bus*	

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36009 84,50 €*	**Kugelgelagerter Motor mit Schnecken /** ***BB Motor w worm*** V 60	
36020 91,50 €*	**Kugelgelagerter Motor mit Schnecken /** ***BB Motor w worm*** BR 64 / *Class 64*	
36050 16,50 €*	**Drehgestell Arch Bar /** ***Arch Bar Freight Trucks,*** für Güterwagen, 1 Paar / *for freight wagons, 1 pair*	
36051 16,50 €*	**Drehgestell Bettendorf /** ***Bettendorf Freight Trucks*** für Güterwagen, 1 Paar / *for freight wagons, 1 pair*	
36052 16,50 €*	**Drehgestell /** ***American Passenger*** für US Personenwagen, 1 Paar / *Trucks, 1 pair*	
36070 17,50 €*	**Radsatz Taurus mit Haftreifen /** ***Traction Wheelset Taurus***	
36071 17,50 €*	**Radsatz mit Haftreifen** ***Traction Wheelset*** BR 218, V 100, V 199	

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36072 26,00 €*	**Radsatz Taurus** verchromt, mit Haftreifen u. Kugellager, nur passend für Antriebseinheit 36104 / ***Hard-chrome plated BB Traction Wheelset Taurus,*** *only for Gearbox 36104*	
36073 23,50 €*	**Radsatz Taurus** verchromt, mit Kugellager, nur passend für Antriebseinheit 36104 / ***Hard-chrome plated BB Wheelset Taurus*** *only for Gearbox 36104*	
36074 26,00 €*	**Radsatz** BR 218, V100,V 199 verchromt, mit Haftreifen und Kugellager, nur passend für Antriebseinheit 36105 / ***Hard-chrome BB Traction Wheelset*** *Class 218, V 100, V 199* *only for Gearbox 36105*	
36075 23,50 €*	**Radsatz** BR 218, V100,V 199 verchromt, mit Kugellager, nur passend für Antriebseinheit 36105 / ***Hard-chrome plated BB Wheelset*** *Class 218, V 100, V 199* *only for Gearbox 36105*	
36076 23,50 €*	**Radsatz BR 80, rot** verchromt, mit Zahnrad u. Kugellager, nur passend für Antriebseinheit 36106 / ***BB Geared Wheelse for Class 80, red*** *Hard-chrome plated, only for Gearbox 36106*	
36077 19,50 €*	**Radsatz BR 80, rot** verchromt / ***Wheelset Class 80, red*** *Hard-chrome plated Center wheelset Class 80, red*	
36078 23,50 €*	**Radsatz 0-6-0T, schwarz** verchromt, mit Zahnrad u. Kugellager, nur passend für Antriebseinheit 36107 / ***Wheelset 0-6-0T, black*** *BB plated wheelset 0-6-0T, black, only for Gearbox 36107*	





ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36079 20,50 €*	**Radsatz 0-6-0T, schwarz** verchromt/ ***Wheelset 0-6-0T, black*** *Hard-chrome plated Center*	
36080 23,50 €*	**Radsatz BR 194, schwarz** verchromt, mit Zahnrad und Kugellager/ ***Wheelset Class 194, black*** *BB geared*	
36081 26,00 €*	**Radsatz BR 194, schwarz** verchromt, mit Zahnrad, Haftreifen und Kugellager/ ***Wheelset Class 194, black*** *BB plated traction*	
36082 26,00 €*	**Radsatz BR 194, schwarz** verchromt, mit Zahnrad und Kugellager/ ***Wheelset Class 194, black*** *BB plated*	
36083 28,00 €*	**Radsatz BR 194, schwarz** verchromt, mit Zahnrad, Haftreifen und Kugellager/ ***Wheelset Class 194, black*** *BB plated traction*	
36084 26,00 €*	**Radsatz BR 194, rot** verchromt, mit Zahnrad und Kugellager/ ***Wheelset BR 194, red*** *BB plated*	
36085 28,00 €*	**Radsatz BR 194, rot** verchromt, mit Zahnrad, Haftreifen und Kugellager/ ***Wheelset BR 194, red*** *BB plated traction*	





ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36091 12,00 €*	**Kurbelbolzen - Mogul-Räder** Satz von 6 Metall-Ersatzkurbelzapfen mit Schrauben. Vernickelte Schrauben. Passt für große 45 mm (1,77") Durchmesser „Mogul"-Lokomotivräder/ ***Crankpins – Mogul Wheels*** *Set of 6 metal screw-type replacement crankpins. Nickel-plated screws. Fits large 45 mm (1.77") diameter "Mogul" loco wheels*	
36093 12,00 €*	**Kurbelbolzen - Starter-Set-Räder** Satz von 6 Metall-Ersatzkurbelbolzen mit Schrauben. Vernickelte Schrauben. Passt für kleine 36,5 mm (1,44") Durchmesser Starter-Set, 0-6-0T und Räder der „Mini-Mogul"-Lokomotive/ ***Crankpins – Starter Set Wheels*** *Set of 6 metal screw-type replacement crankpins. Nickel-plated screws. Fits small 36.5 mm (1.44") diameter starter set, 0-6-0T and "Mini-Mogul" loco wheels*	
36094 12,00 €*	**Kurbelbolzen - Lokomotivräder BR 80** Satz von 6 Metall-Ersatzkurbelzapfen mit Schrauben. Dunkel vernickelte Schrauben. Passend für kleine 36,5 mm (1,44") Durchmesser Startersatz für Lokomotivräder BR 80/ ***Crankpins – Class 80 Loco Wheels*** *Set of 6 metal screw-type replacement crankpins. Dark nickel-plated screws. Fits small 36.5 mm (1.44") diameter starter set Class 80 loco wheels*	
36160 14,50 €*	**Radsatz für vierachsige Güterwagen 2 St. (Kunststoff)/** ***Plastic Wheelset, 2 pcs***	
36162 18,50 €*	**Radsatz für Umbauwagen 3 St. (Kunststoff)/** ***Plastic Wheelset, 3 pcs***	
36164 37,50 €*	**Radsatz für Wagen 2 St. (Metall), 30 mm** verchromt/ ***Metal Wheelset, 2 pc*** *Hard-chrome plated*	
36165 37,50 €*	**Radsatz für Wagen 2 St. (Metall), 35 mm** verchromt ***Metal Wheelset, 2 pc*** *Hard-chrome plated*	



ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36166 37,50 €*	**Radsatz für Wagen 2 St. (Metall), 30 mm, *rot*** verchromt/ ***Metal Wheelset, red, 2 pc*** *Hard-chrome plated*	
36167 70,00 €*	**Radsatz für Wagen 2 St. (Metall), 30 mm,** kugelgelagert/ ***BB Metal Wheelsets w/ Pickups, 30 mm, 2 Pcs***	
36168 70,00 €*	**Radsatz für Wagen 2 St. (Metall), 35 mm,** kugelgelagert/ ***BB Metal Wheelsets w/ Pickups, 35 mm, 2 Pcs***	
36170 17,50 €*	**Radsatz für Taurus mit Zahnrad/** ***Geared Wheelset Taurus***	
36171 17,50 €*	**Radsatz mit Zahnrad/** ***Geared Wheelset*** BR 218, V 100, V 199, Schienenbus/ *Class 218, V 100, V 199, rail bus*	
36172 19,50 €*	**Radsatz mit Zahnrad/** ***Geared Wheelset*** BR 80/*Class 80*	
36173 18,50 €*	**Radsatz N/** ***Idler Wheelset*** BR 80/*BR 80*	



RADSÄTZE UND ZUBEHÖR
WHEELSETS AND ACCESSORIES




ART.-NR. *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*	
36174 19,50 €*	**Radsatz mit Zahnrad /** *Geared Wheelset* US Steam Loco	
36175 18,50 €*	**Radsatz /** *Center Wheelset for 0-6-0T* US Steam Loco	
36176 18,50 €*	**Radsatz** V 60/BR 260 mit Zahnrad/ *Wheel set w gear* *V 60/Class 260*	
36177 18,50 €*	**Radsatz** V 60 / BR 260 mit Haftreifen/ *Traction Wheelset* V 60/Class 260	
36178 23,50 €*	**Radsatz verchromt mit Zahnrad und Kugellager /** *BB Geared Wheelset Hard-chrome plated Class 194*	
36179 26,00 €*	**Radsatz verchromt mit Zahnrad, Kugellager, Haftreifen /** *BB Traction Wheelset Hard-chrome plated Class 194*	

ART.-NR. *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*	
36030 8,00 €*	**Kupplung,** komplett/ *Standard Coupler* *1 Pc complete*	
36040 14,50 €*	**Haftreifen (4 St.)** V 60/BR 260, Mogul, Ø 41 mm/ *Tracktion Tires 4 pcs* *V 60/Class 260, Mogul, Ø 41 mm*	
36041 14,50 €*	**Haftreifen (4 St.)** BR 218, V 100, V 199, Ø 34 mm/ *Tracktion Tires 4 pcs* *Class 218, V 100, V 199, Ø 34 mm*	
36042 14,50 €*	**Haftreifen (4 St.)** BR 64, Ø 54 mm/ *Tracktion Tires 4 pcs* *Class 64, Ø 54 mm*	
36044 14,50 €*	**Haftreifen (4 St.)** GE 25-Ton, Ø 30 mm/ *Tracktion Tires 4 pcs* *GE 25-Ton. Ø 30 mm*	
36090 6,00 €*	**Schrauben-Set (20 tlg.) /** *Set of screws (20 pcs.)*	
36102 96,00 €*	**Antriebseinheit für BR 80, komplett /** *Motor Block complete, Class 80*	

ART.-NR. *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*	
36103 96,00 €*	**Antriebseinheit für US Steam Loco, kompl. /** *Motor Block complete, US Steam Loco*	
36104 127,00 €*	**Antriebseinheit für Taurus, komplett mit Kugellager /** *BB Motor Block complete, Taurus*	
36105 127,00 €*	**Antriebseinheit für BR 218, V 100, komplett mit Kugellager /** *BB Motor Block complete Class 218, V 100*	
36106 127,00 €*	**Antriebseinheit für BR 80, rot, kompl. mit Kugellager /** *BB Motor Block complet Class 80, red*	
36107 127,00 €*	**Antriebseinheit BR 80, schwarz kompl., Kugellager /** *BB Motor Block, 0-6-0T & Mini-Mogul*	
36108 134,00 €*	**Antriebseinheit BR 194, Räder und Motor kugel-gelagert /** *BB Retrofit Motor Block Class 194, with BB motor and revised gear ratios*	
36109 134,00 €*	**Antriebseinheit Mogul, schwarz kompl. mit Kurbel-bolzen, Kugellager /** *BB Motor Block, New Style Complete, Mogul*	

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36110 8,00 €*	**Schienenschleifer (2 St.) /** ***Standard Pickup shoes (Set of 2)*** Taurus, BR 218, BR 80, Mogul, 0-6-0, Camelback, V100/199	
36111 12,50 €*	**Radsatzkontakt rechts / links /** ***Wheel Wipers right/left*** Taurus, BR 218, V 100	
36112 12,50 €*	**Radsatzkontakt rechts / links /** ***Wheel Wipers right/left*** Mogul, 0-6-0, Camelback, V199	
36113 12,50 €*	**Radsatzkontakt echts / links** Schienenbus / ***Wheel Wipers right/left*** *Railbus*	
36114 8,00 €*	**Schienenschleifer mit Führung, Schienenbus (2 St.) /** ***Pickup shoes, Railbus (Set of 2)***	
36115 17,50 €*	**Radsatzkontakt rechts / links** V 60 / BR 260 / ***Wheel Wipers right/left*** *V 60 / Class 260*	
36117 8,00 €*	**Schienenschleifer (2 St.)** ***Pickup shoes, (Set of 2)*** BR 194 / *Class 94*	

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36118 28,00 €*	**Schleifkohle (8 St.)** ***Carbon brushes (Set of 8)*** BR 64 / 24 / *Class 64 / 24*	
36142 48,00 €*	**Dampfgenerator 5 V DC,** analog/digital nur in Verbindung mit Festspannungsregler #36143 / ***Smoke Unit 5 V,*** *for analog or digital, operate only with #36143 voltage regulator*	
36143 29,00 €*	**Festspannungsregler 5 V für Dampfgenerator #36142 /** ***Voltage regulator 5 V for Smoke Unit #36142***	
36145 37,00 €*	**PIKO Servo-Antrieb für G Pantographen** für je einen Pantographen (steuerbar über Decoder #36125 (max. 2 Antriebe) / ***Pantograph Servo Motor*** *one for each pantograph (max. 2 servo motors) to control with decoder PIKO SmartDecoder 4.1 G #36125*	
36150 23,50 €*	**Stromabnehmer, komplett, Taurus /** ***Single-Arm Pantograph complete, Taurus***	
36151 58,50 €*	**Stromabnehmer** komplett, BR 194 / ***Scissor Pantograph*** *complete, BR 194*	
36180 6,00 €*	**Zahnrad-Set (3-tlg.)** Taurus, BR 218, V 100, V 199, Schienenbus / ***Idler gears (3 pcs.)*** *Taurus, Class 218, V 100, V 199, Railbus*	

ART.-NR. / *ITEM-NO.*	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*	
36181 6,00 €*	**Zahnrad-Set (3-tlg.)** BR 80, Old Mogul, 0-6-0, V 60 / BR 260 / ***Idler gears (3 pcs.)*** *Class 80, Old Mogul, 0-6-0, V 60 / Class 260*	
36182 6,00 €*	**Zahnrad-Set (3-tlg.) 6-kant,** ***Idler Gear for BB Motor 36006 (3 pcs.)*** BR 194 / *Class 194*	
36183 6,00 €*	**Zahnrad-Set (3-tlg.), 4-kant,** für Mogul ***Idler Gear for BB Mogul Motor 36007 (3 pcs.)***	
36184 6,00 €*	**Zahnrad-Set (2-tlg.),** ***Idler Gear for Class 64 (2 pcs.)*** BR 64 / *Class 64*	
36200 14,50 €*	**Lokführer /** ***Engineer Figure***	

FAHRREGLER UND NETZTEILE
POWER SUPPLIES AND CONTROLS



35002 Fahrregler **234,00 €***
Elektronischer Fahrregler für den analogen Fahrbetrieb (Stromversorgung durch Netzteil 35000)
Eingang: max. 18 V / 5 A AC oder max. 22 V / 5 A DC
Ausgang: 0-20 V / max. 5 A DC/

Analog Throttle
Electronic controller for analog operation
For use with a transformer, such as 35000
Input: max. 18 V / 5 A AC
or max. 22 V / 5 A DC
Output: 0-20 V / max. 5 A DC



35260 Stellpult **108,00 €***
Wetterfestes Stellpult zum Schalten von 4 Weichen oder Signalen/

Switch Control Box
Weather-resistant control for operating 4 switches or signals



35261 Schaltpult **108,00 €***
Wetterfestes Schaltpult zum Ein- und Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen/

On/Off Control Box
Weather-resistant control with 4 double-pole on/off switches to control 4 different electric circuits, such as tracks or lights.



35006 Fahrregler Basic **91,00 €***
Elektronischer Fahrregler für den analogen Fahrbetrieb (Stromversorgung durch Netzteil 35005**)
Eingang: max. 22 V / 1,6 A
Ausgang: 0-20 V / 1,5 A DC, konstant 16 V DC, 0,4 A/

Basic Analog Throttle
Electronic controller for analog operation
*For use with a transformer, such as 35005**.*
Input: max. 22 V / 1.6 A DC only
Output: 0-20 V / 1.5 A DC, constant 16 V DC, 0.4 A



35000 Netzteil 100 VA **207,00 €***
Schutzart IP67**
zur Stromversorgung des PIKO G-Fahrreglers #35002, wetterfest
Eingang: 230 V AC
Ausgang: 22 V / 100 VA DC/

Power Supply 100 VA, IP67*
Weather-resistant power supply for PIKO Speed control #35002
Input: 230 V AC
Output: 22 V / 100 VA DC




35005 Schaltnetzteil 36 VA **103,00 €***
Schutzart IP67**
zur Stromversorgung des PIKO G-Fahrreglers #35006, wetterfest
Eingang: 230 V AC
Ausgang: 22 V / 36 VA DC/

Power Supply 36 VA, IP67*
Weather-resistant power supply for PIKO Speed control #35006
Input: 230 V AC
Output: 22 V / 36 VA DC

**** Hinweis IP67:**
Die neuen PIKO Netzteile sind für den Gartenbahnbetrieb so konstruiert, dass sie den IP Schutzarten der DIN EN 60529 entsprechen. Sie sind vollständig gegen das Eindringen von Staub sowie gegen das Eindringen von Wasser bei zeitweisem Eintauchen geschützt.

***** Notice to IP67:***
The new PIKO power supplies for outdoors are in accordance with the International Protection classes of DIN EN 60529 - Total protection against penetration of dust and protection against temporary immersion.



R/C Sender (Fernbedienung):
Anzahl Kanäle: 8
Frequenzband: 2,4GHz
Reichweite: bis zu 30 m
Spannungsversorgung: 1x 3V CR2025
Abmessungen: ca. 68x36x16 mm
Gewicht: ca. 30 g

R/C Empfänger (Hauptleiterplatte):
Anzahl Anzahl Kanäle: 8
Fahrstufen: 14 (bei 7-16V) 28 (bei 16-24V)
Frequenzband: 2,4GHz
Reichweite: bis zu 30 m
Spannungsversorgung: max. Ausgangsstrom: 3 A 7 – 24 V DC / 6 – 18 V AC
Abmessungen: ca. 69x29x15 mm
Gewicht: ca. 40 g

35040 R/C Sender und Empfänger / 88,50 €*
R/C Loco Receiver, 3A, w/Pocket Remote

Das Set enthält alle Komponenten für die Umrüstung einer Lokomotive auf den Funkbetrieb. Das System kann mit Batterie- oder permanenter Gleisspannung versorgt werden.
The set contains all the components for converting a locomotive to simple R/C operation. The system can be supplied with battery or permanent track voltage.

R/C Transmitter (remote control):
Number of channels: 8
Frequency band: 2.4GHz
Range: approx. 30 m (131 ft.)
Power supply: 1x 3V CR2025
Dimensions: approx. 68 x 36 x 16 mm (2.6" x 1.4" x 0.6")
Weight: approx. 30 g (1 oz.)

R/C Receiver (main board):
Number of channels: 8
Speed steps: 14 (at 7-16V) 28 (at 16-24V)
Frequency band: 2.4GHz
Range: approx. 30 m (131 ft.)
Power supply:
7 - 24 V DC / 6 - 18 V AC
Dimensions: approx.
69 x 29x 15 mm (2.7" x 1.1" x 0.6")
Weight: approx. 40 g (1.4 oz.)




Anzahl Kanäle: 8
Frequenzband: 2,4GHz
Reichweite: bis zu 30 m
Spannungsversorgung: 1x 3V CR2025
Abmessungen: ca. 68x36x16 mm
Gewicht: ca. 30 g

35041 R/C Sender (Fernbedienung) / /38,00 €*
R/C Pocket Remote

Diese Fernbedienung wird benötigt, um z.B. den R/C Fahrregler 35008 zu bedienen/
Additional remote for the 35008 R/C Analog Power Set.

Number of channels: 8
Frequency band: 2.4GHz
Range: approx. 30 m (131 ft.)
Power supply: 1x 3V CR2025
Dimensions: approx. 68 x 36 x 16 mm (2.6" x 1.4" x 0.6")
Weight: approx. 30 g (1 oz.)



R/C Sender (Fernbedienung):
Anzahl Kanäle: 8
Frequenzband: 2,4GHz
Reichweite: bis zu 30 m
Spannungsversorgung: 1x 3V CR2025
Abmessungen: ca. 68x36x16 mm
Gewicht: ca. 30 g

R/C Empfänger (Hauptleiterplatte):
Anzahl Anzahl Kanäle: 8
Fahrstufen: 28
Frequenzband: 2,4GHz
Reichweite: ca. 30 m
Spannungsversorgung: max. Ausgangsstrom: 12-24V AC/DC/DDC / 6A
Abmessungen: ca. 86x56x29 mm
Gewicht: ca. 65 g



Anzahl Kanäle: 8
Fahrstufen: 28
Frequenzband: 2,4GHz
Reichweite: bis zu 30 m
Spannungsversorgung: 16-24V DC
max. Ausgangsstrom: 3 A
Abmessungen: ca. 110x103x60 mm
Gewicht: ca. 150 g

35042 R/C Sender und Empfänger / 109,00 €*
R/C Loco Receiver, 6A, w/Pocket Remote

#35042 ist speziell für unsere Lokomotiven vom Typ Mogul, Mini-Mogul und Camelback vorgesehen. Natürlich kann das System auch in andere, größere Loks verbaut werden/
is designed specifically for our Mogul and Camelback locomotives. Of course, the system can also be installed in other, larger locomotives.

R/C Transmitter (remote control):
Number of channels: 8
Frequency band: 2.4GHz
Range: approx. 30 m (131 ft.)
Power supply: 1x 3V CR2025
Dimensions: approx. 68 x 36 x 16 mm (2.6" x 1.4" x 0.6")
Weight: approx. 30 g (1 oz.)

R/C Receiver (main board):
Number of channels: 8
Speed steps: 28
Frequency band: 2.4GHz
Range: approx. 30 m (131 ft.)
Power supply:
12-24V AC/DC/DDC / 6A
Dimensions: approx.
86 x 56 x 29 mm (3.4" x 2.2" x 1.1")
Weight: approx. 65 g (2.3 oz.)

35008 R/C Controller (Fahrregler) /134,00 €*
R/C Analog Throttle

Die nicht im Lieferumfang enthaltene R/C Fernbedienung 35041 ist zur Steuerung/ unbedingt erforderlich.
R/C pocket remote 35041 (sold separately) is necessary for wireless control.

Number of channels: 8
Speed steps: 28
Frequency band: 2.4GHz
Range: approx. 30 m (131 ft.)
Power supply: 16-24V DC
Dimensions: approx. 110 x 103 x 60 mm (4.3" x 4" x 2.3")
Weight: approx. 150 g (5.2 oz.)

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



35420 Set Schraubendreher, 4 Stück **49,00 €***
Je ein Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 0 und 1 sowie je ein Schlitz-Schraubendreher 2,5 mm und 4 mm
Set Screwdriver, 4 Pcs.
High-precision, suitable for PIKO G items. Contains 2 Phillips, no. 0 and 1 and 2 Flat Blade Screwdrivers 2,5 mm and 4 mm.



35421 Metallsäge **39,00 €***
mit einem verschleißarmen Metallsägeblatt zum Kürzen des PIKO G-Gleises
Mini-Hacksaw
With low-wear metal-cutting blade. Ideal for cutting PIKO G track rails.



36039 Handentkuppler **8,00 €***
zum einfachen Entkuppeln von Gartenbahn-Fahrzeugen
Uncoupling Wand
For easy uncoupling of standard hook-and-loop couplers on most G-Scale trains



35414 **50,50 €***
Schienenreiniger, spezial, 250 ml /
Track Cleaning Fluid, 250 ml




36210 **29,00 €***
Dampfdestillat, 250 ml /
Smoke & Cleaning Fluid, 250 ml



36215 **16,50 €***
Pol-Fett, 50 ml /
Conductive Paste, 50 ml




36216 **16,50 €***
Schmierfett, 50 ml /
Gear Grease, 50 ml



36320 Ballastgewicht, 2 Stück **78,00 €***
Zusatzgewichte für eine Erhöhung der Zugkraft /
Extra weight, 2 pieces



35412 Schienenreinigungsfilz, **9,50 €***
10 Stück, 140 mm x 100 mm
Track Cleaning Pads
10 Pcs., 140 mm x 100 mm



35413 Schienenpoliervlies, **11,50 €***
2 Stück, 140 mm x 100 mm
Track Polishing Pads,
2 Pcs., 140 mm x 100 mm



35411 Schienenreinigungsset **117,00 €***
Inhalt: 1 Schienenreinigungsblock, 5 Schienenreinigungsfilze,
100 ml Schienenreiniger spezial
Track Cleaning Set
Contents: 1 Track Cleaning Block, 5 Track Cleaning Pads,
100 ml Track Cleaning Fluid

PIKO R/C Remote Control



9 V 600 178 1,5 kg LED 4x 1x

38506 Diesellokomotive GE 25-Ton Gleisreinigungslok R/C für Batteriebetrieb **482,00 €***
Clean Machine R/C operation, completely battery-powered



9 V 600 178 1,5 kg LED 4x 1x

38501 Diesellokomotive GE 25-Ton Gleisreinigungslok für Batteriebetrieb **283,00 €***
Clean Machine, completely battery-powered



37720 Schienenreinigungswagen DB AG Ep. VI, **278,00 €***
inklusive 2 Schienenreinigungsfilzen und 100 ml Schienenreiniger spezial
Track Cleaning Car, 2 Track Cleaning Pads and 100 ml Cleaning Fluid included



- > Detailtreue und Maßstäblichkeit
- > Hohe Passgenauigkeit
- > Realistische Farbgebung
- > Farbliche Alterung
- > Einfacher Zusammenbau
- > Gebäude mit gealterten Elementen
- > Exakte, verständliche Bauanleitung

- > *Realistic detailing*
- > *Accurate fit*
- > *Realistic coloring*
- > *Parts molded in multiple appropriate colors – no painting needed*
- > *Easy assembly*
- > *Weathered parts on many buildings*
- > *Comprehensive, easy to understand instructions*

GEBÄUDEMODELLE
MODEL BUILDINGS

NEUE GEBÄUDE 25/26
NEW BUILDINGS 25/26




Bildretusche / *Retouching*

65000 Bahnhof „Neuffen“ **515,00 €*** **Neu / *New* 25/26**

Das detailverliebte Modell lässt das Jugendstil-Gebäude aus der idyllischen Stadt Neuffen in Baden-Württemberg im Kleinen lebendig werden. Feine Fachwerknachbildungen, kleine Turmdächer und die prägnanten, grünen Dachrinnen verleihen ihm seinen unverwechselbaren Charme und bringen eine nostalgische Atmosphäre auf jede Gartenbahnanlage.

Trainstation „Neuffen“

The intricately detailed model brings the striking Art Nouveau building from the idyllic town of Neuffen in Baden-Württemberg to life on a smaller scale. Fine half-timbered replicas, small turret roofs, and the distinctive green gutters give it its unmistakable charm, adding a nostalgic atmosphere to any garden railway layout.



1.350 x 470 x 550 mm
53.2 x 18.5 x 21.7 ”

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




65001 Stellwerk Moosbach **155,00 €*** **Neu / *New* 25 / 26**

① Mit farbenfrohem Ziegel-Fachwerk, fein gearbeiteter Treppe und historischem Charme bringt dieses Stellwerk das Flair vergangener Bahnzeiten in den Garten – ein liebevoll gestaltetes Detail für authentische Szenen am Gleis.

Moosbach signal tower

With its colorful brick half-timbering, finely crafted staircase and historic charm, this signal box brings the flair of bygone railroad times into the garden - a lovingly designed detail for authentic scenes on the track.



375 x 200 x 470 mm
14.8 x 7.9 x 18.5 "




65010 Wasserkran **50,00 €*** **Neu / *New* 2026**

② Ein schwenkbarer Wasserkran, sorgfältig nachgebildet, wie man ihn an Dampflokstrecken fand. Perfekt geeignet, um Betriebsatmosphäre zu schaffen – als stiller Helfer, der jede Lok für die nächste Reise rüstet.

Water tap

A swiveling water crane, finely detailed and perfect for steam-era layouts. A faithful reproduction that provides the atmosphere of a helper preparing every locomotive for its next journey.



230 x 90 x 280 mm
9.1 x 3.5 x 11"

NEUE GEBÄUDE 25/26
NEW BUILDINGS 25/26




65004 Lokschuppen kurz **220,00 €*** **Neu / *New* 2026**

1 Kompakter Lokschuppen mit Backsteinwänden und grünem, zweiflügligem Tor, das sich öffnen lässt. Klare Fenster geben den Blick ins Innere frei. Das fein nachgebildete Ziegeldach und der Schlot sowie das Oberlicht runden das Gesamtbild harmonisch ab.

Engine shed

Compact engine shed with brick-style walls and a green, double-leaf door that can be opened. Clear windows reveal the interior, while the finely detailed tiled roof, chimney and roof lantern complete the building's harmonious appearance.



485 x 300 mm x 305 mm
19.1 x 11.8 x 12"




65007 Bahnwärterhaus **105,00 €*** **Neu / *New* 2026**

2 Dieses detailreiche Fachwerk-Bahnhäuschen mit öffnender Tür, Ziegeldach und grünen Dachrinnen wirkt wie ein stiller Hüter der Strecke. Das kleine, überdachte Holzlager ergänzt die Szene mit authentischem Alltag einer vergangenen Bahnzeit.


Signalman's hut

Compact engine shed with brick-style walls and a green, double-leaf door that can be opened. Clear windows reveal the interior, while the finely detailed tiled roof, chimney and roof lantern complete the building's harmonious appearance.



375 x 200 x 470 mm
14.8 x 7.9 x 18.5 "

NEUE GEBÄUDE 25/26
NEW BUILDINGS 25/26




65002 Fachwerkhaus **205,00 €*** **Neu / *New* 25/26**


1 Feines Fachwerk, sanfte Farben und ein Ziegeldach mit Geschichte: Dieses Gebäude bringt ländliche Ruhe und architektonische Schönheit auf die Anlage.

Half-timbered House

Fine half-timbering, soft colors and a tiled roof with history: this building brings rural tranquility and architectural beauty to the grounds.



365 x 300 x 445 mm
14.4 x 11.8 x 17.5 "




65011 Abgebranntes Haus **220,00 €*** **Neu / *New* 2026**

2 Dieses abgebrannte Fachwerkhaus erzählt sichtbar seine Geschichte: grüne Tür, verkohlte Dachreste und zerstörte Balken. Eine authentische Szenerie für Dramatik auf der Anlage – realistisch, detailliert und voller Atmosphäre.

Burnt-down house

This burnt half-timbered house tells its story visibly: a green door, charred roof remains and damaged beams. A highly authentic scene of drama for any layout – realistic, detailed and atmospheric.



365 x 300 x 445 mm
14.4 x 11.8 x 17.5 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62040 Bahnhof „Rosenbach“ **224,00 €***

1 Mit der ländlichen Architektur, den angenehmen, warmen Farben, den hübschen Fensterläden und den Bänken unter dem kleinen Vordach vermittelt dieser gealterte Bahnhof ein echtes, längst verloren geglaubtes Stück Eisenbahnromantik, als Ergänzung die Bodenplatte #62005 (1x).

“Rosenbach“ Station

With its rural architecture, pleasant warm colors, pretty window shutters and benches under the little awning, this station recalls a genuine piece of railroading romance thought to have been lost for ever. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



370 x 240 x 240 mm
14.6 x 9.4 x 9.4 “




62041 Stellwerk „Rosenbach“ **203,00 €***

2 Der rundum verglaste Stellwerksraum beherbergt die Hebelbänke für die Weichen- und Signalbedienung. Überaus typisch: die filigran wirkende Außentreppe samt Geländer. Als Ergänzung empfehlen wir die Bodenplatte # 62005 (1x).

“Rosenbach“ Switch Tower

The control-room with windows in every direction houses the lever frames that operate the switches and signals. Typical of this type of tower is the filigreed outside staircase and handrail. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



260 x 200 x 410 mm
10.2 x 7.9 x 16.1 “

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62029 Bahnhof „Mühldorf“ **230,00 €***

(1) Ein gemütlicher Bahnhof mit beweglichen Türen bietet den Reisenden ein schönes Gebäude, um auf den Zug oder andere Gäste zu warten. Das Gebäude ist gealtert.
Als Ergänzung empfehlen wir die Bodenplatte #62005 (1 x).

“Mühldorf Station“

The cozy station provides a welcome retreat from the weather for passengers awaiting for the next train. The building is realisticly weathered and has opening doors.
We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



370 x 240 x 240 mm
14.6 x 9.4 x 9.4 “



62297 US-Briefkasten **14,00 €***

(2) Der Bausatz beinhaltet die Teile für vier Briefkästen.

US Mail Box

Parts for 4 mailboxes included in Kit.



62074 Haltepunkt Streitberg **149,00 €***

1 In der Fränkischen Schweiz liegt im Wiesenttal der Haltepunkt Streitberg und bietet ankommenden und wartenden Reisenden einen Unterstand gegen zu starke Sonne oder Regen. Die Türen sind beweglich. Dem Bausatz liegen Bänke und eine Biertischgarnitur bei. Als Ergänzung: Bodenplatte #62005 (1x).

Streitberg Passenger Shelter

Located in the Wiesent Valley in Frankonian Switzerland the Streitberg passenger shelter protects passengers from the hot sun or pouring rain. The kit is equipped with opening doors. Benches as well as picnic tables are included. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).

250 x 340 x 150 mm
9.8 x 13.4 x 5.9



62033 Signalbrücke „Rosenbach“ **179,00 €***

2 Um den Lokführern uneingeschränkte Sicht auf die Signale zu geben, wurden Signalbrücken errichtet. Die gealterte Brücke ist eine filigrane Stahlkonstruktion, die zwei vollbewegliche, zweiflüglige Formsignale trägt.

“Rosenbach“ Signal Bridge

In order to provide the engineer with an unobstructed view of the signals, many railroads used special signal bridges.The steel bridge is weathered and carries two adjustable semaphore type signals.

55 x 485 x 300 mm
2.2 x 19.1 x 11.8 “




62043 Bahnhof „Tiefenbach" **289,00 €***

Etwas abgelegen, aber ganz in Ihrer Nähe, ist der Bahnhof „Tiefenbach" zu finden. Mit den angenehmen, warmen Farben und den hübschen Fensterläden vermittelt dieser Bahnhof ein Stück Gartenbahnromantik.
Das gealterte, dreiteilige Gebäude beherbergt außer der Abfertigungshalle auch ein gut besuchtes Bahnhofsrestaurant. Die Türen sind beweglich. Als Ergänzung empfehlen wir die Bodenplatten #62005 (2 x).

"Tiefenbach" Station

Somewhat off the beaten pass but still close by is the station "Tiefenbach". With its pleasant warm colors and attractive shutters, the station adds a touch of romance to the garden railway. In addition to the ticket hall, the three-part building houses a busy station restaurant. The doors can be opened and closed. To complete the set we recommend the baseplates #62005 (2 sets).




610 x 240 x 240 mm
24.0 x 9.4 x 9.4 "



62075 Dieseltankstelle **125,00 €***

Diesel Locomotive Filling Station



270 x 175 x 110 mm
10.6 x6.9 x 4.3 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62042 Lokschuppen „Rosenbach“ **289,00 €***

1 Der Schuppen besitzt ein großes, zweiflügliges Tor. Das Schuppendach hat einen Aufsatz mit Jalousien für den Rauchabzug. Der seitliche Anbau beherbergt den Dienstraum für die örtliche Lokleitung. Die Türen sind beweglich.

“Rosenbach“ Engine Shed

The shed has large double doors and a roof with a louvred superstructure for ventilation. The annex houses the local engine dispatcher’s office. Doors can be opened and closed.



290 x 500 x 350 mm
11.4 x 19.7 x 13.8 “




62076 Bekohlungsanlage **199,00 €***

2 ***Coaling Station***



Kran / Crane:
360 x 390 x 410 mm
14.2 x 15.4 x 16.2 “



Bansen / Bunker:
310 x 115 x 90 mm
12.2 x 4.5 x 3.5 “

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62030 Bahnhof „Neustadt" **309,00 €***

(1) Eckquaderung, große verzierte Säulen im Eingangsbereich, ein Walmdach sowie ein Vorbau mit schmiedeeiserner Verzierung charakterisieren diesen Bahnhof. Die Türen sind beweglich. Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

"Neustadt" Station

The station has many distinctive features: decorative brickwork at the corners, large decorated pillars in the entrance area, a hipped roof and an awning with wrought iron detailing. The doors can be openend and closed. We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1 set).




550 x 355 x 400 mm
21.6 x 14.0 x 15.7 "

62004 Überdachter Bahnsteig **164,00 €***

(2) Der Bahnsteig wurde wetterfest gestaltet und kann auch zwischen die Gleise gesetzt werden, wodurch sich die Bahnanlagen zwei- und mehrgleisig ausführen lassen.

Covered Platform

The platform is weather-resistant and can be placed anlongside the track or between adjacent tracks. That way a station can have two or more parallel tracks with platforms.



550 x 355 x 400 mm
21.6 x 14.0 x 15.7 "



62005 Grundplatten-Set **102,00 €***

Das Set enthält 2 Bodenplatten als Basis und sicheren Standplatz für PIKO Gebäudemodelle.

Baseplates with Cobbled surface

The set consists of two baseplates that provide a stable foundation for PIKO model buildings.



Eine Platte / one plate:
460 x 267 x 10 mm
18.1 x 10.5 x 0,4 "



62021 „Fred's" Imbissbude **102,00 €***

1 Die Bude ist wetterfest und realistisch gealtert. Viel Zubehör wie Fahnenstangen, Zeitungsständer usw. vervollständigen diesen Bausatz. Die Tür auf der Rückseite ist beweglich.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

"Fred's" Snack Bar

The kiosk is realistically weathered and weather proof. Various accessoires such as flags and news-paper stands are included to complement the kiosk. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).




150 x 150 x 170 mm
4.9 x 4.9 x 5.9 "




62032 Bahnüberführung „Neustadt" **199,00 €***

2 ***"Neustadt" Railway Footbridge***



485 x 360 x 300 mm
19.7 x 14.8 x 11.8 "




62008 Güterschuppen „Sonneberg" **289,00 €***

3 Auf beiden Seiten dienen Holzrampen der Be- und Entladung von Güterwagen. An der Vorderfront befindet sich ein voll funktionsfähiges Rolltor, während eine zweiflüglige Tür auf der anderen Seite für große Güter zur Verfügung steht.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

"Sonneberg" Goods Depot

Wooden ramps on both sides of the building aide the loading and unloading of freight cars. At the frontside is a fully operational roll-up door while a wooden door on the back allows for handling larger goods. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



390 x 526 x 370 mm
18.9 x 20.7 x 14.6 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62001 Lokschuppen „Sonneberg" **369,00 €***


1 Zweiständiger Lokschuppen mit Sheddach und angebauter Werkstätte. Die beweglichen Tore können mittels der PIKO-Torschließ-Automatik, #62002, durch die ein- und ausfahrende Lok geschlossen bzw. wieder geöffnet werden. Im Schuppen haben Loks bis zu einer Gesamtlänge von65 cm Platz. Der gealterte und wetterfeste Schuppen kann mit weiteren Bausätzen beliebig in Länge und Breite vergrößert werden.

"Sonneberg" Loco Shed

With the PIKO automatic door closer, #62002 the doors can be opened and closed automatically by a locomotive moving in or out. The shed accomodatesloco-motives of up to 25.6" in length. The realistically aged and weather-resistant building can be extended in length as well as in width by adding extension kits.



526 x 705 x 370 mm
20.7 x 27.8 x 14.6 "
Gleismittenabstand: 230 mm
Track Centers 230 mm



62007 Lokschuppen Erweiterung **130,00 €***

2 Mit dem Erweiterungs-Set kann der Lokschuppen, #62001, um 23 cm erweitert werden. Das Set enthält alle benötigten Lokschuppenteile sowie die entsprechende Verlängerung der PIKO Torschließ-Automatik, #62002.

Loco Shed Extension Set

With this extension set the Sonneberg Loco Shed, #62001, can be extended by 9.1" (23cm). The set contains all necessary parts as well as the proper extension for the Automatic Door Closer, # 62002.


230 x 526 x 370 mm
9.1 x 20.7 x 14.6 "

62002 Torschließ-Automatik **99,00 €***

Durch den Einbau der Automatik können die Tore vom Lokschuppen Sonneberg, #62001, von der Lok selbsttätig geöffnet und geschlossen werden. Die modulare Bauweise der PIKO-Automatik ermöglicht es, auch bei verlängerten Lokständen die Torschließ-Automatik funktionstüchtig zu montieren.

Automatic Door Closer

Once the Automatic Door Closer is added to the Sonneberg Loco Shed #62001 the doors will be opened and closed automatically by a locomotive moving in or out. Due to its modular design the Automatic Door Closer can be used with extended loco sheds.



1138 x 174 x 10 mm
44.5 x6.9 x 0.4 "



62113 Gleisbau Hütten **94,00 €***

1 Der gealterte Bausatz besteht aus zwei Gebäudemodellen, die Türen lassen sich öffnen.
Utillity Buildings
The kit includes two weathered utility buildings with opening doors.

90 x 160 x 130 mm
3.5 x6.3 x 5.1 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62077 Umladekran **144,00 €***

2 Kleiner manuell zu bedienender Kran inklusive mehrerer Kisten und Paletten.
Loading Crane
Small hand-operated loading crane.
The kit includes several crates and pallets.

335 x 145 x60 mm
13.2 x 5.7 x 2.4 "



62296 Ladegut Paletten und Kisten **47,00 €***

3 Dieses Set enthält 4 Kisten, 4 Paletten und mehrere lange und kurze Bretter.
Load - Crates & Pallets
The kit includes 4 crates, 4 pallets and several long and short pieces of lumber.




62209 Bahnhof „Grizzly Flats" **389,00 €***

1 In seinem viktorianischem Stil ist diese Art von Bahnhof typisch für die Zeit um 1870. Türen und Fenster lassen sich öffnen und schließen. Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

"Grizzly Flats" Station

The American Victorian style station is typical for the time around 1870. The doors and windows can be opened and closed. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



485 x 310 x 290 mm
19.1 x 12.2 x 11.4 "




62210 Wasserturm „Rio Grande" **262,00 €***

2 Der gealterte und wetterfeste Bausatz ist eine originale Nachbildung eines 189.000 l Tanks der Rio Grande Southern Bahn in RICO und gilt als Prototyp aller RGS & DRGS Tanks. Selbstverständlich kann der Tank mit Wasser befüllt und über das Tender-befüllungsrohr wieder entleert werden.
Die Grundplatte ist im Bausatz enthalten.

"Rio Grande" Water Tower

The artificially aged and weather-resistant kit is an original reproduction of a 50.000 gallon tank used by the Rio Grande Southern in Rico, CO. It is the prototype for all RGS & Denver & Rio Grande water tanks. The tank can, be filled with water and emptied via the spout. Baseplate included.




252 x 335 x 450 mm
9.9 x 13.2 x 17.7 "




62230 Bahnhof „Clear Water“ **287,00 €***

1 *"Clear Water" Station*



485 x 310 x 290 mm
19.1 x 12.2 x 11.4 “




62231 Wasserturm „Durango“ **224,00 €***

2 Der Tank lässt sich mit Wasser füllen und über das Schwenkrohr entleeren. Die Grundplatte ist im Bausatz enthalten.

"Durango" Water Tower

The tank can be filled with water and emptied via the spout. Baseplate included.



252 x 335 x 450 mm
9.9 x 13.2 x 17.7 “

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62232 Draisinenschuppen **182,00 €***

1 Um die Inspektionsfahrzeuge der Eisenbahn unterzustellen, bietet PIKO einen Draisinenschuppen. Das zweiflüglige Tor wird über eine beiliegende Mechanik beim Ein- und Ausfahren betätigt. Die Auslieferung erfolgt mit einem Blechdach anstelle des hier gezeigten Schindeldaches.

Track Inspection Shed

In order to provide track inspection cars with shelter, many railroad companies built small sheds. The old fashioned roof, planked walls, double doors and the small side entrance have been weathered. The gate opens and closes automatically. Note: Kit includes a corrugated metal-style roof instead of a shingled roof.



276 x 230 x 220 mm
10.9 x 9.1 x 8.7 “




62228 Bahnhof „Red River“ **149,00 €***

2 Das Gebäude ist zerlegbar und realistisch gealtert. Seine Türen können geöffnet und geschlossen werden. Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

”Red River“ Station

This realisticly weathered building can be easily disassembled and is equipped with opening doors. We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1set).



215 x 175 x 205 mm
8.5 x6.9 x 8.1“



62105 Bahnhof „Santa Fe” **308,00 €***

1 *“Santa Fe“ Station*

490 x 310 x 240 mm
19.3 x 12.2 x 9.4 “

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62108 Kirche „San Antonio” **269,00 €***

2 *“San Antonio Mission“*

390 x 220 x 330 mm
15.3 x 8.7 x 13.0 “



62106 Erste Hilfe Zentrum „Santa Fe“ **180,00 €***


3 *“Santa Fe Medical Center“*

290 x 200 x 180 mm
11.4 x 7.9 x 7.1 “



62253 Las Cruces Kirche — **259,00 €***


① *Las Cruces Church*



390 x 220 x 330 mm
15.3 x 8.7 x 13.0 "

62252 Bahnhof Las Cruces — **308,00 €***


② *Las Cruces Train Station*



490 x 310 x 240 mm
19.3 x 12.2 x 9.4 "

62254 Informations-Zentrum Las Cruces — **180,00 €***

③ *Las Cruces Town Building*



290 x 200 x 180 mm
11.4 x 7.9 x 7.1 "

Die Southwest-Serie bietet eine Reihe von Gebäudemodellen, die typisch für den Südwesten der USA sind. Prägnant für diese Gebäude ist die Putzstruktur, die Adobe genannt wird. Erdfarben angestrichen, passen sie sich exzellent der sonnenüberfluteten Landschaft an. Typisch für diese Gebäude sind die aus dem Mauerwerk hervorstehenden Rundhölzer, die das Flachdach tragen.

The Southwest Series offers a number of typical Southwest adobe-style buildings. Earth tone colors fit well with the sun-drenched landscape. A characteristic feature of these buildings are the exposed ends of the round wooden beams that support the flat roof.




62044 Lokschuppen „Red River” **199,00 €***

Lokschuppen mit einem zweiflügligen Tor, welches über die beiliegende Mechanik beim Ein- und Ausfahren automatisch betätigt wird.

“Red River“ Loco-shed

Engine shed with two-wing door. Doors open and close automatically as the locomotive enters or leaves.



316 x 230 x 220 mm
12.4 x 9.1 x 8.7 “

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62034 „BayWa“ Lagerhaus **284,00 €***

(1) Das Gebäude ist einzeln oder zusammen mit dem Speicherturm #62035 aufstellbar. Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

“BayWa“ Warehouse

The building can be set up on its own or in conjunction with the storage tower #62035. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



526 x 280 x 330 mm
20.7 x 11.1 x 13.0 “


62035 „BayWa“ Speicherturm **325,00 €***

(2) Dem Bausatz liegen neben „BayWa“-Aufklebern auch solche für die Gestaltung eines „Raiffeisen“-Gebäudes bei. Das Gebäude ist einzeln oder auch zusammen mit dem Lagerhaus #62034 aufstellbar. Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

“BayWa“ Storage tower

Besides the ”BayWa” decals the kit includes decals to create a ”Raiffeisen” building. The building can be set up on its own or in conjunction with the warehouse #62034.

We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



360 x 310 x 800 mm
14.2 x 12.2 x 31.5”

62036 “BayWa” Silo (1 Stück) **264,00 €***


(3) Der Bausatz besteht aus einem metallisierten Silobehälter inklusive Rohrleitungen.

Co-Op Silo (1 piece)

The kit contains one silo and the necessary piping.



ø 180 x 703 mm
ø 7.1 x 29.1”





62014 Brauerei Hauptgebäude **364,00 €***

1 Sie haben die Möglichkeit, durch Kombination mehrerer Bausätze untereinander, aber auch mit dem Nebengebäude, ihren persönlichen Brauereikomplex zusammenzustellen. Die Bauteile sind wetterfest und dezent gealtert. Die Türen des Haupteinganges lassen sich öffnen und schließen.

Brewery Main Section

You can create a unique brewery complex by combining multiple kits or by adding side buildings. The building sections are weather-resistant and realistically aged. The gate at the main entrance can be opened and closed.

704 x 280 x 500 mm
27.7 x 11.0 x 19.7 "

62289 Fabriktor **69,00 €***

2 Das großzügige Fabriktor mit beweglichen schmiedeeisernen Torflügeln passt hervorragend zu den Fabrikmauern (#62288) und gestaltet den Eingang zu jedem Industriekomplex repräsentativ.

Factory Gate

Our big factory gate with its iron doors fits perfectly to the to Factory Walls (#62288) and creates an attractive entrance to each industrial setting.

240 x 42 x 220 mm
10.9 x 9.1 x 8.7 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.

62015 Brauerei Nebengebäude **219,00 €***

(3) Durch die außergewöhnliche Dachform mit den schräggestellten Dachfenstern wirkt dieses Modell besonders interessant. Die Tore an der Frontseite des wetterfesten und gealterten Modells lassen sich bewegen.

Brewery Sidebuilding

The distinctly shaped roof with the sloping roof windows makes this building particularly interesting. The front gates of this weather-resistant, realistically aged model open.

480 x 250 x 297 mm
18.9 x 9.9 x 11.7 "

62016 Brauerei Schornstein **159,00 €***

(5) Der Schornstein zu dem Brauereikomplex erhält durch seinen massiven Sockel die notwendige Standfestigkeit. Der eigentliche Kaminzug weist eine Höhe von 73 cm auf und kann an der Außenseite mit einem Reklameschriftzug versehen werden.

Brewery Chimney

The matching chimney for our brewery complex takes its stability from ist solid base. The chimney itself stands 28.7" tall. A billboard can be attached to the outside.

160 x 160 x 730 mm
6.3 x6.3 x 28.7

62017 Brauerei Kesselhaus **110,00 €***

(4) Mit Sheddach und beweglicher Tür lässt sich das Kesselhaus auch als Schlosserei oder Zentrallager nutzen. Durch die Modulbauweise kann man das Gebäude beliebig erweitern.

Brewery Boilerhouse

The boilerhouse with its shed roof and opening door can also be used as a machine shop or warehouse. Due to its modular construction the building can be extended as needed.

250 x 280 x 297 mm
9.8 x 11.0 x 11.7 "

62288 Fabrik-Mauern **69,00 €***


(6) Industriekomplexe sind meist mit einer Mauer umgeben. Die in diesem Bausatz enthaltenen Mauern (4 Stück) und Pfeiler (4 Stück) mit einer Gesamtlänge von ca. 105 cm passen exzellent zu allen PIKO-Industriebauten (wie z. B. #62014 u. a.). Ergänzen lässt sich die Mauer ausgezeichnet mit den Toren #62289.

Brick Factory Walls

Industrial complexes are often surrounded by brick walls. The enclosed walls and pillars have an overall length of 41.1". They are an excellent fit for PIKO®'s Brewery #62014 or many other industrial buildings.

They can be used with the #62289 factory gate.

105 x 3,3 x 8,7 cm
41.1 x 1.3 x 3.4 "



62013 Brauerei Zurüstteile **90,00 €***

(7) Der Zurüstbausatz enthält die Nachbildung einer Klimaanlage, einer Luftabsaugvorrichtung und einen großen Wassertank als Vorratsbehälter für die in der Brauerei installierte Sprinkleranlage.

Brewery Equipment

This accessory kit consists of an airconditioning unit, a ventilation unit and a large tank that stores water for the brewery's sprinkler system. The water tank is a common sight in America.



62038 Dieseltank (hoch) **259,00 €***
① *Tank (high)*


Tank, hoch / high:
370 mm x ø 315 mm
14.6" x ø 12.4"

62039 Dieseltank (niedrig) **269,00 €***
② *Tank (low)*


Tank, niedrig / low:
270 mm x ø 315 mm
10.6" x ø 12.4"

Die beiden Dieseltanks haben auf dem Dach eine umlaufende Reeling, eine Zugangsleiter und ein Befüllungs- und Entleerungsrohr. Aufkleber für die Gestaltung eines „Esso" und „Exxon" Tanklagers liegen dem Bausatz bei. Bei Bedarf können die Grundplatten #62005 (3 Bodenplatten-Sets) eingesetzt werden.


The two diesel tanks are fitted with a railing ontop, a fixed ladder to reach the top and a fillpipe. „Exxon" and „Esso" stickers for branding the depot are included in the kit. If necessary the tanks can be put on #62005 baseplates.



62037 Verkaufsbüro **105,00 €***
③ *Depot Office*


240 x 230 x 200 mm
9.5 x 9.0 x 7.9 "

62290 Industriezaun **90,00 €***
④ Für die komplette Einzäunung des Tanklagers sind 2 Sets #62290 notwendig.
Industrial Fence
Two sets #62290 are required for completely fencing the depot.


Ein Zaun-Set besteht aus: 1 Tor, Zaunpfählen, ca. 1,4 m Zaungitter
Content: 1 gate, pales, app. 4.6 ft. fence

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.








62049 Raffinerie Abfüllanlage **205,00 €***


5 *Refinery Loading Dock*



801 x 171 x 320 mm
31.5 x6.7 x 12.6“

62048 Raffinerie Lagertanks **162,00 €***


6 *Refinery Storage Tanks*



Der Bausatz enthält 3 Tanks.
3 tanks included.
267 x 348 x 90 mm
10.5 x 13.7 x 3.6“
1 Tank / 1 tank:
250 x 52 x 80 mm
9.8 x 2.0 x 3.2 “

62047 Raffinerie Cracker-Anlage **344,00 €***


7 *Refinery Cracking Plant*



460 x 267 x 1010 mm
18.1 x 10.5 x 39.8 ”

62046 Raffinerie Fackel-Anlage **307,00 €***

8 *Refinery Burn-Off Plant*



460 x 534 x 1060 mm
18.1 x 21.0 x 41.7 ”




62018 Heizwerk **204,00 €***

1 ***Boiler House***



Kamin: 160 x 160 x 730 mm
Chimney:6.3 x6.3 x 28.7 ”




Heizhaus: 250 x 280 x 297 mm
Power Station: 9.8 x 11.0 x 11.7 ”



62287 Rampen für Lagerschuppen **36,00 €***

2 4 Rampenteile mit 2 Aufstiegen
Loading Dock for Goods Shed
2 sets of stairs and 4 ramp sections.



515 x 145 x60 mm
20.3 x 5.7 x 2.4”

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62009 Schotterwerk Schüttwerk **425,00 €***

1 Das Hauptgebäude des Schotterwerks steht auf einem gemauerten, mit Fenstern versehenen Sockel. Es ist noch ein kleiner Anbau angebracht, um das Be- und Entladen der Güterwagen zu überwachen.
Zur Ergänzung: #62010 und die Automatische Schüttvorrichtung #62011.

Gravel Works Main Building

The gravel work's main building stands on a masonry base with windows. The loading and unloading can be monitored from the small annex.
The main building can be extended with the Side Building #62010, and the Automatic Loader #62011, to enable realistic operation.


500 x 200 x 515 mm
19.7 x 7.9 x 20.3 "

62011 Automatische Schüttvorrichtung für Schotterwerk **116,00 €***

2 Das Schüttgut ist in den Behälter des Schüttwerks #62009 einzufüllen und kann dann über die mit einem robusten Motor betriebene Schüttvorrichtung herausrutschen.
(auf diesem Foto nicht sichtbar)

Automatic Loader for Gravel Works

Place the gravel in the main building's #62009 gravel container. From there it can be loaded into railcars by using the motor driven automatic loading unit. (not visible in this photo)




62010 Schotterwerk Nebengebäude **182,00 €***

3 Das Nebengebäude des Schotterwerks beherbergt die Förderanlagen zum Transport des Gesteins in den Brecher im Hauptgebäude.

Gravel Works Side Building

The building houses the conveyor system that delivers the rock to the gravel work's main building.


225 x 270 x 370 mm
8.8 x 10.6 x 14.6 "




Gartenstadt Serie
Die Gebäude der Gartenstadt-Serie bieten mit ihren liebevollen Details die Möglichkeit, entweder alleinstehend oder zusammengebaut, eine idyllische Atmosphäre einer Kleinstadt oder eines entsprechenden Straßenzugs zu schaffen. Bis auf wenige konstruktiv bedingte Einzelteile benötigen die Gebäude keinen Kleber zum Zusammenbau.

Garden Town Series
The buildings in the Garden Town Series with their lovingly designed details can be used either as single units or in conjunction with each other to create the idyllic atmosphere of a small town or a particular street. With the exception of a few individual parts the buildings can be assembled without glue.

62064 Bäckerei „Gramss" **115,00 €***
① ***"Gramss" Baker's Shop***

62065 Blumenladen Bauer **115,00 €***
② ***Bauer's Florist's Shop***

62066 Arztpraxis Dr. Lang **115,00 €***
③ ***Dr. Lang's Practice***



Maße für / Size for: #62064, #62065, #62066:

160 x 210 x 285 mm
6.3 x 8.3 x 11.2 "




62109 Kapelle St. Bonifaz **269,00 €***

1 Die kleine Kapelle auf dem Hügel über dem Dorf wird häufig von Wanderern besucht. Zur Mittagszeit läutet sie pünktlich und blickt freundlich über das Tal.

Saint Bonifaz Chapel

This beautiful little chapel overlooks the town. The bell rings at regular intervals to welcome the townspeople through the model's opening doors.We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model further (1 set).



300 x 200 x 350 mm
11.8 x 7.9 x 13.8 "




62059 Kapelle St. Ursula **262,00 €***

2 Im schönen Fextal gelegen, kann man beim Vorbild des beschaulichen Fex-Kirchleins überwältigende Fresken aus dem 16. Jahrhundert besichtigen. Das Modell hat eine kleine Glocke sowie eine bewegliche Eingangstür.

St. Ursula Church

The lovely St. Ursula's church is scenically situated in the cozy Fex Valley of Switzerland. The interior is adorned with marvelous 16th century frescoes. The model comes complete with a bell and an opening front door.



300 x 200 x 350 mm
11.8 x 7.9 x 13.8 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62022 Hotel „Goldener Hirsch“ **289,00 €***

1 Mit seinen hellen, freundlichen Farben, den hübschen Blumenkästen und dem idyllischen Biergarten mit Maibaum, Bänken und Tischen lädt das gastliche Haus „Goldener Hirsch“ so recht zum Verweilen ein. Die Türen des wetterfesten und realistisch gealterten Gebäudes lassen sich öffnen und schließen.
Dem Bausatz liegen Bänke und Biertischgarnituren bei.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Beer Garden Café

With its bright attractive colors, pretty flower boxes, maypole, tables, and benches in the idyllic garden, the Beer Garden Cafe invites customers to linger. A scene which forms a romantic feature on any layout.
The doors of the weather-resistant and partially aged model open.
Benches and picnic tables are included in this kit. We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



370 x 240 x 240 mm
14.6 x 9.4 x 9.4 ”

62282 Biergarten-Tische und -Bänke **35,00€***

2 Der Biergarten des „Goldenen Hirsches” # 62022 oder jeder andere Garten kann mit diesem Bausatz beliebig erweitert oder ergänzt werden.
Der Bausatz enthält 3 Garnituren (je 1 Tisch + 2 Bänke) sowie 3 Gartenbänke.

Beer Garden Tables and Benches

This kit can be used to extend the beer garden of the „Beer Garden Café“ #62022 or any other garden as desired.
The kit includes three tables, six benches and three garden seats.




62078 Putzgeschäft Habermann **209,00 €***

Das in Klinkerstruktur gehaltene Gebäude des Handwerkers Habermann hat im Nebengebäude ein kleines Lager für Leitern und Gerüstteile. Die Türen des Gebäudes lassen sich öffnen, das Malergerüst liegt bei.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Mel's Fix-it Shop

Modest but sturdy brick home with attached storage shed for ladders and equipment. The doors of this model can be opened. The scaffolding is included.
We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



370 x 240 x 240 mm
14.6 x 9.4 x 9.4 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62050 Wohnhaus Dr. König **245,00 €***

In dem kleinen Fachwerkhaus mit Krüppelwalmdach wohnt die Familie Dr. König. Die Türe ist zum Öffnen und viele Accessoires wie Blumenkästen und Zeitungsrolle machen dieses Haus mit seinen vielen Details zu einem Prunkstück auf jeder Anlage.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x)

Dr. König's House

Dr. König and his family live in this little half-timbered home with hipped roof. Many accessories such as flower boxes and the newspaper holder, as well as the detailing on the building, make this home a showpiece for any layout. The front door can be opened. We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



360 x 290 x 345 mm
14.2 x 11.4 x 13.6 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62051 Wassermühle Rosenbach **279,00 €***

Zier-Fachwerk und Krüppelwalmdach lassen die alte Wassermühle mit dem voll funktionsfähigen Wasserrad zu einem idyllischen Blickpunkt in Ihrer Gartenbahn-Anlage werden. Zwei bewegliche Türen und viele Accessoires wie Blumenkästen und Zeitungsrolle zeichnen dieses Haus mit seinen vielen Details aus.
Sollte das Wasserrad über einen Motor angetrieben werden, so empfehlen wir den „Antrieb für Wassermühle" # 62052.

Rosenbach Watermill

Decorative timberwork and a hipped roof make the old watermill with its fully operational water wheel an idyllic sight on your garden layout. The building has two opening doors and many accessories such as window boxes and a newspaper holder as well as many other details.
The water wheel can be motor-driven.
We recommend the Water Wheel Motor #62052.



326 x 345 x 370 mm
12.8 x 13.6 x 14.6 "

62052 Antrieb für Wassermühle **115,00 €***

Kann das Wasserrad auf Ihrer Anlage nicht durch fließendes Wasser bewegt werden, haben Sie mit diesem Antrieb die Möglichkeit, das Rad mittels eines Motors zu betreiben. Ein robuster Motor und sämtliche Installationsteile sind in diesem Bausatz enthalten.


Water Wheel Motor

In case the water wheel on your layout cannot be driven by running water, this robust electric motor can drive the water wheel. The kit includes the motor itself as well as all necessary parts for its installation.



62073 Forstamt Heide-Süd **245,00 €***

1 *Renda's Brick House*




360 x 290 x 345 mm
14.2 x 11.4 x 13.6 ”



62058 Wassermühle Tiefenbach **287,00 €***

2 Antrieb für Wassermühle: #62052, Seite 165
Old Mill
Water mill motor #62052 on page 165



326 x 345 x 370 mm
12.8 x 13.6 x 14.6 ”

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62242 Feuerwehr Station Nr. 6 **268,00 €***

1 Häufig befindet sich in der Nähe des Bahnhofs auch die Feuerwache. Zwei große bewegliche Rolltore, Gitterfenster und die robuste Steinstruktur des Gebäudes bieten für das Feuerwehrauto sowie die Feuerwehrmänner genügend Raum.

Fire-Department No. 6

The fire station can often be found near the railroad station. With its two large moveable doors, windows with gratings and the sturdy stone surfacing, the building provides sufficient space for the firefighters and the fire engine.




420 x 390 x 310 mm
16.5 x 15.4 x 12.2 ”



62251 Tankstelle „Texaco” **277,00 €***


2 ***Filling Station***



420 x 390 x 310 mm
16.5 x 15.4 x 12.2 ”



62264 „Texaco" Tankstelle **245,00 €***
1 *"Texaco" Gas Station*



210 x 280 x 220 mm
11.2 x 8.3 x 8.7 "

62286 Antike Zapfsäule „Texaco" **58,00 €***
2 Ergänzung zu #62264 Wasserkanne, Reifenständer und 2 Ersatzreifen liegen dem Fertigmodell bei.
Antique Gasoline Pump "Texaco"
Addition to #62264.The ready-made kit includes a radiator water can, tire racks and replacement tires.

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62293 Werkstatt-Einrichtung **41,00 €***
3 *Work Shop Accessory Set*



62294 Set Getränkekästen **40,00 €***
4 *Softdrink Crates*



62284 Antike Zapfsäule **58,00 €***
5 Wasserkanne, Reifenständer und 2 Ersatzreifen liegen dem Fertigmodell bei.
Old-fashioned Petrol Pump, Yellow
The ready-made kit includes a radiator water can, tire racks and replacement tires.

Wochenmarkt
Auf dem wöchentlichen Markt gibt es eine Reihe kleiner stationärer Verkaufsstände, bei denen man alle möglichen Lebensmittel kaufen kann.
(Figuren und Gegenstände liegen dem Bausatz nicht bei!)
Alle drei Gebäude sind gealtert und haben bewegliche Türen.

Weekly farmers market
The weekly farmers market has a number of small booths where people buy produce and other groceries.
(Figures and accessories not included.)
The doors of the weathered booths can be opened and closed.



62117 Gemüsestand — **86,00 €***
1 *Fresh Produce Stand*
150 x 150 x 182 mm
4.9 x 4.9 x 7.4"

62118 Wurstbude — **86,00 €***
2 *Sausage Shop*
150 x 150 x 182 mm
4.9 x 4.9 x 7.4"

62119 Käsebude — **86,00 €***
3 *Cheese Shop*
150 x 150 x 182 mm
4.9 x 4.9 x 7.4"




62112 Saat- & Futtermittel Knauer **212,00 €***

1 An der Nebenbahn-Strecke liegt am Hang auf einer speziellen Plattform Knauers kleines Gebäude. Hier können auch mal Ladegüter in abgestellte Wagons geladen werden. (Schaukelstuhl-Set #62295 nicht enthalten)
Die Tür des gealterten Gebäudes lässt sich öffnen und schließen.

Old Fallsington Feed and Seed Company

Henry Fallsington prefers to take life easy, sitting back in his rocking chair rather than loading railroad cars spotted at the elevated platform or working in the office of his little warehouse. (Rocking chair #62295 not included)
The door of this aged model can be opened and closed.



Plattform:
340 x 285 x 225/170/125 mm
13.9 x 11.6 x 9.2/6.9/5.1 "
Gebäude:
240 x 230 x 175 mm
9.8 x 9.4 x 7.1 "



62295 2-er Set Schaukelstühle **35,00 €***

2 Das Set mit 2 Schaukelstühlen ist bestens geeignet, um auf den Veranden vieler Gebäude eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen.
(Figuren nicht enthalten)

Set of 2 Rocking Chairs

There's nothing like leaning back in a comfortable old rocking chair. Your G-Scale figures will enjoy a relaxing break on a patio or porch.
(Figures not included)

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62116 Überdachte Brücke **159,00 €***

1 Damit im Winter die großen Schneemassen die Brücken nicht unpassierbar machen, wurden im Westen der USA häufig überdachte Brücken gebaut. Die Gleise kann man einfach in die Brücke einlegen.


Covered Bridge

The classic covered bridge is a well-known symbol of days gone by in America. This PIKO model captures all the charm of the original. The bridge deck is ready for easy installation of your track.



520 x 210 x 290 mm
21.2 x 8.6 x 11.8“

® Old Shatterhand® – ist eine eingetragene Marke der „Karl May“ Verwaltungs- und Vertriebs GmbH, Bamberg.
® *Old Shatterhand® – is a registered trademark of the „Karl May” Verwaltungs- and Vertriebs GmbH, Bamberg, Germany.*






62111 Freizeitpark „Old Shatterhand®“ **210,00 €***

2 Im Freizeitpark gibt es eine Reihe von Indianerzelten (Tipis) sowie einen Kiosk zum Verkauf von am Ort hergestellten Schmuck, Souvenirartikeln, Erfrischungsgetränken und Tickets für den Besuch des Parks. Der Bausatz enthält 3 Zelte und einen Kiosk. Die Kiosktür ist zum Öffnen und Schließen.

Trading Post

The trading post and teepees form quite a tourist attraction. Locally made jewelry and souvenirs are offered here. The door can be opened and closed.



Kiosk
150 x 150 x 170 mm
5.9 x 5.9 x 6.7 “
Tipi /Teepee
190 x 190 x 300 mm
7.7 x 7.7 x 12.2 “




62120 Weiße Scheune **129,00 €***

1 Das Dach dieser amerikanischen Scheune ist bis auf den Highway zu sehen. Große, leuchtende Aufschriften waren früher eine gute Verkaufshilfe auf dem Lande. Die Tore und Türen der Scheune sind zum Öffnen. Ein Dach mit deutscher Werbeaufschrift liegt dem Bausatz bei.

White Barn

Once a common sight along American highways and byways, barns – and their roofs – were used to advertise many things, such as fireworks for sale at the next exit. The doors of the barn open.

The kit includes two different style roofs and signs in English as well as in German.




260 x 400 x 280 mm
10.2 x 15.7 x 11.0 “



62110 Rote Scheune **262,00 €***

2 ***Red Barn***



400 x 400 x 280 mm
15.7 x 15.7 x 11.0 “



62291 Holzzaun weiß **35,00 €***

3 Ein weißer Holzzaun aus gespaltenen Hölzern mit einer Gesamtlänge von ca.160 cm und lässt sich beliebig in gerader Richtung oder auch im 90°-Winkel aufbauen.

White Wooden Fence


The white wooden fence is 63“ (160 cm) long. It can be arranged in a straight line or around a yard with 90° corners.

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62023 Villa **399,00 €***

1 ***The Mansion***



450 x 370 x 505 mm
17.7 x 14.6 x 19.9 ”



62222 Feuer-Beobachtungsturm **182,00 €***

2 Als typisch amerikanischer und kanadischer Beobachtungsturm dient er zur Überwachung der Wälder bei Waldbrandgefahr. Der gealterte und wetterfeste Turm besteht aus einem sehr fein nachgebildeten Holzgerüst mit einem filigran ausgeführten Treppenaufstieg.

Fire Post

Lookouts like this are used throughout North America to monitor forests for wildfires. The observation platform sits atop a finely detailed timber frame with integrated wooden staircase. The Fire Post is weather-resistant and realistically aged.




220 x 220 x 720 mm
8.7 x 8.7 x 28.3 ”



62103 Bootshaus „Am Waldsee" **225,00 €***

1 ***Bait & Tackle Shop***



Bootshaus: 254 x 230 x 230 mm
House: 10.0 x 9.1 x 9.1 "
Steg: 400 x 220 x 45 mm
Pontoon Dock: 15.7 x 8.7 x 1.8 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.

62283 Ruderboot **35,00 €***

2 Das kleine Boot ist schwimmfähig und eignet sich gut zur Ergänzung des Arrangements um das Bootshaus #62103.


Rowing Boat

The little boat is a perfect addition to the "Bait & Tackle Shop" kit #62103



62104 Dr. Reynolds Wochenendhaus **205,00 €***

3 ***Dr. Reynolds Country Home***



280 x 260 x 230 mm
11.0 x 10.2 x 9.1 "9"



62012 Pavillon **145,00 €***

4 Bei diesem Pavillon wird das Dach von 12 Säulen getragen. Der aufwendig verzierte Holzzaun bildet die Balustrade. Bänke, Blumentöpfe und Dekorflocken zum Ausschmücken liegen diesem Bausatz bei.

Gazebo

The gazebo's roof is supported by 12 columns. Flower-pots and flowermaterial for the pots are included. The gazebo is weather-resistant and is a great attraction on any layout.



270 x 270 x 250 mm
10.6 x 10.6 x 9.8 "



62258 Bäckerei Johanna Süß / *Dora's Bakery Shop* **259,00 €***

1

220 x 240 x 305 mm
8.7 x 9.4 x 12.0 "



62250 Frank's Diner / *Downtown Diner* **264,00 €***

2

374 x 190 x 225 mm
14.7 x 7.5 x 8.9 "



62259 Peter's Motorradladen / *Peter's Motorcycle Maintenance Shop* **256,00 €***

3

374 x 190 x 225 mm
14.7 x 7.5 x 8.9 "




62262 Fischerhütte **149,00 €***

1 David hat seine Fischerhütte in den See gebaut, um von dort aus besser die Angelschnur werfen zu können. In der Hütte mit beweglicher Tür verwahrt David seine Angelausrüstung, um bei seinem Sport das Wochenende in Ruhe genießen zu können.

Brad's fishing cabin

Brad built his cabin over the lake to be closer to the water. He stores his fishing rods inside the little cabin with opening doors. During weekends he enjoys the peace and quiet.



410 x 210 x 180 mm
16.2 x 8.3 x 7.1 "




62054 Botschaft **405,00 €***

2 Roter Backstein, graues Schieferdach und Sandsteinfenstersimse - dieses solide alte Gemäuer hat schon so manches erlebt. Heute dient es der deutschen Botschaft als Sitz. Die zwei beweglichen Türen mit den Vorbauten und Geländern, die verzierten Fenstersimse und Erkerfenster zieren dieses imposante Gebäude, welches zu den verschiedensten Gartenbahnthemen passt.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

German Embassy

The German Embassy is situated in an old empire style building with red bricks, slate roof and sand stone window sills. The two opening doors with their small porches, the bay windows and the decorated window sills make the building stand out. The distinctive building fits in no matter what the theme of your layout is. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



450 x 370 x 505 mm
17.7 x 14.6 x 19.9 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.






In Anlehnung an ein Handmodell von Andrew de Lucia, El Dorado Hills, CA
From an original model designed by Andrew de Lucia, El Dorado Hills, CA

62260 Hotel California **320,00 €***

Die Zimmer in den oberen Stockwerken erreichen die Gäste über außen liegende Treppen, die dem Gebäude sein interessantes Aussehen verleihen. Die typischen Schiebefenster des wetterfesten und teilweise gealterten Gebäudes sowie die Türen sind frei beweglich. Dem Bausatz liegen Grundplatten bei.

California Hotel

The guests reach the hotel's upper floors via outsidestairways that give the building its distinctive look. Built in the architectural style of the early 20th century this hotel is suitable for many types of Western style layouts. The kit includes base plates.



370 x 320 x 450 mm
14.6 x 12.6 x 17.7 "

BAUSÄTZE
KITS





62266 Michaels Warenhaus **289,00 €***
1 *Michael's Emporium*

220 x 240 x 460 mm
8.7 x 9.4 x 18.1 "

62267 Hudsons Haushaltswaren **289,00 €***
2 *Hudson's Home Goods*

220 x 240 x 430 mm
8.7 x 9.4 x 16,9 ""

62227„Dan's" Burger **176,00 €***
3 *"Dan's" Burger*

270 x 270 x 253 mm
10.6 x 10.6 x 10.0 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62219 „David's" Friseurgeschäft — **248,00 €***
"David's" Barber Shop
220 x 240 x 305 mm
8.7 x 9.4 x 12.0 "

62220 „Paul's" Gemischtwarenladen — **248,00 €***
"Paul's" Dry Goods
220 x 240 x 305 mm
8.7 x 9.4 x 12.0 "

62204 „Jenny's" Mode Boutique — **248,00 €***
"Jenny's" Clothing
220 x 240 x 345 mm
8.7 x 9.4 x 13.6 "

62207 „Dr. Goldstein's" Apotheke — **248,00 €***
"Dr. Goldstein's" Pharmacy
220 x 243 x 330 mm
8.7 x 9.6 x 13.0 "


Als Ergänzung: Holzgehsteige #62281.
We recommend the set of wooden sidewalks #62281.

Derartige mehrstöckigen Gebäude wurden in den USA zur Wende des vorigen Jahrhunderts gebaut und es gibt sie bis heute überall in Nordamerika.
Die typischen Schiebefenster des wetterfesten und teilweise gealterten Gebäudes sowie die Türen sind frei beweglich.

Buildings such as this two-story brick store were built around the turn of the 20th century and to this day can be found all across North America.
The typical sliding windows and the doors open. The kit is weather-resistant and partially aged.



62208 „Bill's" Autowerkstatt **225,00 €***
1 *"Bill's" Body Shop*




510 x 250 x 260 mm
22.4 x 9.8 x 10.2 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62233 Film-Palast **239,00 €***
2 Viele Aufkleber mit alter Filmreklame lassen ein typisches Kino der 30er Jahre entstehen.
Die Türen und Fenster des wetterfesten und gealterten Bausatzes lassen sich öffnen und schließen.
Bijou Theater
Many old movie posters and ads recreate the typical cinema of the thirties. The doors of this weather-resistant and partially aged building can be opened and closed.




360 x 290 x 345 mm
14.2 x 11.4 x 13.6 "






62238 Wohnhaus R. King **99,00 €***
(1) **(mintgrün)**
R. King's House (mint green)




245 x 183 x 235 mm
9.7 x 7.2 x 9.3 "

62243 Little Red School House **132,00 €***
(2) Ein possierlicher Turm für die Messing-Schulglocke und der kräftig dunkelrote Anstrich des Gebäudes machen es zum Mittelpunkt einer ländlichen Gartenbahn Idylle.
Little Red School House
The attractive little bell tower housing the brass school bell and the strong dark red exterior paint make the building the focal point of any rural garden railroad scene. The door can be opened.




150 x 315 x 360 mm
5.9 x 12.4 x 14.2 "

62240 Wohnhaus M. Lewis (lila) **99,00 €***
(3) ***M. Lewis' House (lavender)***




245 x 183 x 235 mm
9.7 x 7.2 x 9.3 "

62239 Wohnhaus **99,00 €***
(4) **B. Adams (gelb)**
B. Adams' House (yellow



245 x 183 x 235 mm
9.7 x 7.2 x 9.3 "

62256 Handarbeitsladen **100,00 €***
(5) ***Craft Shop***



245 x 183 x 235 mm
9.7 x 7.2 x 9.3 "



62229 Kirche „St. George“ **132,00 €***

1 Die hübsche Kirche St. George mit dem kleinen, malerischen Glockenturm, in dem eine Messing-Glocke läuten kann und dem separat angebauten Eingang wirkt zeitlos und passt harmonisch zu Sam's und Tante Bea's Landhaus. Die Tür lässt sich öffnen und schließen.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Country Church

This attractive church with its picturesque little bell tower and porch is an ideal addition to Sam's and Aunt Bea's home. The weather-resistant and slightly weathered model creates a truly American atmosphere. The doors can be opened and closed.
We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).

150 x 315 x 360 mm
5.9 x 12.4 x 14.2 ”



62285 5-er Set **23,00 €***

2 **Gartenbänke**
Set of 5
Garden seats



62261 Gartenhaus **47,00 €***

3 2 kleine Gartenhäuser in Holzstruktur mit beweglicher Tür.

Log Cabins

Two small log cabins with opening doors.

90 x 130 x 120 mm
3.6 x 5.1 x 4.7 ”

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62249 Cousine Jane's Landhaus **156,00 €***

1

Dieses Landhaus ist mit seiner kleinen Veranda typisch für die USA. Die Türen des wetterfesten und teilweise
gealterten Modells lassen sich öffnen und schließen.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Cousin Jane's Farmhouse

Typical US-style country home with front porch. The weather-resistant kit is partially aged and has opening doors.
We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1 set).

300 x 210 x 235 mm
11.8 x 8.2 x 9.3 "

62248 Grandpa's Landhaus **266,00 €***

2

Das Haus, in typischer amerikanischer Holzbauweise und typischer Farbgebung mit zwei Etagen und Veranda, lässt sich überall in den USA finden. Die Türen des wetterfesten und teilweise gealterten Modells lassen sich öffnen und schließen.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Grandpa's Farmhouse

This traditional home is built in typical American wood-sided style. Homes like it can be found all across the United States. The doors of the weather-resistant and partially aged model can be opened and closed. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).

250 x 350 x 315 mm
9.9 x 13.8 x 12.4 "



62226 „Sam's" Landhaus **156,00 €***

3

"Sam's" House

300 x 210 x 235 mm
11.8 x 8.2 x 9.3 "



62221 „Tante Bea's" Landhaus **279,00 €***

4

"Aunt Bea's" Farmhouse

250 x 350 x 315 mm
9.9 x 13.8 x 12.4 "




62223„Black Hill" Saloon **279,00 €***

1 Mit beweglicher Schwingtür und großem Balkon über die ganze Vorderfront stellt das wetterfeste Gebäude einen typischen Saloon des US-Westens dar.

"Black Hill" Saloon

With the functional swing door and large balcony, that stretches across the entire front, the building is a typical US-Western-Saloon. The weather-resistant building has been realistically weathered.




400 x 300 x 360 mm
15.7 x 11.8 x 14.2 "



62224 Blockhaus


2 ***Bunkhouse / Cabin*** **199,00 €***



254 x 230 x 230 mm
10.0 x 9.1 x 9.1 "

62225 Stadtpolizei **215,00 €***

3 ***City Sheriff***



220 x 224 x 210 mm
8.7 x 8.8 x 8.3 "

Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x)
We recommend the set of baseplates #62005 to enhance the model (1 set).

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62247 Stall mit Remise **214,00 €***

1

Im kleinen Stall, der neben jedem Landhaus Platz finden kann, lässt sich problemlos ein Pferd oder eine Kuh unterbringen.
Für einen kleinen Traktor oder ein altes Auto findet sich im hinteren Bereich ebenfalls noch ein Plätzchen.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Stable

The small ranch stable finds room next to almost any country home. It can easily house a horse or a cow while the back has room to store a small tractor or a car. We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).

340 x 250 x 135 mm
13.4 x 9.8 x 5.3 “



62246 Toilettenhaus **44,00 €***

2

Bei vielen Landhäusern befand sich die Toilette im Freien. Das „Plumsklosett“ ist realistisch nachgebildet, die mit „Herz“ geschmückte Tür kann geöffnet und geschlossen werden.

Outhouse

The outhouse was once a quite common necessity. This kit is a realistic model of a typical outhouse. The door with the customary heart shaped window opens. The kit includes a second door with a half moon window for the US.

60 x 70 x 110 mm
2.4 x 2.8 x 4.3 “






PLEASANTOWN COLLECTION

Die Gebäude der Pleasantown Collection können durch eine spezielle Steckbauweise leicht montiert und wieder zerlegt werden.

The Pleasantown Collection Buildings can be assembled and disassembled easily due to their unique "pin" connector system.


62236	**Haushaltswarenhandlung** ***A.C.M.E. Hardware Store***	**99,00 €***
62237	**Lederwarenhandel** ***Leather Goods & Boots***	**99,00 €***
62234	**Gemischtwarenladen** ***General Store***	**99,00 €***
62218	**Saloon** ***Saloon***	**114,00 €***
62217	**Zahnarzt** ***Dentist***	**103,00 €***
62215	**Schulhaus** ***White Schoolhouse***	**103,00 €***
62216	**Sheriff's Büro** ***Sheriff's Office***	**103,00 €***



Grundmaße aller Gebäude:
Measurements of all buildings:
141 x 202 x 250 mm
5.6 x 8.0 x 9.8 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.





PLEASANTOWN COLLECTION

Bausätze / *Kits*

62214 Feuerwache Nr. 9 — **110,00 €***
(8) ***Fire Station N° 9***

62213 Postamt — **110,00 €***
(9) ***Post Office***

62212 „Sandy's" Süßwarenladen — **110,00 €***
(10) ***Sandy's Candies***

PLEASANTOWN QUICK-KITS

Einfacher geht es nicht!
Die vormontierten, dekorierten Seitenteile zusammenstecken, Dach auflegen, aufstellen, fertig, los gehts!

The Quick-Kit buildings come partially assembled, to give beautiful results in almost no time. Windows, doors, signs and details are already installed.

Keine Bodenplatte enthalten.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 oder Holzgehsteige #62281

Baseplate not included. We recommend the set of baseplates #62005 or the wooden sidewalks #62281 to enhance the model.

62721 Musikladen — **128,00 €***
(11) ***Music Shop***

62722 Möbelgeschäft — **128,00 €***
(12) ***Village Furniture***

62723 Kaffee-Rösterei — **128,00 €***
(13) ***Daily Grind Coffee House***

62724 Buchladen — **128,00 €***
(14) ***Book Worm Book Shop***



62726 River City Friseur, aufgebaut **159,00 €***

1 *River City, Buffalo Bill's Barber Shop, Built-Up*

141 x 202 x 240 mm
5.6 x 8.0 x 9.5 "



62705 PIKO Train Shop **145,00 €***

2 *PIKO Train Shop*

141 x 202 x 250 mm
5.6 x 8.0 x 9.8 "

Das Gebäude der Pleasantown Collection können durch eine spezielle Steckbauweise leicht montiert und wieder zerlegt werden.

The Pleasantown Collection Buildings can be assembled and disassembled easily due to their unique "pin" connector system.

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62718 Gleisbauhütten, aufgebaut, 2 Stück **158,00 €***

1 *Railroad Tool Shed 2-Pack, Built-Up*

90 x 160 x 130 mm
3.5 x 6.3 x 5.1 "



62719 Toilettenhäuschen, aufgebaut, 2 Stück **100,00 €***

2 *Outhouse 2-Pack, Built-Up*

60 x 70 x 110 mm
2.4 x 2.8 x 4.3 "



62725 Schuster, aufgebaut **159,00 €***

3 *Joe's Shoe Repair, Built-Up*


240 x 230 x 200 mm
9.5 x 9.0 x 7.9 "



62714 River City Pferde-Verleih **159,00 €***
① *River City Squires' Livery*
141 x 202 x 250 mm
5.6 x 8.0 x 9.8 "


62715 River City Shinns Billard Salon **159,00 €***
② *River City Shinn's Billiard Parlor*
141 x 202 x 250 mm
5.6 x 8.0 x 9.8 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.



62716 River City Tommys Blockhaus **159,00 €***

① *River City Tommy's Cabin*




254 x 230 x 230 mm
10.0 x 9.1 x 9.1 "



62717 River City Schule **203,00 €***

② *River City School House*



150 x 315 x 250 mm
5.9 x 12.4 x 9.8 "

FERTIGMODELLE
READY-BUILT MODELS



62707 Hills Wohnhaus **144,00 €***
1
Hill's Gingerbread House

245 x 183 x 235 mm
9.7 x 7.2 x 9.3 "

62708 Washburns Wohnhaus **144,00 €***
2
Washburn's Gingerbread House

245 x 183 x 235 mm
9.7 x 7.2 x 9.3 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.




62709 Bahnhof „River City" **122,00 €***

(1) Das Gebäudemodell wird fertig aufgebaut geliefert. Das Gebäude ist zerlegbar und realistisch gealtert. Seine Türen können geöffnet und geschlossen werden.

River City Station

The station comes pre-assembled. It can be disassembled easily and is weather-resistant as well as partially aged. The doors open.



215 x 175 x 205 mm
8.5 x 6.9 x 8.1"

62710 Wasserturm „River City" **122,00 €***

(2) Fertigmodell - Der Behälter kann mit Flüssigkeit befüllt und über das Rohr entleert werden.

River City Water Tower

Built-Up model. The tank can be filled with water and emptied via the spout.



170 x 170 x 270 mm
6.7 x 6.7 x 10.6 "




62700 Bahnhof „Green River" **123,00 €***

(3) Das Gebäudemodell wird fertig aufgebaut geliefert. Das Gebäude ist zerlegbar und realistisch gealtert. Seine Türen können geöffnet und geschlossen werden.

Green River Station

The station comes pre-assembled. It can be disassembled easily and is weather-resistant as well as partially aged. The doors open.



215 x 175 x 205 mm
8.5 x 6.9 x 8.1"

62701 Old West Wasserturm **123,00 €***

(4) Fertigmodell - Der Behälter kann mit Flüssigkeit befüllt und über das Rohr entleert werden.

Old West Water Tower

Built-Up model. The tank can be filled with water and emptied via the spout.



170 x 170 x 270 mm
6.7 x 6.7 x 10.6 "




62706 Kirche **209,00 €***

Die hübsche Kirche mit dem kleinen, malerischen Glockenturm, in dem eine Messing-Glocke läuten kann und dem separat angebauten Eingang wirkt zeitlos und passt harmonisch zu gesamte Pleasantown Serie. Die Tür lässt sich öffnen und schließen.
Als Ergänzung: Bodenplatten #62005 (1x).

Wildwood Church

This attractive church with its picturesque little bell tower and porch is an ideal addition to any layout. The weather-resistant and slightly weathered model creates a truly American atmosphere. The doors can be opened and closed.
We recommend the baseplates #62005 to enhance the model (1 set).



150 x 315 x 360 mm
5.9 x 12.4 x 14.2 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.

Weitere Modelle für Ihre PIKO Weihnachtswelt finden Sie auf den anderen Weihnachtsseiten.
You can find more models for your PIKO Christmas world on the other christmas pages.



62268 Weihnachtsstadt Bahnhof **389,00 €***

1 Weit oben am Nordpol, in dem Dorf, in dem der alte Nikolaus wohnt und in dem eine Schar von Elfen das ganze Jahr über arbeitet, um Spielzeug für all die braven Kinder herzustellen, steht ein hübscher Bahnhof im viktorianischen Stil. Die aufwändige Lebkuchenverzierung und die festlichen Weihnachtsfarben tragen zur einladenden Atmosphäre der zu öffnenden Fenster und Türen bei und nehmen etwas von der Kälte der imposanten Eiszapfen, die von der Dachtraufe hängen.

ChristmasTown Station

Way up at the North Pole, in the village where Old Saint Nicholas lives and where armies of elves work year-round to make toys for all the good little children, stands a handsome Victorian-style train station. The elaborate "gingerbread" trim and festive Christmas colors add to the welcoming atmosphere of the openable windows and doors, taking away some of the chill of the imposing icicles hanging from the roof eaves.

458 x 310 x 290 mm
19.1 x 12.2 x 11.4 "



62265 Weihnachts-Bahnhof **150,00 €***

2 ***North Pole Station***

215 x 175 x 205 mm
8.5 x 6.9 x 8.1 "

62702 Weihnachts-Wasserturm **122,00 €***

3 ***North Pole Water Tank***

170 x 170 x 270 mm
6.7 x 6.7 x 10.6 "



62814 Eiszapfen-Set **46,00 €***

4 ***Set of Icicles***

2 St. 282 x 39 mm	*2 pcs. 282 x 39 mm*
2 St. 207 x 30 mm	*2 pcs. 207 x 30 mm*
8 St. 62 x 36 mm	*8 pcs. 62 x 36 mm*

WEIHNACHTSMODELLE
CHRISTMAS MODELS



Die Gebäude der Pleasantown Collection können durch eine spezielle Steckbauweise leicht montiert und wieder zerlegt werden.


The Pleasantown Collection Buildings can be assembled and disassembled easily due to their unique "pin" connector system.

62200 Weihnachtsladen **115,00 €***
(1) *Santa's Work Shop*

62201 „Robins" Spielzeugladen **115,00 €***
(2) *Robin's Toy Shop*

62203 „St. Thomas" Kirche **115,00 €***
(3) Mit Messingglocke.
St. Thomas Church
A brass bell is included.


62202 Dorfgasthof **115,00 €***
(4) *The Village Inn*



Grundmaße aller Gebäude:
Measurements of all buildings:
141 x 202 x 250 mm
approx. 5.6 x 8.0 x 9.8 "



62703 Weihnachtsmann-Werkstatt **215,00 €***
(5) *Santa's House Built-Up*



183 x 245 x 235 mm
7.2 x 9.7 x 9.3 "



62273 Weihnachtsstadt Wasserturm **279,00 €***
(6) *Christmas town water tower*




252 x 335 x 450 mm
9.9 x 13.2 x 17.7 "

Zubehör und Figuren nicht enthalten.
Accessories and Figures not included.

62800 - 62813 G-Bauteile
Um dem findigen G-Bahner umfangreiche Möglichkeiten für eigenes, phantasievolles Gestalten zu geben, liefert PIKO mit den nachfolgenden G-Bauteilen einen randvollen Material-Pool für intensives, kreatives Basteln.

62800 - 62813 G Construction elements
In order to provide creative G scale enthusiasts with the means of kitbashing their own imaginative designs, PIKO offers the a variaty of individual building parts.


62800 Türen und Tore / *Doors*




62801 Blech-Dächer / *Metal Roofs*




62802 Holzschindel-Dach / *Shingle Roof*




62803 Ziegel-Dächer / *Tiled Roofs*




62804 Brauerei-Fenster / *Windows of Brewery*



62805 Fenster + Fensterläden / *Windows and Shutters*




62806 US-Fenster und Tür / *Sliding Windows and Door*




62800 **46,00 €***	**Türen und Tore /** ***Doors***	2 x A 2 x B 2 x C	218 x 206 mm 45 x 110 mm 76 x 101 mm	*8.6 x 8.1 ″* *1.8 x 4.3 ″* *3.0 x 4.0 ″*
62801 **57,00 €***	**Blech-Dächer /** ***Metal Roof***	4 x	224 x 240 mm	*8.8 x 9.5 ″*
62802 **73,00 €***	**Holzschindel-Dach /** ***Shingle Roof***	2 x	475 x 198 mm	*8.7 x 7.8 ″*
62803 **73,00 €***	**Ziegel-Dächer /** ***Tiled Roofs***	2 x A 2 x B 2 x C 2 x D	287 x 137 mm 455 x 172 mm 235 x 172 mm	*11.3 x 5.4 ″* *17.9 x 6.8 ″* *9.3 x 6.8 ″*
62804 **46,00 €***	**Brauerei-Fenster /** ***Windows of Brewery***	3 x A 3 x B 6 x C 3 x D 3 x E 3 x F	44 x 96 mm 60 x 96 mm 44 x 96 mm 60 x 96 mm 95 x 25 mm Ø 26 mm	*1.7 x 3.8 ″* *2.4 x 3.8 ″* *1.7 x 3.8 ″* *2.4 x 3.8 ″* *3.8 x 1.0 ″* *Ø 1.0 ″*
62805 **46,00 €***	**Fenster und Fensterläden /** ***Windows and Shutters***	4 x A 6 x B 2 x C 8 x D 6 x E 4 x F	19 x 49 mm 22 x 76 mm 48 x 82 mm 35 x 48 mm Ø 21 mm 36 x 7 x 7 mm	*0.8 x 1.9 ″* *0.9 x 3.0 ″* *1.9 x 3.2 ″* *35 x 48 ″* *Ø 0.8 ″* *1.4 x 0.3 x 0.3 ″*
62806 **46,00 €***	**US-Fenster (Schiebefenster) und Tür /** ***Sliding Windows and Door***	8 x A 2 x B 4 x C	42 x 98 mm 38 x 50 mm 38 x 38 mm	*1.7 x 3.9 ″* *1.5 x 2.0 ″* *1.5 x 1.5 ″*


62807 Rundbogenfenster / *Round Arch Windows*




62808 Brauerei Innen/Außenpfeiler / *Corners of Brewery*




62809 US-Steinhaus-Wände / *US Brick Walls*




62810 US-Holzhauswände / *Wooden Walls*




62811 Brauerei-Hauswände / *Brewery Walls*



62812 Sortiment Kamine / *Chimneys Ass.*



62813 Sortiment Fenstergläser / *Window Glasses*




62807 **46,00 €***	**Rundbogenfenster /** ***Round Arch Windows***	1 x A 1 x B 2 x C	94,5 x 90 mm 46 x 80 mm 218 x 28 mm	*3.7 x 3.5 ″* *1.8 x 3.2 ″* *8.6 x 1.1 ″*
62808 **52,00 €***	**Brauerei, Innen- und Außenpfeiler /** ***Corners of Brewery***	4 x A 4 x B 4 x C	5 x 193 mm 20 x 193 mm 20 x 20 x 193 mm jeweils mit Aufsatz und Füllstück	*0.2 x 7.6 ″* *0.8 x 7.6 ″* *0.8 x 0.8 x 7.6 ″* *including little parts*
62809 **73,00 €***	***US-Steinhaus-Wände /*** ***US Brick Walls***	1 x A 1 x B 2 x C	233 x 258 mm 218 x 258 mm 218 x 160 mm	*9.2 x 10.2 ″* *8.6 x 10.2 ″* *8.6 x 6.3 ″*
62810 **46,00 €***	**US-Holzhaus-Wände /** ***Wooden Walls***	2 x A 2 x B	233 x 258 mm 149 x 258 mm	*9.2 x 10.2 ″* *5.6 x 10.2 ″*
62811 **73,00 €***	**Brauerei-Haus-wände /** ***Brewery Walls***	1 x A 1 x B 1 x C 1 x D	219 x 209 mm 219 x 209 mm 219 x 209 mm 219 x 209 mm	*8.6 x 8.2 ″* *8.6 x 8.2 ″* *8.6 x 8.2 ″* *8.6 x 8.2 ″*
62812 **46,00 €***	**Sortiment Kamine /** ***Chimneys Ass.***	2 x A 2 x B 2 x C		
62813 **46,00 €***	**Sortiment Fenstergläser /** ***Window Glass***	2 x A 4 x B 12 x C 4 x D 2 x E	61 x 95 mm 35 x 80 mm 33 x 33 mm 52 x 32 mm 96 x 28 mm	*2.4 x 3.7 ″* *1.4 x 3.1 ″* *1.3 x 1.3 ″* *2.0 x 1.3 ″* *3.8 x 1.1 ″*

62280 Holzzaun **32,00 €***

Zäune aus gespaltenen Hölzern sind typisch amerikanische Weidezäune. Bei 8 Teilen ergibt sich eine Gesamtlänge von ca. 160 cm.

Split Rail Fence

Fences made of split timbers are typical on North American farms. Eight sections with a total length of approximately 63".





62281 Holz-Gehsteige **38,00 €***

„Side Walks" sind Holzbretter, die auf einem schmalen Balken befestigt sind. Eine ideale Ergänzung für Ihre Western-Stadt.

Wooden Sidewalks

Classic wooden sidewalks. An ideal addition to your Western town.



62090 Straßenlaterne **53,00 €***

Die funktionsfähige, wetterfeste Straßenlampe mit Lampenpfosten aus Messing kann im Freien eingesetzt werden. Höhe: 340 mm

Street Lamp

Operating, weather-resistant street lamp with brass lamp post. Height: 13.4 "

62091 Hauslaterne **19,00 €***

Das fein detaillierte Modell, dessen Lampenhalter aus Messing gefertigt wurde, ist voll funktionsfähig, wetterfest und an allen Gebäuden leicht anzubringen.

Höhe: 40 mm

House Light

The finely detailed model is fully operational, weather-resistant, made partly out of brass and can be fitted easily to any building. Height: 1.6 "

55757 Innenbeleuchtung **9,99 €***

4 Stück Schraubsockel mit Glühlampen 16 V E 5,5 für den Einsatz als Innenbeleuchtung in allen G- und Spur 1 Gebäuden.

Lights

4 Light Sockets with light bulbs 16 V, E 5,5 or use as indoor lighting in all G- and 1 Gauge buildings.



55758 Ersatzglühlampen **15,99 €***

10 Stück Ersatzglühlampen 16 V für Beleuchtungssockel #55757

Light Bulbs

10 pc. Light Bulbs 16 V for use in Interior Lights #55757.



FÜR ECHTE PIKO FANS

1



5



9



2



6



jeweils erhältlich in
den Größen:
M, L, XL und XXL

10



3



7



11



4



8



12



FAN-SHOP

1	99942W	Schirmmütze weiß / *Cap white*	10,00 €*
	99942B	Schirmmütze beige / B Cap beige	10,00 €*
2	99932	Wanduhr / *Wall clock*	15,00 €*
3	99853	Gleisplanbuch / *Track plan book*	20,00 €*
4	99969	PIKO Emaille-Schild, 35x16,3 cm / *PIKO plate made of enamel, 35x16,3 cm*	10,00 €*
5	99875	Das PIKO Buch II / *PIKO-Book; German text*	39,00 €*
6	99976	Polo-Shirt rot - unisex / *Polo-Shirt red - unisex*	39,99 €*
	99977	Polo-Shirt weiß - unisex / *Polo-Shirt white - unisex*	39,99 €*
7	99941	Tasse mit Lok / *Cup with loco*	9,00 €*
8	99965	PIKO Schlüsselband / *PIKO Lanyard*	3,00 €*
9	99936	Kugelschreiber / *Ballpoint Pen*	1,00 €*
10	99930	Armbanduhr / *Watch*	12,00 €*
11	99973	DVD PIKO Modellbahnen (MDR Doku, 30 min) / *DVD PIKO Model Railroad (MDR Documentary; 30 min. German narration)*	10,99 €*
12	95755	PIKO Jahreswagen 2026 (H0) / *PIKO Annual Car 2026 (H0)*	39,99 €*

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
02412	17
35000	112
35002	128
35005	128
35006	128
35008	129
35013	113
35015	113
35016	113
35030	30
35040	129
35041	129
35042	129
35051	112
35052	112
35053	112
35054	112
35055	111
35200	24
35201	24
35202	24
35203	24
35204	24
35207	24
35208	24
35209	24
35211	25
35213	25
35214	25
35215	25
35216	25
35217	25
35218	25
35220	26
35221	26
35222	26
35223	26
35224	27
35225	27
35226	27
35227	27
35228	26
35229	26
35230	28
35231	28
35240	26
35250	28
35251	28
35260	128
35261	128
35265	30
35266	30
35267	30
35268	29
35269	29
35270	29
35271	30
35272	29
35280	29
35281	31
35282	31
35285	28
35290	28
35291	28
35292	28
35293	28
35294	28
35300	32
35301	32
35302	32
35400	29
35401	29
35402	29
35411	131
35412	131
35413	132
35414	130
35416	61
35420	130
35421	130
36000	124
36001	124
36004	124
36005	124
36006	124
36007	124
36008	124
36009	124
36012	123
36013	123
36014	123
36015	123
36016	123
36017	123
36018	123
36019	123
36020	124
36030	126
36032	119
36033	119
36039	130
36040	126
36041	126
36042	126
36044	126
36050	124
36051	124
36052	124
36070	124
36071	124
36072	124
36073	124
36074	124
36075	124
36076	124
36077	124
36078	124
36079	125
36080	125
36081	125
36082	125
36083	125
36084	125
36085	125
36090	126
36091	125
36093	125
36094	125
36102	126
36103	126
36104	126
36105	126
36106	126
36107	126
36108	126
36109	126
36110	127
36111	127
36112	127
36113	127
36114	127
36115	127
36117	127
36118	127
36130	123
36131	123
36132	123
36133	123
36134	123
36135	123
36136	123
36137	123
36138	123
36139	123
36142	127
36143	127
36144	127
36145	127
36146	127
36147	127
36150	127
36151	127
36160	125
36162	125
36164	125
36165	125
36166	125
36167	125
36168	125
36170	125
36171	125
36172	125
36173	125
36174	126
36175	126
36176	126
36177	126
36178	126
36179	126
36180	127
36181	127
36182	127
36183	127
36184	127
36192	119
36194	119
36200	127
36210	130
36215	130
36216	130
36220	119
36221	119
36228	119
36229	119
36250	123
36261	117
36302	90
36311	88
36312	88
36320	130
36500	117
36505	117
36510	117
36511	117
36512	117
36520	117
36521	117
36522	117
36526	117
36527	117
36528	117
36529	117
36530	117
36533	117
36534	117
36535	117
36536	117
36537	117
36539	117
36540	117
36541	117
36543	117
36544	117
36545	117
36546	117
36547	117
37010	93
37011	92
37012	93
37013	93
37015	73
37016	73
37017	86
37018	93
37019	86
37020	86
37100	12
37105	17
37120	12
37121	15
37124	14
37125	12
37126	15
37130	14
37145	13
37151	16
37155	13
37202	40
37210	39
37212	39
37214	39
37223	37
37232	43
37233	43
37246	38
37250	41
37251	41
37252	41
37260	42
37261	42
37262	42
37263	42
37264	42
37308	49
37310	49
37320	58
37321	59
37331	48
37332	48
37400	46
37401	46
37402	46
37403	46
37432	47
37437	47
37438	47
37439	47
37440	45
37441	44
37442	45
37443	44
37450	50
37451	50
37452	53
37453	50
37454	50
37460	56
37461	56
37462	56
37463	56
37470	36
37471	36
37511	55
37513	55
37514	55
37515	55
37527	51
37528	51
37533	57
37543	53
37558	53
37559	53
37560	53
37568	53
37584	54
37585	54
37586	54
37587	54
37589	54
37590	52
37591	52
37592	51
37593	52
37594	52
37600	75
37601	75
37602	75
37611	75
37630	72
37631	72
37632	73
37633	73
37636	73
37637	73
37649	68
37650	68
37651	68
37656	68
37659	68
37663	70
37665	72
37666	72
37668	71
37669	72
37670	71
37671	70
37672	70
37673	71
37674	69
37675	72
37676	70
37677	69
37690	49
37707	92
37720	86
37754	92
37755	92
37765	95
37766	95
37773	91
37978	89
37796	89
37797	89
37798	89
37799	89
37800	91
37821	40
37832	91
37840	85
37841	83
37842	85
37843	85
37851	94
37852	94
37853	94
37854	94
37860	87
37861	87
37862	87
37865	87
37920	74
37926	74
37928	74
37929	74

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
37955	90
37956	89
37960	90
37965	90
37966	90
37968	90
37969	91
37970	84
37972	90
37973	91
37974	69
37975	89
37979	90
37980	69
38235	64
38236	64
38237	64
38238	64
38239	65
38253	62
38254	62
38255	62
38256	62
38260	65
38261	65
38262	65
38263	65
38280	63
38270	63
38271	63
38271	63
38501	61
38502	61

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
38506	60
38508	61
38511	60
38513	60
38514	60
38515	61
38516	61
38517	61
38518	60
38600	77
38601	77
38602	77
38603	77
38610	79
38650	78
38652	78
38661	78
38662	78
38663	79
38664	79
38665	79
38666	79
38667	78
38668	78
38670	79
38672	76
38673	76
38674	76
38675	76
38773	105
38774	105
38784	105
38785	105

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
38786	104
38791	104
38792	88
38795	104
38797	105
38798	104
38799	104
38809	101
38831	101
38923	103
38926	101
38931	99
38933	99
38941	103
38943	103
38944	102
38950	97
38952	98
38953	99
38955	96
38959	96
38960	96
38961	102
38962	102
38963	102
38964	96
38965	101
38966	102
38968	97
38969	107
38970	107
38971	98
38972	98

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
38973	97
38974	106
38975	102
38976	107
38977	88
38978	106
38980	106
38987	100
38988	96
38989	96
38982	107
38984	106
38990	100
38992	100
38993	100
38994	107
38995	107
55757	199
55758	199
56415	120
56416	120
62001	145
62002	145
62004	143
62005	143
62007	145
62008	144
62009	159
62010	159
62011	159
62012	174
62013	155
62014	154

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
62015	155
62016	155
62017	155
62018	158
62021	144
62022	162
62023	173
62029	139
62030	143
62032	144
62033	140
62035	153
62036	153
62037	156
62038	156
62039	156
62040	138
62041	138
62042	142
62043	141
62044	152
62046	157
62047	155
62048	157
62049	157
62050	164
62051	165
62052	165
62054	176
62056	150
62058	166
62059	161
62064	160

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
62065	160
62066	166
62073	166
62074	140
62075	141
62076	142
62077	146
62078	163
62090	199
62091	199
62103	174
62104	174
62105	150
62106	150
62108	150
62109	161
62110	172
62111	171
62112	170
62113	146
62116	171
62117	169
62118	169
62119	169
62120	172
62200	196
62201	196
62202	196
62203	196
62204	179
62207	179
62208	180
62209	147

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
62210	147
62212	187
62213	187
62214	187
62215	186
62216	186
62217	186
62218	186
62219	179
62220	179
62221	183
62222	173
62223	184
62224	184
62225	184
62226	183
62227	178
62228	149
62229	182
62230	148
62231	148
62232	149
62233	180
62234	186
62236	186
62237	186
62238	181
62239	181
62240	181
62242	167
62243	181
62246	185
62247	185

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
62248	183
62249	183
62250	175
62251	167
62252	151
62253	151
62254	151
62256	181
62258	175
62259	175
62260	177
62261	182
62262	176
62264	168
62265	195
62266	178
62267	178
62268	195
62273	196
62280	199
62281	199
62282	162
62283	174
62284	168
62285	182
62286	168
62287	158
62288	155
62289	154
62290	156
62291	172
62293	168
62294	168

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
62295	170
62296	146
62297	139
62700	193
62701	193
62702	195
62703	196
62705	188
62706	194
62707	192
62708	192
62709	193
62710	193
62714	190
62715	190
62716	191
62717	191
62718	189
62719	189
62721	187
62722	187
62723	187
62724	187
62725	189
62726	188
62800	197
62801	197
62802	197
62803	197
62804	197
62805	197
62806	197
62807	198

Art.-Nr./ Item no.	Seite/ page
62808	198
62809	198
62810	198
62811	198
62812	198
62813	198
62814	195
65000	134
65001	135
65002	135
65004	136
65007	136
65010	137
65011	137
95755	200
99875	200
99853	200
99930	200
99932	200
99936	200
99941	200
99942W	200
99942B	200
99969	200
99973	200
99976	200
99977	200

PIKO INTERNATIONAL



Belgien
PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstraße 30
D - 96515 Sonneberg, Germany
Tel.: +49 3675 89 72 42
Fax: +49 3675 89 72 50
e-mail: hotline@piko.de
www.piko.de



Hong Kong
PIKO Asia Ltd.
Flat 5, 5/F, Lemmi Centre
50 Hoi Yuen Road
HK-Kwun Tong, Kowloon
Tel.: 00852-24408622
Fax: 00852-24400410
e-mail: info@pikoasia.com
www.piko.de



Polen
PIKO Polska Sp. z o.o.
ul. Poziomkowa 19B2
81-589 Gdynia
Mobil: +48 500 366 553
e-mail: info@piko-polska.pl
www.piko-polska.pl



Tschechien
NEXES INTERNATIONAL
Osadní 12a
CZ - 170 00 Praha 7
Tel.: 00420 233 372 482
e-mail: info@nexes-int.cz
www.pikomodely.cz



China
DongGuan AMR Hobby &
Art Distribution Ltd.
Xintang Road, ChaoLang
Industrial Estate, ChaShan Town
523392 DongGuan City/ P.R. China
Tel.: 0769-81866863
Fax: 0769-81866861
e-mail: info@piko.cn
www.piko.cn



Italien
EMMEMODELS SRL /
PIKO Spielwaren GmbH
Via Brianza 10
I - 20843 VERANO BRIANZA MB
Tel.: 0039 0362 90 65 40
e-mail: info@emmemodels.it
www.emmemodels.it
www.piko.de



Rumänien
Minimodel Teh SRL
Calea Grivitei Nr 204A
RO - 010755 Bucuresti
Tel.: 021 - 2241273
Fax: 021 - 318167258
e-mail:contact@trennet.ro



Türkei
UGUR AKMAN - HOBBYTIME
Turan Günes Bulvari
Hilal Mah. 716 Sokak N° 5/A
TR - Cankaya - Ankara
Tel.: 0312 - 438 4031
Fax: 0312 - 438 0381
e-mail: akman@hobbytime.com.tr
www.hobbytime.com.tr



Dänemark
PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstraße 30
D - 96515 Sonneberg, Germany
Tel.: +49 3675 89 72 42
Fax: +49 3675 89 72 50
e-mail: hotline@piko.de
www.piko.de




Mexiko
CORPORATIVO VIVE
S.A. de C.V. / Thiers 176 Esq.
Leibnitz. Col. Anzurez
Mexico D.F. 11590
Tel.: 055-52509215
Fax: 055-43340173
e-mail: contacto@corporativovive.com
www.vivemodelismo.com



Russland
OOO "PIKO RUS"
Dmitrovskoe shossee 100, B 2
127247 Moscow/ Russia
Tel.: 007-977 994 24 10
e-mail: info@piko-rus.com
www.piko-rus.com



Ungarn
Modell & Hobby Kft.
Klapka u. 4-6 fszt2
H - 1134 Budapest
Tel.: 01 - 2370743
Fax: 01 - 2370744
e-mail: vasutmodell@modell.hu
www.modell.hu



Frankreich / Luxemburg
T2M SAS
Techniques Modernes du Modelisme
BP 30006 - Zone Industrielle
F- 57381 Faulquemont Cedex
Tel.: 0033-387292520
Fax: 0033387943722
e-mail: info@t2m.tm.fr
www.t2m-train.fr



Niederlande
PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstraße 30
D - 96515 Sonneberg, Germany
Tel.: +49 3675 89 72 42
Fax: +49 3675 89 72 50
e-mail: hotline@piko.de
www.piko.de



Schweiz
ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH - 4107 Ettingen
Tel.: 061 - 722 12 22
e-mail: verkauf@arwico.ch
www.arwico.ch



USA & Kanada
PIKO America LLC
4610 Alvarado Canyon Rd., Suite 5
San Diego CA 92120
Tel.: 619 - 280-2800
Toll-Free 1-877-678-4449
Fax: 619 - 280-2843
e-mail: support@piko-america.com
www.piko-america.com



Großbritannien
Gaugemaster Controls Ltd.
Gaugemaster House, Ford Road
GB - Arundel, West Sussex BN18 OBN
Tel.: 01903 - 884321
Fax: 01903 - 884377
e-mail: sales@gaugemaster.co.uk
www.gaugemaster.com/piko



Österreich
PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstraße 30
D - 96515 Sonneberg, Germany
Tel.: +49 3675 89 72 42
Fax: +49 3675 89 72 50
e-mail: hotline@piko.de
www.piko.de



Spanien
Trenes Aguilo
Vía Augusta 7
E - 08950 Esplugues de Llobregat
Tel.: 00 - 34 - 93 - 499 05 29
e-mail:
infonegocio@trenes-aguilo.com
www.trenes-aguilo.com

PIKO – VON DEN SCHIENEN DER WELT, ZU IHNEN NACH HAUSE

PIKO – FROM THE WORLD'S RAILS TO YOUR HOME

PIKO

Auch im Jahr 2026 bieten wir Ihnen bei PIKO wieder ein breites und internationales Soriment an Modellen der Spur G an. Unser Ziel ist es, Modellbahnern weltweit den Spaß an unseren detaillierten Modellen näher zu bringen. Getreu dem Motto: **Von den Schienen der Welt, zu Ihnen nach Hause.**

In 2026, we at PIKO will again be offering you a wide international assortment of G scale model trains. Our goal is to bring more of these highly detailed trains to model railroaders worldwide. We are true to our motto: ***From the world's rails to your home.***



Dampflokomotive / Sound PRR 2-6-0 Satteltank
PRR 2-6-0 Steam loco w/Sound and Steam
> Siehe Seite 62 / *See page 62*



Dampflok mit Tender Mogul D&RGW, Tri-Modus mit Sound
Steam locomotive with tender Mogul D&RGW, tri-mode with sound
> Siehe Seite 63 / *See page 63*



Dampflokomotive/Sound Mogul mit Tender UP, mit Dampf
UP Mogul Loco #1209 w/ Smoke and Digital Sound
> Siehe Seite 64 / *See page 64*



Dampflok BR 91.3 DB Ep. III
Steam locomotive class 91.3 DB III
> Siehe Seite 42 / *See page 42*



Dampflokomotive BR 94 DR Ep. IV-VI Museumslok
Steam loco Class 94 DR IV-VI
> Siehe Seite 41 / *See page 41*



Dampflokomotive BR 64 ÖBB Ep. III mit schaltbarer Triebwerksbeleuchtung und Dampf
Steam loco Class 64 ÖBB III with switchable chassis lighting and smoke
> Siehe Seite 39 / *See page 39*

4 015615 997061

Ihr Fachhändler:

PIKO Spielwaren GmbH | Lutherstraße 30 | 96515 Sonneberg, Germany
Tel. +49 (3675) 8972 0 | Fax +49 (3675) 8972 50 | hotline@piko.de

YouTube

www.piko.de

99706 © 2025, PIKO Spielwaren GmbH